

tu mampara

a tu gusto

a tu medida

a tu precio

SERVICIO INMEDIATO
100% STOCK



GME

GME

DIVISION BAÑOS

quiénes somos

GME DIVISIÓN BAÑOS S.L. es un grupo empresarial que pertenece a LORENTE HOLDING VLC. Con más de 25 años de experiencia en la comercialización y distribución de productos orientados al acondicionamiento integral del baño.

El grupo desarrolla dos líneas generales de negocio, una de ellas actúa como delegación de fabricantes de primer nivel, la otra, comercializa productos bajo la marca GME.

filosofía

Mediante el contacto permanente con nuestros clientes a través de nuestra amplia red comercial, desarrollamos las líneas de producto a comercializar que cubran las necesidades actuales del mercado, siempre tratando de mejorar la oferta existente a nivel de precio, calidad y servicio.

producto

Actualmente GME comercializa 5 líneas de producto: mueble de baño, lavabos cerámicos, grifería y columnas, mamparas y platos de ducha.

garantía

Los niveles de calidad de nuestros productos nos permiten ampliar a 3 años la garantía establecido por ley. Esta garantía no cubre elementos de plástico ó rodamientos y quedará anulada por el mal uso o manutención de los productos.

servicio

Nuestros 12000 m² de almacén nos permiten disponer de un amplio stock de todas las referencias de nuestro catálogo. Esto, unido al compromiso de preparar sus pedidos el mismo día de su recepción, hacen posible que los plazos de entrega, en condiciones normales, no supere las 72 horas.

Todo ello hace posible cumplir nuestro objetivo

“La Calidad sí tiene Precio”



¿Por qué el catalogo Gme es la mejor y más práctica herramienta de venta de mamparas?

GAMA - FORMATOS - MEDIDAS - PRECIOS - CALIDAD - GARANTÍA - SERVICIO INMEDIATO

DIVISIÓN CATÁLOGO

El catálogo está dividido en pestañas lo que facilita la localización del producto deseado, ya sean Mamparas correderas de acero o aluminio, abatibles, otras soluciones (plegables, 3 hojas, doble paso o pivotantes), fijos, bañera, decorados en vinilo, accesorios, recambios y fijos a medida, platos de ducha, grifería o lavabos cerámicos.

FORMATOS

Cada modelo de mampara esta fotografiado en los diferentes formatos que se fabrica (frontal 1F+1C, frontal 2F+2C, angular apertura al vértice y angular con lateral fijo), así como en los acabados de cristal que está disponible de serie (transparente o serigrafiada).

TABLA DE MEDIDAS Y PUNTOS

Cada modelo y sus formatos están fotografiados en los acabados disponibles, en la misma página se encuentra su tabla de referencias, medidas, rango, apertura y precio (punto) por lo que no se pueden producir errores de pedido, cuando usted pide una referencia de una página, recibirá el modelo de mampara, formato y decorado que está viendo en esa misma página.

PRECIO

Los precios están presentados en puntos, cada país deberá multiplicar por el coeficiente correspondiente.

CARACTERÍSTICAS

Están presentadas en cada modelo mediante iconos, dichos iconos nos indicaran la altura, cruce de puertas (si lo tiene), espesor del cristal, reversibilidad y el material en que está fabricada dicha mampara (acero o aluminio)

SERVICIO

Todas las referencias del catalogo Gme están disponibles en stock para su entrega inmediata, excepto los fijos y mamparas a medida, decorados en vinilo y los platos de corte.

Sus pedidos se expedirán por agencia el mismo día de la recepción del pedido, por lo que el plazo de entrega medio en España es de 48/72 horas.

Si por algún motivo existiera alguna rotura de stock se le informaría el mismo día de su previsión de entrega. Esta información también está disponible en la web.

CALIDAD

Todos nuestros productos están fabricados con las mejores calidades e incorporan los más novedosos sistemas y componentes, los cuales son ensayados en el instituto tecnológico de Valencia (Aidima) y disponen de todos los certificados de calidad y cumplimiento de normas europeas. Estos rigurosos niveles de calidad nos permiten ampliar la garantía a 3 años.

MEDICIÓN, MONTAJE Y SERVICIO TÉCNICO

Tenemos a su disposición un amplio equipo de montadores profesionales los cuales garantizan un perfecto montaje de nuestros modelos. Solicite información a su agente de zona.



ASOCIADO N° 11666



CERTIFICADOS

Preocupados por la calidad que ofrecemos a nuestros clientes, GME DIVISIÓN BAÑOS SL dispone de certificados que garantizan la calidad de todos sus productos, los cuales cumplen con todas las normativas europeas.

Al mismo tiempo GME DIVISIÓN BAÑOS SL esta asociado a AIDIMA (Instituto tecnológico) , en la cual se realizan inspecciones y ensayos de laboratorio para garantizar la calidad y buen funcionamiento de los productos que les ofrecemos.

acero inoxidable mamparas

vetrum




frontales free 1 fijo&1 corredera ... pag. 11
frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 13
frontales spazio 2 fijos&2 correderas ... pag. 15
apertura al vértice ... pag. 17
frontales + laterales fijos ... pag. 19

temple



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 23
frontales frost plus 1 fijo&1 corredera ... pag. 25
apertura al vértice ... pag. 27
apertura al vértice frost plus ... pag. 29
frontales + laterales fijos ... pag. 31
frontales + laterales fijos frost plus ... pag. 33

rotary



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 37
frontales frost plus 1 fijo&1 corredera ... pag. 39
apertura al vértice ... pag. 41
apertura al vértice frost plus ... pag. 43
frontales + laterales fijos ... pag. 45
frontales + laterales fijos frost plus ... pag. 47

futura



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 51
frontales frost plus 1 fijo&1 corredera ... pag. 53
apertura al vértice ... pag. 55
apertura al vértice frost plus ... pag. 57
frontales + laterales fijos ... pag. 59
frontales + laterales fijos frost plus ... pag. 61

moving



frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 65
frontales spazio 2 fijos&2 correderas... pag. 67
apertura al vértice ... pag. 69
frontales + laterales fijos ... pag. 71

vetrum - En la vanguardia del diseño

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 10mm y hojas correderas de 8mm.

El modelo Vetrum esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Vetrum destaca por su diseño vanguardista y su sistema innovador de apertura, la hoja corre sobre una guía inferior de acero inoxidable y sobre el interior del cristal en la parte superior, evitando así el uso de perfilierías superior e inferior.

temple - La nobleza del acero al alcance de todos

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo Temple esta disponible en todas las medidas en formatos frontal,angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Temple destaca por su barra de acero inoxidable en líneas rectas siguiendo las ultimas tendencias del mercado,asi como su precio asequible.

Tambien es de destacar su innovador pulsador liberador de hoja en el guizador para facilitar su limpieza.

NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

rotary - Elegante combinación de lineas

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo rotary esta disponible en todas las medidas en formatos frontal,angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Destaca por su elegante combinación de líneas rectas y circulares, asi como su innovador pulsador liberador de hoja en el guizador para facilitar su limpieza.

NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

futura - Minimalismo en estado puro

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo Futura esta disponible en todas las medidas en formatos frontal,angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Futura se caracteriza por su elegante barra minimalista y su novedoso sistema de dobles rodamientos ocultos en paralelo.

NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

moving - Todo un clásico en acero

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 8mm y hojas correderas de 8mm.

El modelo Moving esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Moving destaca por su barra circular de acero inoxidable sobre las que se deslizan los rodamientos.

vetrum


INOX

En la Vanguardia del diseño

Mampara de acero inoxidable con cristales fijos de 10mm y hojas correderas de 8mm.

El modelo Vetrum esta disponible en todas las medidas y formatos.

El modelo Vetrum destaca por su diseño vanguardista y su sistema innovador de apertura, la hoja corre sobre una guía inferior de acero inoxidable y sobre el interior del cristal en la parte superior, evitando así el uso de perfilierías superior e inferior.





vetrum free 1 fijo + 1 corredera






Referencias

Descripción

1071

freno vetrum free



frontales **VETRUM FREE**

Referencias	Descripción	Rango
1070 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 115	111 - 116
1050 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 120	115 - 120
1051 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 125	120 - 125
1052 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 130	125 - 130
1053 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 135	130 - 135
1054 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 140	135 - 140
1055 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 145	140 - 145
1056 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 150	145 - 150
1057 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 155	150 - 155
1058 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 160	155 - 160
1059 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 165	160 - 165
1060 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 170	165 - 170
1061 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 175	170 - 175
1062 + 1071	frontal ducha VETRUM FREE 180	175 - 180
1073	Perfil expansión (+1 cm)	



rodamiento acero integrado






barra acero extensible y orientable



freno de corredera

vetrum 1 fijo + 1 corredera



frontales **VETRUM**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1070	frontal ducha VETRUM 115	39,7 - 44,3	113 - 118
1050	frontal ducha VETRUM 120	40,7 - 45,7	117 - 122
1051	frontal ducha VETRUM 125	40,7 - 45,7	122 - 127
1052	frontal ducha VETRUM 130	45,7 - 50,7	127 - 132
1053	frontal ducha VETRUM 135	45,7 - 50,7	132 - 137
1054	frontal ducha VETRUM 140	50,7 - 55,7	137 - 142
1055	frontal ducha VETRUM 145	50,7 - 55,7	142 - 147
1056	frontal ducha VETRUM 150	55,7 - 60,7	147 - 152
1057	frontal ducha VETRUM 155	55,7 - 60,7	152 - 157
1058	frontal ducha VETRUM 160	60,7 - 65,7	157 - 162
1059	frontal ducha VETRUM 165	60,7 - 65,7	162 - 167
1060	frontal ducha VETRUM 170	65,7 - 70,7	167 - 172
1061	frontal ducha VETRUM 175	60,7 - 65,7	172 - 177
1062	frontal ducha VETRUM 180	65,7 - 70,7	177 - 182
1073	Perfil expansión (+1 cm)		
1072	Opción cierre perfil inox + burbuja, pag. 207 *Con este sistema el rango baja 2cm		



guía y rodamiento inferior en acero



rodamiento acero integrado



barra acero extensible y orientable

vetrum spazio 2fijos + 2correderas






Referencias

Descripción

1071

Kit conversión spazio



frontales **VETRUM** 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1067+1067+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 150x200	30 - 50	134 - 154
1068+1068+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 170x200	40 - 60	154 - 174
1069+1069+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 190x200	50 - 70	174 - 194
1070+1070+1071	VETRUM SPAZIO 2fijos+2correderas 210x200	69 - 89	213 - 233
1073	Perfil expansión (+1 cm)		



guía y rodamiento inferior en acero



rodamiento acero integrado



barra acero extensible y orientable

vetrum angular al vértice




Referencias	Descripción
1066	lado VETRUM 70 1 fijo+1 corredera
1067	lado VETRUM 80 1 fijo+1 corredera
1068	lado VETRUM 90 1 fijo+1 corredera
1069	lado VETRUM 100 1 fijo+1 corredera
1070	lado VETRUM 120 1 fijo+1 corredera



**tratamiento
antical**
ref. 0005

más información pag. 207



combinaciones lados **VETRUM** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	1066+1066	26 - 29	65-70/65-70
80x70	1067+1066	29 - 32	75-80/65-70
90x70	1068+1066	33 - 36	85-90/65-70
100x70	1069+1066	37 - 40	95-100/65-70
115x70	1070+1066	44 - 49	114-119/65-70
120x70	1050+1066	44 - 49	118-123/65-70
125x70	1051+1066	45 - 50	123-128/65-70
130x70	1052+1066	49 - 54	128-133/65-70
135x70	1053+1066	49 - 54	133-138/65-70
140x70	1054+1066	55 - 60	138-143/65-70
145x70	1055+1066	55 - 60	143-148/65-70
150x70	1056+1066	59 - 64	148-153/65-70
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x80	1066+1067	29 - 32	65-70/75-80
80x80	1067+1067	33 - 36	75-80/ 75-80
90x80	1068+1067	36 - 39	85-90/75-80
100x80	1069+1067	40 - 43	95-100/75-80
115x80	1070+1067	46 - 51	114-119/75-80
120x80	1050+1067	46 - 51	118-123/75-80
125x80	1051+1067	47 - 52	123-128/75-80
130x80	1052+1067	51 - 56	128-133/75-80
135x80	1053+1067	51 - 56	133-138/75-80
140x80	1054+1067	56 - 61	138-143/75-80
145x80	1055+1067	56 - 61	143-148/75-80
150x80	1056+1067	60 - 65	148-153/75-80
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	1068+1068	40 - 43	85-90/85-90
100x90	1069+1068	43 - 46	95-100/85-90
115x90	1070+1068	51 - 54	114-119/85-90
120x90	1050+1068	51 - 54	118-123/85-90
125x90	1051+1068	50 - 55	123-128/85-90
130x90	1052+1068	54 - 59	128-133/85-90
135x90	1053+1068	54 - 59	133-138/85-90
140x90	1054+1068	58 - 63	138-143/85-90
145x90	1055+1068	58 - 63	143-148/85-90
150x90	1056+1068	63 - 68	148-153/85-90




1073 Perfil expansión (+1 cm)

vetrum frontal + lateral fijo



Referencias	Descripción	Rango
1063	lateral fijo 70 VETRUM 10 mm + brazo	67 - 69
1115	lateral fijo 75 VETRUM 10 mm + brazo	72 - 74
1064	lateral fijo 80 VETRUM 10 mm + brazo	77 - 79
1065	lateral fijo 90 VETRUM 10 mm + brazo	87 - 89






combinaciones **VETRUM** frontal + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL FIJO 70			combinaciones c/ LATERAL FIJO 75		
Medidas	Referencias	Rango	Medidas	Referencias	Rango
115x70	1070 +1063	113-117 / 67-69	115x75	1070 + 1115	113-117 / 72-74
120x70	1050 +1063	116-121 / 67-69	120x75	1050 + 1115	116-121 / 72-74
125x70	1051 +1063	121-126 / 67-69	125x75	1051 + 1115	121-126 / 72-74
130x70	1052 +1063	126-131 / 67-69	130x75	1052 + 1115	126-131 / 72-74
135x70	1053 +1063	131-136 / 67-69	135x75	1053 + 1115	131-136 / 72-74
140x70	1054 +1063	136-141 / 67-69	140x75	1054 + 1115	136-141 / 72-74
145x70	1055 +1063	141-146 / 67-69	145x75	1055 + 1115	141-146 / 72-74
150x70	1056 +1063	146-151 / 67-69	150x75	1056 + 1115	146-151 / 72-74
155x70	1057 +1063	151-156 / 67-69	155x75	1057 + 1115	151-156 / 72-74
160x70	1058 +1063	156-161 / 67-69	160x75	1058 + 1115	156-161 / 72-74
165x70	1059 +1063	161-166 / 67-69	165x75	1059 + 1115	161-166 / 72-74
170x70	1060 +1063	166-171 / 67-69	170x75	1060 + 1115	166-171 / 72-74
175x70	1061 +1063	171-176 / 67-69	175x75	1061 + 1115	171-176 / 72-74
180x70	1062 +1063	176-181 / 67-69	180x75	1062 + 1115	176-181 / 72-74
combinaciones c/ LATERAL FIJO 80			combinaciones c/ LATERAL FIJO 90		
115x80	1070 + 1064	113-117 / 77-79	115x90	1070 + 1065	113-117 / 87-89
120x80	1050 +1064	116-121 / 77-79	120x90	1050 +1065	116-121 / 87-89
125x80	1051 +1064	121-126 / 77-79	125x90	1051 +1065	121-126 / 87-89
130x80	1052 +1064	126-131 / 77-79	130x90	1052 +1065	126-131 / 87-89
135x80	1053 +1064	131-136 / 77-79	135x90	1053 +1065	131-136 / 87-89
140x80	1054 +1064	136-141 / 77-79	140x90	1054 +1065	136-141 / 87-89
145x80	1055 +1064	141-146 / 77-79	145x90	1055 +1065	141-146 / 87-89
150x80	1056 +1064	146-151 / 77-79	150x90	1056 +1065	146-151 / 87-89
155x80	1057 +1064	151-156 / 77-79	155x90	1057 +1065	151-156 / 87-89
160x80	1058 +1064	156-161 / 77-79	160x90	1058 +1065	156-161 / 87-89
165x80	1059 +1064	161-166 / 77-79	165x90	1059 +1065	161-166 / 87-89
170x80	1060 +1064	166-171 / 77-79	170x90	1060 +1065	166-171 / 87-89
175x80	1061 +1064	171-176 / 77-79	175x90	1061 +1065	171-176 / 87-89
180x80	1062 +1064	176-181 / 77-79	180x90	1062 +1065	176-181 / 87-89
1073	perfil expansión (+1 cm)				

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.



Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1300	lateral fijo a medida VETRUM hasta 80 cm
1306	lateral fijo a medida VETRUM de 80 hasta 110 cm
1075	opción perfil unión fijo + lateral fijo pag. 207

*Plazo de entrega 15 días

temple INOX

La nobleza del Acero al alcance de todos.

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.
El modelo Temple esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Temple destaca por su barra de acero inoxidable en líneas rectas siguiendo las ultimas tendencias del mercado, asi como su precio asequible.

Tambien es de destacar su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.


NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento anticorrosion de serie.





temple 1 fijo + 1 corredera



frontales **TEMPLE**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5101	frontal ducha TEMPLE 100	36 - 41	95-100
5102	frontal ducha TEMPLE 105	36 - 41	100-105
5103	frontal ducha TEMPLE 110	41 - 46	105-110
5104	frontal ducha TEMPLE 115	41 - 46	110-115
5105	frontal ducha TEMPLE 120	46 - 51	115-120
5106	frontal ducha TEMPLE 125	46 - 51	120-125
5107	frontal ducha TEMPLE 130	51 - 56	125-130
5108	frontal ducha TEMPLE 135	51 - 56	130-135
5109	frontal ducha TEMPLE 140	56 - 61	135-140
5110	frontal ducha TEMPLE 145	56 - 61	140-145
5111	frontal ducha TEMPLE 150	61 - 66	145-150
5112	frontal ducha TEMPLE 155	61 - 66	150-155
5113	frontal ducha TEMPLE 160	56 - 61	155-160
5114	frontal ducha TEMPLE 165	61 - 66	160-165
5115	frontal ducha TEMPLE 170	66 - 71	165-170
5116	frontal ducha TEMPLE 175	61 - 66	170-175
5117	frontal ducha TEMPLE 180	66 - 71	175-180
5129	perfil de compensación + 1,5 cm		



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc


ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días

NOVEDAD

temple frost plus 1 fijo + 1 corredera





frontales TEMPLE FROST PLUS

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
6101	frontal ducha TEMPLE 100	36 - 41	95-100
6102	frontal ducha TEMPLE 105	36 - 41	100-105
6103	frontal ducha TEMPLE 110	41 - 46	105-110
6104	frontal ducha TEMPLE 115	41 - 46	110-115
6105	frontal ducha TEMPLE 120	46 - 51	115-120
6106	frontal ducha TEMPLE 125	46 - 51	120-125
6107	frontal ducha TEMPLE 130	51 - 56	125-130
6108	frontal ducha TEMPLE 135	51 - 56	130-135
6109	frontal ducha TEMPLE 140	56 - 61	135-140
6110	frontal ducha TEMPLE 145	56 - 61	140-145
6111	frontal ducha TEMPLE 150	61 - 66	145-150
6112	frontal ducha TEMPLE 155	61 - 66	150-155
6113	frontal ducha TEMPLE 160	56 - 61	155-160
6114	frontal ducha TEMPLE 165	61 - 66	160-165
6115	frontal ducha TEMPLE 170	66 - 71	165-170
6116	frontal ducha TEMPLE 175	61 - 66	170-175
6117	frontal ducha TEMPLE 180	66 - 71	175-180
5129	perfil de compensación + 1,5 cm		



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días


temple angular al vértice



Referencias	Descripción
5118	lado TEMPLE 70 1 fijo+1 corredera
5119	lado TEMPLE 80 1 fijo+1 corredera
5120	lado TEMPLE 90 1 fijo+1 corredera
5121	lado TEMPLE 100 1 fijo+1 corredera
5122	lado TEMPLE 120 1 fijo+1 corredera
5123	corner kit unión lado+lado
5124	corner kit unión frontal+lado



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones lados **TEMPLE** apertura al vértice

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
70x70	5118 + 5118 + 5123	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	5119 + 5118 + 5123	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	5120 + 5118 + 5123	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	5121 + 5118 + 5123	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	5102 + 5118 + 5124	105-109 / 65-70	47 - 50
120x70	5122 + 5118 + 5123	115-120 / 65-70	50 - 53
130x70	5106 + 5118 + 5124	125-129 / 65-70	55 - 58
140x70	5108 + 5118 + 5124	135-139 / 65-70	59 - 62
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
80x80	5119 + 5119 + 5123	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	5120 + 5119 + 5123	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	5121 + 5119 + 5123	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	5102 + 5119 + 5124	105-109 / 75-80	50 - 53
120x80	5122 + 5119 + 5123	115-120 / 75-80	53 - 56
130x80	5106 + 5119 + 5124	125-129 / 75-80	57 - 60
140x80	5108 + 5119 + 5124	135-139 / 75-80	62 - 65
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
90x90	5120 + 5120 + 5123	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	5121 + 5120 + 5123	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	5102 + 5120 + 5124	105-109 / 85-90	53 - 56
120x90	5122 + 5120 + 5123	115-120 / 85-90	55 - 58
130x90	5106 + 5120 + 5124	125-129 / 85-90	60 - 63
140x90	5108 + 5120 + 5124	135-139 / 85-90	64 - 67

*Se pueden combinar medidas intermedias. El rango resultante aumenta 4 cm respecto al rango del frontal

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 204
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc	

*Plazo de entrega 15 días

temple frost plus angular al vértice


NOVEDAD



Referencias	Descripción
6118	lado TEMPLE FROST PLUS 70 1fijo+1corredera
6119	lado TEMPLE FROST PLUS 80 1fijo+1corredera
6120	lado TEMPLE FROST PLUS 90 1fijo+1corredera
6121	lado TEMPLE FROST PLUS 100 1fijo+1corredera
6122	lado TEMPLE FROST PLUS 120 1fijo+1corredera
5123	corner kit unión lado+lado
5124	corner kit unión frontal+lado



incluye
tratamiento
antical



combinaciones lados **TEMPLE FROST PLUS** apertura al vértice

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
70x70	6118 + 6118 + 5123	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	6119 + 6118 + 5123	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	6120 + 6118 + 5123	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	6121 + 6118 + 5123	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	6102 + 6118 + 5124	105-109 / 65-70	47 - 50
120x70	6122 + 6118 + 5123	115-120 / 65-70	50 - 53
130x70	6106 + 6118 + 5124	125-129 / 65-70	55 - 58
140x70	6108 + 6118 + 5124	135-139 / 65-70	59 - 62
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
80x80	6119 + 6119 + 5123	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	6120 + 6119 + 5123	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	6121 + 6119 + 5123	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	6102 + 6119 + 5124	105-109 / 75-80	50 - 53
120x80	6122 + 6119 + 5123	115-120 / 75-80	53 - 56
130x80	6106 + 6119 + 5124	125-129 / 75-80	57 - 60
140x80	6108 + 6119 + 5124	135-139 / 75-80	62 - 65
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
90x90	6120 + 6120 + 5123	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	6121 + 6120 + 5123	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	6102 + 6120 + 5124	105-109 / 85-90	53 - 56
120x90	6122 + 6120 + 5123	115-120 / 85-90	55 - 58
130x90	6106 + 6120 + 5124	125-129 / 85-90	60 - 63
140x90	6108 + 6120 + 5124	135-139 / 85-90	64 - 67

*Se pueden combinar medidas intermedias. El rango resultante aumenta 4 cm respecto al rango del frontal

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días




temple frontal + lateral fijo de 8 mm



Referencias	Descripción	Rango
5125	lateral fijo TEMPLE 70	67 - 69
5126	lateral fijo TEMPLE 80	77 - 79
5127	lateral fijo TEMPLE 90	87 - 89



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones frontales **TEMPLE** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Detalle unión con lateral fijo



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.



Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
100x70	5101 + 5125	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5103 + 5125	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5105 + 5125	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5107 + 5125	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5109 + 5125	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5111 + 5125	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5113 + 5125	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5115 + 5125	165-170/67-69	68 - 73
180x70	5117 + 5125	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
100x80	5101 + 5126	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5103 + 5126	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5105 + 5126	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5107 + 5126	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5109 + 5126	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5111 + 5126	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5113 + 5126	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5115 + 5126	165-170/77-79	68 - 73
180x80	5117 + 5126	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
100x90	5101 + 5127	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5103 + 5127	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5105 + 5127	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5107 + 5127	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5109 + 5127	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5111 + 5127	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5113 + 5127	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5115 + 5127	165-170/87-89	68 - 73
180x90	5117 + 5127	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)
1075	perfil unión fijo - fijo, más info pag. 207

Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1302	lateral fijo a medida TEMPLE hasta 80 cm
1308	lateral fijo a medida TEMPLE de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

temple frost plus con lateral fijo de 8 mm




NOVEDAD



Ref.	Descripción	Rango
6125	lateral fijo TEMPLE FROST PLUS 70	67 - 69
6126	lateral fijo TEMPLE FROST PLUS 80	77 - 79
6127	lateral fijo TEMPLE FROST PLUS 90	87 - 89



incluye
tratamiento
antical



combinaciones frontales **TEMPLE FROST PLUS** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio



Doble rodamiento última generación nylon



Detalle unión con lateral fijo



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.



Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
100x70	6101 + 6125	95-100/67-69	38 - 43
110x70	6103 + 6125	105-110/67-69	43 - 48
120x70	6105 + 6125	115-120/67-69	48 - 53
130x70	6107 + 6125	125-130/67-69	53 - 58
140x70	6109 + 6125	135-140/67-69	58 - 63
150x70	6111 + 6125	145-150/67-69	63 - 68
160x70	6113 + 6125	155-160/67-69	58 - 63
170x70	6115 + 6125	165-170/67-69	68 - 73
180x70	6117 + 6125	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
100x80	6101 + 6126	95-100/77-79	38 - 43
110x80	6103 + 6126	105-110/77-79	43 - 48
120x80	6105 + 6126	115-120/77-79	48 - 53
130x80	6107 + 6126	125-130/77-79	53 - 58
140x80	6109 + 6126	135-140/77-79	58 - 63
150x80	6111 + 6126	145-150/77-79	63 - 68
160x80	6113 + 6126	155-160/77-79	58 - 63
170x80	6115 + 6126	165-170/77-79	68 - 73
180x80	6117 + 6126	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
100x90	6101 + 6127	95-100/87-89	38 - 43
110x90	6103 + 6127	105-110/87-89	43 - 48
120x90	6105 + 6127	115-120/87-89	48 - 53
130x90	6107 + 6127	125-130/87-89	53 - 58
140x90	6109 + 6127	135-140/87-89	58 - 63
150x90	6111 + 6127	145-150/87-89	63 - 68
160x90	6113 + 6127	155-160/87-89	58 - 63
170x90	6115 + 6127	165-170/87-89	68 - 73
180x90	6117 + 6127	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)
1075	perfil unión fijo - fijo, más info pag. 207

Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1302+1313	lateral fijo a medida TEMPLE hasta 80 cm
1308+1315	lateral fijo a medida TEMPLE de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

rotary

INOX

Elegante combinación de líneas

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.
El modelo rotary esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Destaca por su elegante combinación de líneas rectas y circulares, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guijador para facilitar su limpieza.


NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento anticorrosión de serie.





rotary 1 fijo + 1 corredera





frontales **ROTARY**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5201	frontal ducha ROTARY 100	36 - 41	95-100
5202	frontal ducha ROTARY 105	36 - 41	100-105
5203	frontal ducha ROTARY 110	41 - 46	105-110
5204	frontal ducha ROTARY 115	41 - 46	110-115
5205	frontal ducha ROTARY 120	46 - 51	115-120
5206	frontal ducha ROTARY 125	46 - 51	120-125
5207	frontal ducha ROTARY 130	51 - 56	125-130
5208	frontal ducha ROTARY 135	51 - 56	130-135
5209	frontal ducha ROTARY 140	56 - 61	135-140
5210	frontal ducha ROTARY 145	56 - 61	140-145
5211	frontal ducha ROTARY 150	61 - 66	145-150
5212	frontal ducha ROTARY 155	61 - 66	150-155
5213	frontal ducha ROTARY 160	56 - 61	155-160
5214	frontal ducha ROTARY 165	61 - 66	160-165
5215	frontal ducha ROTARY 170	66 - 71	165-170
5216	frontal ducha ROTARY 175	61 - 66	170-175
5217	frontal ducha ROTARY 180	66 - 71	175-180
5129	perfil de compensación +1,5 cm		



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Innovador rodamiento con guiador antivuelco



Freno regulable



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc


ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días

rotary frost plus 1 fijo + 1 corredera

NOVEDAD





frontales ROTARY FROST PLUS

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
6201	frontal ducha ROTARY 100	36 - 41	95-100
6202	frontal ducha ROTARY 105	36 - 41	100-105
6203	frontal ducha ROTARY 110	41 - 46	105-110
6204	frontal ducha ROTARY 115	41 - 46	110-115
6205	frontal ducha ROTARY 120	46 - 51	115-120
6206	frontal ducha ROTARY 125	46 - 51	120-125
6207	frontal ducha ROTARY 130	51 - 56	125-130
6208	frontal ducha ROTARY 135	51 - 56	130-135
6209	frontal ducha ROTARY 140	56 - 61	135-140
6210	frontal ducha ROTARY 145	56 - 61	140-145
6211	frontal ducha ROTARY 150	61 - 66	145-150
6212	frontal ducha ROTARY 155	61 - 66	150-155
6213	frontal ducha ROTARY 160	56 - 61	155-160
6214	frontal ducha ROTARY 165	61 - 66	160-165
6215	frontal ducha ROTARY 170	66 - 71	165-170
6216	frontal ducha ROTARY 175	61 - 66	170-175
6217	frontal ducha ROTARY 180	66 - 71	175-180
5129	perfil de compensación +1,5 cm		



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Innovador rodamiento con guiador antivuelco



Freno regulable



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida

- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días


rotary angular al vértice



Referencias	Descripción
5218	lado ROTARY 70 1 fijo+1 corredera
5219	lado ROTARY 80 1 fijo+1 corredera
5220	lado ROTARY 90 1 fijo+1 corredera
5221	lado ROTARY 100 1 fijo+1 corredera
5222	lado ROTARY 120 1 fijo+1 corredera
5223	corner kit LADO + LADO ROTARY
5224	corner kit FRONTAL + LADO ROTARY



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones lados **ROTARY** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	5218 + 5218 + 5223	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	5219 + 5218 + 5223	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	5220 + 5218 + 5223	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	5221 + 5218 + 5223	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	5202 + 5218 + 5224	105-110 / 65-70	47 - 50
120x70	5222 + 5218 + 5223	115-120 / 65-70	50 - 53
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	5219 + 5219 + 5223	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	5220 + 5219 + 5223	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	5221 + 5219 + 5223	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	5202 + 5219 + 5224	105-110 / 75-80	50 - 53
120x80	5222 + 5219 + 5223	115-120 / 75-80	53 - 56
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	5220 + 5220 + 5223	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	5221 + 5220 + 5223	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	5202 + 5220 + 5224	105-110 / 85-90	53 - 56
120x90	5222 + 5220 + 5223	115-120 / 85-90	55 - 58

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Innovador rodamiento con guiador antivuelco



Stopper regulable



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 204
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc	


*Plazo de entrega 15 días



Referencias	Descripción
6218	lado ROTARY FROST PLUS 70 1fijo+1corredera
6219	lado ROTARY FROST PLUS 80 1fijo+1corredera
6220	lado ROTARY FROST PLUS 90 1fijo+1corredera
6221	lado ROTARY FROST PLUS 100 1fijo+1corredera
6222	lado ROTARY FROST PLUS 120 1fijo+1corredera
5223	corner kit LADO + LADO ROTARY
5224	corner kit FRONTAL + LADO ROTARY



incluye
tratamiento
antical



combinaciones lados **ROTARY FROST PLUS** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	6218 + 6218 + 5223	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	6219 + 6218 + 5223	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	6220 + 6218 + 5223	85-90 / 65-70	42 - 45
100x70	6221 + 6218 + 5223	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	6202 + 6218 + 5224	105-110 / 65-70	47 - 50
120x70	6222 + 6218 + 5223	115-120 / 65-70	50 - 53
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	6219 + 6219 + 5223	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	6220 + 6219 + 5223	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	6221 + 6219 + 5223	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	6202 + 6219 + 5224	105-110 / 75-80	50 - 53
120x80	6222 + 6219 + 5223	115-120 / 75-80	53 - 56
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	6220 + 6220 + 5223	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	6221 + 6220 + 5223	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	6202 + 6220 + 5224	105-110 / 85-90	53 - 56
120x90	6222 + 6220 + 5223	115-120 / 85-90	55 - 58

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Innovador rodamiento con guiador antivuelco



Stopper regulable



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida	ver pag. 204
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc	

*Plazo de entrega 15 días



rotary frontal + lateral fijo de 8 mm



Referencias	Descripción	Rango
5225	lateral fijo ROTARY 70	67 - 69
5226	lateral fijo ROTARY 80	77 - 79
5227	lateral fijo ROTARY 90	87 - 89



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones frontales **ROTARY** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Innovador rodamiento con guiador antivuelco



Stopper regulable



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
100x70	5201 + 5225	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5203 + 5225	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5205 + 5225	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5207 + 5225	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5209 + 5225	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5211 + 5225	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5213 + 5225	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5215 + 5225	165-170/67-69	68 - 73
180x70	5217 + 5225	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
100x80	5201 + 5226	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5203 + 5226	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5205 + 5226	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5207 + 5226	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5209 + 5226	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5211 + 5226	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5213 + 5226	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5215 + 5226	165-170/77-79	68 - 73
180x80	5217 + 5226	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
100x90	5201 + 5227	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5203 + 5227	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5205 + 5227	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5207 + 5227	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5209 + 5227	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5211 + 5227	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5213 + 5227	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5215 + 5227	165-170/87-89	68 - 73
180x90	5217 + 5227	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)
1075	perfil unión fijo - fijo, más info pag. 207

Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1332	lateral fijo a medida ROTARY hasta 80 cm
1333	lateral fijo a medida ROTARY de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días




rotary frost plus frontal + lateral fijo de 8 mm



Ref.	Descripción	Rango
6225	lateral fijo ROTARY FROST PLUS 70	67 - 69
6226	lateral fijo ROTARY FROST PLUS 80	77 - 79
6227	lateral fijo ROTARY FROST PLUS 90	87 - 89



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones frontales **ROTARY FROST PLUS** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Innovador rodamiento con guía antivuelco



Stopper regulable



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



Innovador guía con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
100x70	6201 + 6225	95-100/67-69	38 - 43
110x70	6203 + 6225	105-110/67-69	43 - 48
120x70	6205 + 6225	115-120/67-69	48 - 53
130x70	6207 + 6225	125-130/67-69	53 - 58
140x70	6209 + 6225	135-140/67-69	58 - 63
150x70	6211 + 6225	145-150/67-69	63 - 68
160x70	6213 + 6225	155-160/67-69	58 - 63
170x70	6215 + 6225	165-170/67-69	68 - 73
180x70	6217 + 6225	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
100x80	6201 + 6226	95-100/77-79	38 - 43
110x80	6203 + 6226	105-110/77-79	43 - 48
120x80	6205 + 6226	115-120/77-79	48 - 53
130x80	6207 + 6226	125-130/77-79	53 - 58
140x80	6209 + 6226	135-140/77-79	58 - 63
150x80	6211 + 6226	145-150/77-79	63 - 68
160x80	6213 + 6226	155-160/77-79	58 - 63
170x80	6215 + 6226	165-170/77-79	68 - 73
180x80	6217 + 6226	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
100x90	6201 + 6227	95-100/87-89	38 - 43
110x90	6203 + 6227	105-110/87-89	43 - 48
120x90	6205 + 6227	115-120/87-89	48 - 53
130x90	6207 + 6227	125-130/87-89	53 - 58
140x90	6209 + 6227	135-140/87-89	58 - 63
150x90	6211 + 6227	145-150/87-89	63 - 68
160x90	6213 + 6227	155-160/87-89	58 - 63
170x90	6215 + 6227	165-170/87-89	68 - 73
180x90	6217 + 6227	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm (sólo válido para frontal)
1075	perfil unión fijo - fijo, más info pag. 207



Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1332+1313	lateral fijo a medida ROTARY hasta 80 cm
1333+1315	lateral fijo a medida ROTARY de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

futura

INOX

Minimalismo en estado puro.

Mampara de acero inoxidable con cristales de 6mm.

El modelo Futura esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

Futura se caracteriza por su elegante barra minimalista y su novedoso sistema de dobles rodamientos ocultos en paralelo.


NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento anticorrosión de serie.





futura 1 fijo + 1 corredera





frontales **FUTURA**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5301	frontal ducha FUTURA 100	36 - 41	95-100
5302	frontal ducha FUTURA 105	36 - 41	100-105
5303	frontal ducha FUTURA 110	41 - 46	105-110
5304	frontal ducha FUTURA 115	41 - 46	110-115
5305	frontal ducha FUTURA 120	46 - 51	115-120
5306	frontal ducha FUTURA 125	46 - 51	120-125
5307	frontal ducha FUTURA 130	51 - 56	125-130
5308	frontal ducha FUTURA 135	51 - 56	130-135
5309	frontal ducha FUTURA 140	56 - 61	135-140
5310	frontal ducha FUTURA 145	56 - 61	140-145
5311	frontal ducha FUTURA 150	61 - 66	145-150
5312	frontal ducha FUTURA 155	61 - 66	150-155
5313	frontal ducha FUTURA 160	56 - 61	155-160
5314	frontal ducha FUTURA 165	61 - 66	160-165
5315	frontal ducha FUTURA 170	66 - 71	165-170
5316	frontal ducha FUTURA 175	61 - 66	170-175
5317	frontal ducha FUTURA 180	66 - 71	175-180
5129	perfil de compensación +1,5 cm		



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador y vierteaguas en acero



Tirador metálico



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc


ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días

futura frost plus 1 fijo + 1 corredera

NOVEDAD





**incluye
tratamiento
antical**

frontales **FUTURA FROST PLUS**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
6301	FUTURA frost plus 100	36 - 41	95-100
6302	FUTURA frost plus 105	36 - 41	100-105
6303	FUTURA frost plus 110	41 - 46	105-110
6304	FUTURA frost plus 115	41 - 46	110-115
6305	FUTURA frost plus 120	46 - 51	115-120
6306	FUTURA frost plus 125	46 - 51	120-125
6307	FUTURA frost plus 130	51 - 56	125-130
6308	FUTURA frost plus 135	51 - 56	130-135
6309	FUTURA frost plus 140	56 - 61	135-140
6310	FUTURA frost plus 145	56 - 61	140-145
6311	FUTURA frost plus 150	61 - 66	145-150
6312	FUTURA frost plus 155	61 - 66	150-155
6313	FUTURA frost plus 160	56 - 61	155-160
6314	FUTURA frost plus 165	61 - 66	160-165
6315	FUTURA frost plus 170	66 - 71	165-170
6316	FUTURA frost plus 175	61 - 66	170-175
6317	FUTURA frost plus 180	66 - 71	175-180
5129	perfil de compensación +1,5 cm		



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador y vierteaguas en acero



Tirador metálico



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días


futura angular al vértice



Referencias	Descripción
5318	lado FUTURA 70 1fijo+ 1corredera
5319	lado FUTURA 80 1fijo+ 1corredera
5320	lado FUTURA 90 1fijo+ 1corredera
5321	lado FUTURA 100 1fijo+ 1corredera
5322	lado FUTURA 120 1fijo+ 1corredera
5323	corner kit LADO + LADO FUTURA
5324	corner kit FRONTAL + LADO FUTURA



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones lados **FUTURA** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	5318 + 5318 + 5323	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	5319 + 5318 + 5323	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	5320 + 5318 + 5323	85-90 / 65-70	43 - 45
100x70	5321 + 5318 + 5323	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	5302 + 5318 + 5324	104-109 / 65-70	47 - 50
120x70	5322 + 5318 + 5323	115-120 / 65-70	50 - 53
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	5319 + 5319 + 5323	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	5320 + 5319 + 5323	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	5321 + 5319 + 5323	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	5302 + 5319 + 5324	104-109 / 75-80	50 - 53
120x80	5322 + 5319 + 5323	115-120 / 75-80	53 - 56
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	5320 + 5320 + 5323	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	5321 + 5320 + 5323	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	5302 + 5320 + 5324	104-109 / 85-90	53 - 56
120x90	5322 + 5320 + 5323	115-120 / 85-90	55 - 58


Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador y vierteaguas en acero



Tirador metálico



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días

futura frost plus angular al vértice


NOVEDAD



Referencias	Descripción
6318	lado FUTURA frost plus 70 1 fijo+1 corredera
6319	lado FUTURA frost plus 80 1 fijo+1 corredera
6320	lado FUTURA frost plus 90 1 fijo+1 corredera
6321	lado FUTURA frost plus 100 1 fijo+1 corredera
6322	lado FUTURA frost plus 120 1 fijo+1 corredera
5323	corner kit LADO + LADO FUTURA
5324	corner kit FRONTAL + LADO FUTURA



incluye
tratamiento
antical



combinaciones lados **FUTURA FROST PLUS** apertura al vértice

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	6318 + 6318 + 5323	65-70 / 65-70	34 - 37
80x70	6319 + 6318 + 5323	75-80 / 65-70	38 - 41
90x70	6320 + 6318 + 5323	85-90 / 65-70	43 - 45
100x70	6321 + 6318 + 5323	95-100 / 65-70	46 - 49
110x70	6302 + 6318 + 5324	104-109 / 65-70	47 - 50
120x70	6322 + 6318 + 5323	115-120 / 65-70	50 - 53
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	6319 + 6319 + 5323	75-80 / 75-80	41 - 44
90x80	6320 + 6319 + 5323	85-90 / 75-80	45 - 48
100x80	6321 + 6319 + 5323	95-100 / 75-80	49 - 52
110x80	6302 + 6319 + 5324	104-109 / 75-80	50 - 53
120x80	6322 + 6319 + 5323	115-120 / 75-80	53 - 56
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	6320 + 6320 + 5323	85-90 / 85-90	48 - 51
100x90	6321 + 6320 + 5323	95-100 / 85-90	52 - 55
110x90	6302 + 6320 + 5324	104-109 / 85-90	53 - 56
120x90	6322 + 6320 + 5323	115-120 / 85-90	55 - 58

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador y vierteaguas en acero



Tirador metálico



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días



futura frontal + lateral fijo de 8 mm



Referencias	Descripción	Rango
5325	lateral fijo FUTURA 70	67 - 69
5326	lateral fijo FUTURA 80	77 - 79
5327	lateral fijo FUTURA 90	87 - 89



**incluye
tratamiento
antical**




combinaciones frontales **FUTURA** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador inferior



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	5301 + 5325	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5303 + 5325	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5305 + 5325	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5307 + 5325	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5309 + 5325	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5311 + 5325	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5313 + 5325	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5315 + 5325	165-170/67-69	68 - 73
180x70	5317 + 5325	175-180/67-69	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	5301 + 5326	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5303 + 5326	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5305 + 5326	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5307 + 5326	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5309 + 5326	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5311 + 5326	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5313 + 5326	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5315 + 5326	165-170/77-79	68 - 73
180x80	5317 + 5326	175-180/77-79	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	5301 + 5327	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5303 + 5327	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5305 + 5327	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5307 + 5327	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5309 + 5327	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5311 + 5327	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5313 + 5327	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5315 + 5327	165-170/87-89	68 - 73
180x90	5317 + 5327	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm (solo para los frontales)

Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1330	lateral fijo a medida FUTURA hasta 80 cm
1331	lateral fijo a medida FUTURA de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

futura frost plus




frontal + lateral fijo de 8 mm



Referencias	Descripción	Rango
6325	lateral fijo FUTURA frost plus 70	67 - 69
6326	lateral fijo FUTURA frost plus 80	77 - 79
6327	lateral fijo FUTURA frost plus 90	87 - 89



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones frontales **FUTURA FROST PLUS** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería y accesorios en acero inoxidable



Revolucionario sistema de cuatro ruedas por rodamiento



Guiador inferior



Vierteaguas y accesorios en acero inoxidable



combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	6301 + 6325	95-100/67-69	38 - 43
110x70	6303 + 6325	105-110/67-69	43 - 48
120x70	6305 + 6325	115-120/67-69	48 - 53
130x70	6307 + 6325	125-130/67-69	53 - 58
140x70	6309 + 6325	135-140/67-69	58 - 63
150x70	6311 + 6325	145-150/67-69	63 - 68
160x70	6313 + 6325	155-160/67-69	58 - 63
170x70	6315 + 6325	165-170/67-69	68 - 73
180x70	6317 + 6325	175-180/67-69	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	6301 + 6326	95-100/77-79	38 - 43
110x80	6303 + 6326	105-110/77-79	43 - 48
120x80	6305 + 6326	115-120/77-79	48 - 53
130x80	6307 + 6326	125-130/77-79	53 - 58
140x80	6309 + 6326	135-140/77-79	58 - 63
150x80	6311 + 6326	145-150/77-79	63 - 68
160x80	6313 + 6326	155-160/77-79	58 - 63
170x80	6315 + 6326	165-170/77-79	68 - 73
180x80	6317 + 6326	175-180/77-79	68 - 73

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	6301 + 6327	95-100/87-89	38 - 43
110x90	6303 + 6327	105-110/87-89	43 - 48
120x90	6305 + 6327	115-120/87-89	48 - 53
130x90	6307 + 6327	125-130/87-89	53 - 58
140x90	6309 + 6327	135-140/87-89	58 - 63
150x90	6311 + 6327	145-150/87-89	63 - 68
160x90	6313 + 6327	155-160/87-89	58 - 63
170x90	6315 + 6327	165-170/87-89	68 - 73
180x90	6317 + 6327	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer otras combinaciones con medidas intermedias de frontales

Referencias	Descripción
5129	perfil de compensación +1,5 cm (solo para los frontales)

Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1330+1313	lateral fijo a medida FUTURA hasta 80 cm
1331+1315	lateral fijo a medida FUTURA de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

moving

INOX

Todo un clásico en Acero




Mampara de acero inoxidable con cristales de 8mm.
El modelo Moving esta disponible en todas las medidas y formatos.
El modelo Moving destaca por su barra circular de acero inoxidable sobre las que se deslizan los rodamientos.





moving 1 fijo + 1 corredera





frontales MOVING 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1003	frontal ducha MOVING 100	40-45	97 - 102
1103	frontal ducha MOVING 105	40-45	102 - 107
1004	frontal ducha MOVING 110	45-50	107 - 112
1104	frontal ducha MOVING 115	42-47	112 - 120
1005	frontal ducha MOVING 120	47-52	117 - 122
1105	frontal ducha MOVING 125	52-57	122 - 127
1006	frontal ducha MOVING 130	47-52	127 - 132
1106	frontal ducha MOVING 135	52-57	132 - 137
1007	frontal ducha MOVING 140	57-62	137 - 142
1107	frontal ducha MOVING 145	52-57	142 - 147
1008	frontal ducha MOVING 150	57-62	147 - 152
1108	frontal ducha MOVING 155	57-62	152 - 157
1009	frontal ducha MOVING 160	62-67	157 - 162
1109	frontal ducha MOVING 165	67-72	162 - 167
1010	frontal ducha MOVING 170	62-67	167 - 172
1110	frontal ducha MOVING 175	67-72	172 - 177
1011	frontal ducha MOVING 180	67-72	177 - 182
1074	perfil expansión (+ 1cm)		
1072	Opción cierre perfil + junta burbuja, pag. 207 *Con este sistema el rango baja 2cm		



guía y vierteaguas acero



barra y herrajes acero






tirador metálico



perfilería acero

moving spazio 2fijos + 2correderas





frontales MOVING 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1012	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 160	51 - 61	152 - 162
1013	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 170	61 - 71	162 - 172
1014	frontal ducha MOVING STEEL SPAZIO 180	61 - 71	172 - 182
1074	perfil de compensación + 1 cm		



perfilería acero



barra y herrajes acero



tirador metálico



guía y vierteaguas acero

moving angular al vértice






Referencias	Descripción
1000	lado MOVING 70 1fijo+ 1corredera
1001	lado MOVING 80 1fijo+ 1corredera
1002	lado MOVING 90 1fijo+ 1corredera
1102	lado MOVING 100 1fijo+ 1corredera

Referencias	Descripción
1017	Kit conversión en angular



**tratamiento
antical**
ref. 0005

más información pag. 207



combinaciones **MOVING** apertura al vértice

combinaciones c/ LADO 70 1fijo+1 corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	1000+1000+1017	34 - 36	66-70/66-70
80x70	1001+1000+1017	38 - 40	76-80/66-70
90x70	1002+1000+1017	42 - 44	86-90/66-70
100x70	1102+1000+1017	45 - 47	96-100/66-70
110x70	1103+1000+1017	47 - 49	104-109/66-70
120x70	1104+1000+1017	49 - 51	116-122/66-70
130x70	1105+1000+1017	57 - 59	124-129/66-70
140x70	1106+1000+1017	57 - 59	134-139/66-70

combinaciones c/ LADO 80 1fijo+1 corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	1001+1001+1017	41 - 43	76-80/76-80
90x80	1002+1001+1017	45 - 47	86-90/76-78
100x80	1102+1001+1017	48 - 50	96-100/76-80
110x80	1103+1001+1017	50 - 52	104-109/76-80
120x80	1104+1001+1017	52 - 54	116-122/76-80
130x80	1105+1001+1017	60 - 62	124-129/76-80
140x80	1106+1001+1017	60 - 62	134-139/76-80

combinaciones c/ LADO 90 1fijo+1 corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	1002+1002+1017	48 - 50	86-90/86-90
100x90	1102+1002+1017	51 - 53	96-100/86-90
110x90	1103+1002+1017	53 - 55	104-109/86-90
120x90	1104+1002+1017	55 - 57	116-122/86-90
130x90	1105+1002+1017	63 - 65	124-129/86-90
140x90	1106+1002+1017	63 - 65	134-139/86-90

1074 Perfil pared (+1cm)

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.

*El rango aumenta 2cm con respecto al formato frontal



moving frontal + lateral fijo






Referencias	Descripción	Rango
1015	lateral MOVING 70 fijo	67 - 69
1100	lateral MOVING 75 fijo	72 - 74
1016	lateral MOVING 80 fijo	77 - 79
1018	lateral MOVING 90 fijo	87 - 89



**tratamiento
antical**
ref. 0005

más información pag. 207



combinaciones frontales **MOVING** + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL FIJO 70			combinaciones c/ LATERAL FIJO 75		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
100X70	1003+1015	96-100/67-69	100X75	1003+1100	96-100/72-74
110X70	1004+1015	106-110/67-69	110X75	1004+1100	106-110/ 72-74
120X70	1005+1015	116-120/67-69	120X75	1005+1100	116-120/ 72-74
130X70	1006+1015	126-130/67-69	130X75	1006+1100	126-130/ 72-74
140X70	1007+1015	136-140/67-69	140X75	1007+1100	136-140/ 72-74
150X70	1008+1015	146-150/67-69	150X75	1008+1100	146-150/ 72-74
160X70	1009+1015	156-160/67-69	160X75	1009+1100	156-160/ 72-74
170X70	1010+1015	166-170/67-69	170X75	1010+1100	166-170/ 72-74
180X70	1011+1015	176-180/67-69	180X75	1011+1100	176-180/ 72-74

combinaciones c/ LATERAL FIJO 80			combinaciones c/ LATERAL FIJO 90		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
100X80	1003+1016	96-100/77-79	100X90	1003+1018	96-100/87-89
110X80	1004+1016	106-110/77-79	110X90	1004+1018	106-110/87-89
120X80	1005+1016	116-120/77-79	120X90	1005+1018	116-120/87-89
130X80	1006+1016	126-130/77-79	130X90	1006+1018	126-130/87-89
140X80	1007+1016	136-140/77-79	140X90	1007+1018	136-140/87-89
150X80	1008+1016	146-150/77-79	150X90	1008+1018	146-150/87-89
160X80	1009+1016	156-160/77-79	160X90	1009+1018	156-160/87-89
170X80	1010+1016	166-170/77-79	170X90	1010+1018	166-170/87-89
180X80	1011+1016	176-180/77-79	180X90	1011+1018	176-180/87-89

1074 perfil pared (+1cm)

*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias

*El rango baja 2cm con respecto al formato frontal

*La apertura es la misma que en los frontales



Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1301	lateral fijo a medida MOVING hasta 80 cm
1307	lateral fijo a medida MOVING de 80 hasta 120 cm
1075	perfil de unión fijo+ lateral fijo pag.207

*Plazo de entrega 15 días

aluminio correderas mamparas

basic




- frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 77
- frontales frost plus 1 fijo&1 corredera ... pag. 79
- frontales spazio 2 fijos&2 correderas ... pag. 81
- apertura al vértice ... pag. 83
- apertura al vértice frost plus ... pag. 85
- frontales + laterales fijos ... pag. 87
- frontales + laterales fijos frost plus ... pag. 89

prestige titan **NOVEDAD**



- semicirculares ... pag. 93
- frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 95
- frontales spazio 2 fijos&2 correderas ... pag. 97
- apertura al vértice ... pag. 99
- apertura al vértice frost plus ... pag. 101
- frontales + laterales fijos ... pag. 103
- frontales + laterales fijos frost plus ... pag. 105

aktual



- frontales 1 fijo&1 corredera ... pag. 109
- frontales spazio 2 fijos&2 correderas ... pag. 111
- apertura al vértice ... pag. 113
- apertura al vértice frost plus ... pag. 115
- frontales + laterales fijos ... pag. 117
- frontales + laterales fijos frost plus ... pag. 119

basic - Vanguardia en mamparas de aluminio

Mampara de aluminio con cristales de 6mm.

Basic esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

El modelo Basic se caracteriza por sus perfiles minimalistas de líneas rectas, ausencia de perfil inferior, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.

NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento antical de serie.

prestige titan - Calidades Prestige a precio Titan

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8 mm y correderas de 6 mm. El modelo Prestige Titan esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente y frost plus.

El modelo Prestige Titan se caracteriza por su perfilera minimalista recta, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto. Al mismo tiempo incorpora rodamientos inferiores con pulsador que nos permiten liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior. Esta serie incluye tratamiento antical de serie, excepto en el modelo semicircular que por motivos técnicos se suministrará el tratamiento antical en botella.

aktual - Sin perfilera inferior

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8mm y hojas correderas de 6mm.

El modelo Aktual esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente o frost plus.

El modelo Aktual destaca por su perfilera minimalista de líneas rectas y la ausencia de perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto.

basic

Vanguardia en mamparas de aluminio

Mampara de aluminio con cristales de 6mm.

Basic esta disponible en todas las medidas en formatos frontal, angular al vértice y angular con lateral fijo de 8mm.

El modelo Basic se caracteriza por sus perfiles minimalistas de líneas rectas, ausencia de perfil inferior, así como su innovador pulsador liberador de hoja en el guiador para facilitar su limpieza.


NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento anticorrosión de serie.





basic 1 fijo+1 corredera





**incluye
tratamiento
antical**

frontales **BASIC**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
5401	frontal ducha BASIC 100	36 - 41	95-100
5402	frontal ducha BASIC 105	36 - 41	100-105
5403	frontal ducha BASIC 110	41 - 46	105-110
5404	frontal ducha BASIC 115	41 - 46	110-115
5405	frontal ducha BASIC 120	46 - 51	115-120
5406	frontal ducha BASIC 125	46 - 51	120-125
5407	frontal ducha BASIC 130	51 - 56	125-130
5408	frontal ducha BASIC 135	51 - 56	130-135
5409	frontal ducha BASIC 140	56 - 61	135-140
5410	frontal ducha BASIC 145	56 - 61	140-145
5411	frontal ducha BASIC 150	61 - 66	145-150
5412	frontal ducha BASIC 155	61 - 66	150-155
5413	frontal ducha BASIC 160	56 - 61	155-160
5414	frontal ducha BASIC 165	61 - 66	160-165
5415	frontal ducha BASIC 170	66 - 71	165-170
5416	frontal ducha BASIC 175	61 - 66	170-175
5417	frontal ducha BASIC 180	66 - 71	175-180
5455*	frontal ducha BASIC 190	67 - 76	180-190
5456*	frontal ducha BASIC 200	72 - 81	190-200
5429	perfil de compensación +1,5 cm		

* El cruce de las referencias 5455 y 5456 será 1-11 cm



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco



Doble rodamiento de última generación en nylon



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc


ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días

basic frost plus 1 fijo + 1 corredera

NOVEDAD





frontales BASIC FROST PLUS

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
6401	frontal ducha BASIC 100	36 - 41	95-100
6402	frontal ducha BASIC 105	36 - 41	100-105
6403	frontal ducha BASIC 110	41 - 46	105-110
6404	frontal ducha BASIC 115	41 - 46	110-115
6405	frontal ducha BASIC 120	46 - 51	115-120
6406	frontal ducha BASIC 125	46 - 51	120-125
6407	frontal ducha BASIC 130	51 - 56	125-130
6408	frontal ducha BASIC 135	51 - 56	130-135
6409	frontal ducha BASIC 140	56 - 61	135-140
6410	frontal ducha BASIC 145	56 - 61	140-145
6411	frontal ducha BASIC 150	61 - 66	145-150
6412	frontal ducha BASIC 155	61 - 66	150-155
6413	frontal ducha BASIC 160	56 - 61	155-160
6414	frontal ducha BASIC 165	61 - 66	160-165
6415	frontal ducha BASIC 170	66 - 71	165-170
6416	frontal ducha BASIC 175	61 - 66	170-175
6417	frontal ducha BASIC 180	66 - 71	175-180
*6455	frontal ducha BASIC 190	67 - 76	180-190
*6456	frontal ducha BASIC 200	72 - 81	190-200
5429	perfil de compensación +1,5 cm		

* El cruce de las referencias 6455 y 6456 será 1-11 cm



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco



Doble rodamiento de última generación en nylon



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días

basic spazio 2fijos + 2correderas



**incluye
tratamiento
antical**



frontales BASIC SPAZIO

Ref.	Descripción	Apertura	Cruce	Rango
5460	BASIC SPAZIO 150 2fijos+2correderas	46 - 66	1 - 11	132 - 152
5461	BASIC SPAZIO 170 2fijos+2correderas	56 - 76	1 - 11	152 - 172
5462	BASIC SPAZIO 190 2fijos+2correderas	66 - 86	1 - 11	172 - 192
5463	BASIC SPAZIO 200 2fijos+2correderas	76 - 86	1 - 6	190 - 200
5464	BASIC SPAZIO 210 2fijos+2correderas	76 - 86	1 - 6	200 - 210

*Se puede combinar con el lateral fijo de la página 86, usando ref. 1075 (**indicar mano**). El rango no varía.

Referencias	Descripción
5429	perfil de compensación +1,5 cm

basic spazio frost plus 2fijos + 2correderas



frontales BASIC SPAZIO FROST PLUS

Referencias	Descripción	Apertura	Cruce	Rango
6460	BASIC SPAZIO frost plus 150 2fijos+2correderas	46 - 66	1 - 11	132 - 152
6461	BASIC SPAZIO frost plus 170 2fijos+2correderas	56 - 76	1 - 11	152 - 172
6462	BASIC SPAZIO frost plus 190 2fijos+2correderas	66 - 86	1 - 11	172 - 192
6463	BASIC SPAZIO frost plus 200 2fijos+2correderas	76 - 86	1 - 6	190 - 200
6464	BASIC SPAZIO frost plus 210 2fijos+2correderas	76 - 86	1 - 6	200 - 210

*Se puede combinar con el lateral fijo de la página 88, usando ref. 1075 (**indicar mano**). El rango no varia.

Referencias	Descripción
5429	perfil de compensación +1,5 cm




basic angular al vértice



Referencias	Descripción
5418	lado BASIC 70 1 fijo+1 corredera
5419	lado BASIC 80 1 fijo+1 corredera
5420	lado BASIC 90 1 fijo+1 corredera
5421	lado BASIC 100 1 fijo+1 corredera
5422	lado BASIC 120 1 fijo+1 corredera
5423	corner kit lado + lado BASIC
5424	corner kit frontal + lado BASIC



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones lados **BASIC**

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	5418+5418+5423	65-70/65-70	34 - 37
80x70	5419+5418+5423	75-80/65-70	38 - 41
90x70	5420+5418+5423	85-90/65-70	41 - 45
100x70	5421+5418+5423	95-100/65-70	46 - 49
110x70	5402+5418+5424	105-109/65-70	47 - 50
120x70	5422+5418+5423	115-120/65-70	50 - 53
130x70	5406+5418+5424	125-129/65-70	55 - 58
140x70	5408+5418+5424	135-139/65-70	59 - 62

combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	5419+5419+5423	75-80/75-80	41 - 44
90x80	5420+5419+5423	85-90/75-80	45 - 48
100x80	5421+5419+5423	95-100/75-80	49 - 52
110x80	5402+5419+5424	105-109/75-80	50 - 53
120x80	5422+5419+5423	115-120/75-80	53 - 56
130x80	5406+5419+5424	125-129/75-80	57 - 60
140x80	5408+5419+5424	135-139/75-80	62 - 65

combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	5420+5420+5423	85-90/85-90	48 - 51
100x90	5421+5420+5423	95-100/85-90	52 - 55
110x90	5402+5420+5424	105-109/85-90	53 - 56
120x90	5422+5420+5423	115-120/85-90	55 - 58
130x90	5406+5420+5424	125-129/85-90	60 - 63
140x90	5408+5420+5424	135-139/85-90	64 - 67

Referencias	Descripción
5429	perfil de compensación +1,5 cm



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco



Corner metálico y stopper antivuelco



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja



Tirador metálico



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días

basic frost plus angular al vértice


NOVEDAD



Referencias	Descripción
6418	lado BASIC FROST PLUS 70 1fijo+ 1corredera
6419	lado BASIC FROST PLUS 80 1fijo+ 1corredera
6420	lado BASIC FROST PLUS 90 1fijo+ 1corredera
6421	lado BASIC FROST PLUS 100 1fijo+ 1corredera
6422	lado BASIC FROST PLUS 120 1fijo+ 1corredera
5423	corner kit lado + lado BASIC
5424	corner kit frontal + lado BASIC



incluye
tratamiento
antical



combinaciones lados **BASIC FROST PLUS**

combinaciones c/ LADOS 70 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
70x70	6418+6418+5423	65-70/65-70	34 - 37
80x70	6419+6418+5423	75-80/65-70	38 - 41
90x70	6420+6418+5423	85-90/65-70	41 - 45
100x70	6421+6418+5423	95-100/65-70	46 - 49
110x70	6402+6418+5424	105-109/65-70	47 - 50
120x70	6422+6418+5423	115-120/65-70	50 - 53
130x70	6406+6418+5424	125-129/65-70	55 - 58
140x70	6408+6418+5424	135-139/65-70	59 - 62
combinaciones c/ LADOS 80 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
80x80	6419+6419+5423	75-80/75-80	41 - 44
90x80	6420+6419+5423	85-90/75-80	45 - 48
100x80	6421+6419+5423	95-100/75-80	49 - 52
110x80	6402+6419+5424	105-109/75-80	50 - 53
120x80	6422+6419+5423	115-120/75-80	53 - 56
130x80	6406+6419+5424	125-129/75-80	57 - 60
140x80	6408+6419+5424	135-139/75-80	62 - 65
combinaciones c/ LADOS 90 fijo+corredera			
Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
90x90	6420+6420+5423	85-90/85-90	48 - 51
100x90	6421+6420+5423	95-100/85-90	52 - 55
110x90	6402+6420+5424	105-109/85-90	53 - 56
120x90	6422+6420+5423	115-120/85-90	55 - 58
130x90	6406+6420+5424	125-129/85-90	60 - 63
140x90	6408+6420+5424	135-139/85-90	64 - 67

Referencias	Descripción
5429	perfil de compensación +1,5 cm



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco



Corner metálico y stopper antivuelco



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja



Tirador metálico



Mamparas a medida y cristales especiales

- Mamparas a medida
- Parsol, carglass, espejo mirastar, etc

ver pag. 204

*Plazo de entrega 15 días




basic frontal + lateral fijo de 8 mm



Referencias	Descripción	Rango
5425	lateral fijo BASIC 70	67 - 69
5426	lateral fijo BASIC 80	77 - 79
5427	lateral fijo BASIC 90	87 - 89



**incluye
tratamiento
antical**




combinaciones frontales **BASIC** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Detalle unión con lateral fijo



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
100x70	5401+5425	95-100/67-69	38 - 43
110x70	5403+5425	105-110/67-69	43 - 48
120x70	5405+5425	115-120/67-69	48 - 53
130x70	5407+5425	125-130/67-69	53 - 58
140x70	5409+5425	135-140/67-69	58 - 63
150x70	5411+5425	145-150/67-69	63 - 68
160x70	5413+5425	155-160/67-69	58 - 63
170x70	5415+5425	165-170/67-69	68-73
180x70	5417+5425	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
100x80	5401+5426	95-100/77-79	38 - 43
110x80	5403+5426	105-110/77-79	43 - 48
120x80	5405+5426	115-120/77-79	48 - 53
130x80	5407+5426	125-130/77-79	53 - 58
140x80	5409+5426	135-140/77-79	58 - 63
150x80	5411+5426	145-150/77-79	63 - 68
160x80	5413+5426	155-160/77-79	58 - 63
170x80	5415+5426	165-170/77-79	68-73
180x80	5417+5426	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
100x90	5401+5427	95-100/87-89	38 - 43
110x90	5403+5427	105-110/87-89	43 - 48
120x90	5405+5427	115-120/87-89	48 - 53
130x90	5407+5427	125-130/87-89	53 - 58
140x90	5409+5427	135-140/87-89	58 - 63
150x90	5411+5427	145-150/87-89	63 - 68
160x90	5413+5427	155-160/87-89	58 - 63
170x90	5415+5427	165-170/87-89	68-73
180x90	5417+5427	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Referencias	Descripción
5429	perfil de compensación +1,5 cm (solo para los frontales)
1075	opción perfil unión fijo-fijo (indicar mano), ver pag. 207



Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1334	lateral fijo a medida BASIC hasta 80 cm
1335	lateral fijo a medida BASIC de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días




basic frost plus frontal + lateral fijo de 8 mm



Referencias	Descripción	Rango
6425	lateral fijo BASIC FROST PLUS 70	67 - 69
6426	lateral fijo BASIC FROST PLUS 80	77 - 79
6427	lateral fijo BASIC FROST PLUS 90	87 - 89



**incluye
tratamiento
antical**



combinaciones frontales **BASIC FROST PLUS** + lateral fijo de 8 mm



Perfilería en aluminio pulido con stopper antivuelco



Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Detalle unión con lateral fijo



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			
100x70	6401+6425	95-100/67-69	38 - 43
110x70	6403+6425	105-110/67-69	43 - 48
120x70	6405+6425	115-120/67-69	48 - 53
130x70	6407+6425	125-130/67-69	53 - 58
140x70	6409+6425	135-140/67-69	58 - 63
150x70	6411+6425	145-150/67-69	63 - 68
160x70	6413+6425	155-160/67-69	58 - 63
170x70	6415+6425	165-170/67-69	68 - 73
180x70	6417+6425	175-180/67-69	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 80 fijo			
100x80	6401+6426	95-100/77-79	38 - 43
110x80	6403+6426	105-110/77-79	43 - 48
120x80	6405+6426	115-120/77-79	48 - 53
130x80	6407+6426	125-130/77-79	53 - 58
140x80	6409+6426	135-140/77-79	58 - 63
150x80	6411+6426	145-150/77-79	63 - 68
160x80	6413+6426	155-160/77-79	58 - 63
170x80	6415+6426	165-170/77-79	68 - 73
180x80	6417+6426	175-180/77-79	68 - 73
combinaciones c/ LATERAL 90 fijo			
100x90	6401+6427	95-100/87-89	38 - 43
110x90	6403+6427	105-110/87-89	43 - 48
120x90	6405+6427	115-120/87-89	48 - 53
130x90	6407+6427	125-130/87-89	53 - 58
140x90	6409+6427	135-140/87-89	58 - 63
150x90	6411+6427	145-150/87-89	63 - 68
160x90	6413+6427	155-160/87-89	58 - 63
170x90	6415+6427	165-170/87-89	68 - 73
180x90	6417+6427	175-180/87-89	68 - 73

*Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 2 metros.

Referencias	Descripción
5429	perfil de compensación +1,5 cm (solo para los frontales)
1075	opción perfil unión fijo - fijo (indicar mano) , ver pag. 207



Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1334+1313	lateral fijo a medida BASIC hasta 80 cm
1335+1315	lateral fijo a medida BASIC de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

Prestige Titan

Calidades Prestige a precio Titan

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8mm y correderas de 6mm. El modelo Prestige Titan esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente y frost plus.

El modelo Prestige Titan se caracteriza por su perfilera minimalista recta y por ser la única mampara enmarcada en aluminio, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto. Al mismo tiempo incorpora rodamientos inferiores con pulsador que nos permiten liberar la hoja para facilitar la limpieza de su perfil inferior.

NOVEDAD: Esta serie incluye tratamiento antical de serie, excepto en el modelo semicircular que por motivos técnicos se suministrará el tratamiento antical en botella.





Prestige Titan Semicircular



Calidades Prestige a precio Titan



tirador metálico



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

Ref.	Descripción	Apertura	Rango
0011	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ITALIANO	46	76,5 - 79,5
0013	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ITALIANO	52	86,5 - 89,5
0046	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ROCA	46	76,5 - 79,5
0047	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ROCA	52	86,5 - 89,5
0218	perfil de compensación +2 cm		
0029	perfil de compensación +4 cm		






incluye
tratamiento
antical

Prestige Titan frost plus Semicircular

NOVEDAD

ALUMINIO



Calidades Prestige a precio Titan

Ref.	Descripción	Apertura	Rango
0052	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ITALIANO	46	76,5 - 79,5
0053	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ITALIANO	52	86,5 - 89,5
0048	SEMICIRCULAR 80x80 RADIO ROCA	46	76,5 - 79,5
0049	SEMICIRCULAR 90x90 RADIO ROCA	52	86,5 - 89,5
0218	perfil de compensación +2 cm		
0029	perfil de compensación +4 cm		



include
tratamiento
antical

Prestige Titan 1 fijo+1 corredera



Calidades Prestige a precio Titan



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

PRESTIGE TITAN 1 fijo + 1 corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0200	PRESTIGE TITAN 100X195	38	97 - 103
0201	PRESTIGE TITAN 110X195	43	107 - 113
0202	PRESTIGE TITAN 120X195	48	117 - 123
0203	PRESTIGE TITAN 130X195	53	127 - 133
0204	PRESTIGE TITAN 140X195	58	137 - 143
0205	PRESTIGE TITAN 150X195	63	147 - 153
0206	PRESTIGE TITAN 160X195	58	157 - 163
0207	PRESTIGE TITAN 170X195	63	167 - 173
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		



incluye
tratamiento
antical




Prestige Titan frost plus 1 fijo+1 corredera

NOVEDAD



Calidades Prestige a precio Titan

ALUMINIO



PRESTIGE TITAN FROST PLUS 1fijo + 1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0272	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 100X195	38	97 - 103
0273	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 110X195	43	107 - 113
0274	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 120X195	48	117 - 123
0275	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 130X195	53	127 - 133
0276	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 140X195	58	137 - 143
0277	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 150X195	63	147 - 153
0278	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 160X195	58	157 - 163
0279	PRESTIGE TITAN FROST PLUS 170X195	63	167 - 173
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		



**incluye
tratamiento
antical**

Prestige Titan spazio 2f+2c



Calidades Prestige a precio Titan



tirador metálico



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

PRESTIGE TITAN SPAZIO 2fijos +2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0610	PRESTIGE TITAN SPAZIO 140X195	53	136 - 142
0611	PRESTIGE TITAN SPAZIO 150X195	58	146 - 152
0612	PRESTIGE TITAN SPAZIO 160X195	63	156 - 162
0613	PRESTIGE TITAN SPAZIO 170X195	68	166 - 172
0614	PRESTIGE TITAN SPAZIO 180X195	73	176 - 182
0615	PRESTIGE TITAN SPAZIO 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		





**incluye
tratamiento
antical**

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 102, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

Prestige Titan spazio frost plus 2f+2c

NOVEDAD

ALUMINIO



PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 2fijos +2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0616	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 140X195	53	136 - 142
0617	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 150X195	58	146 - 152
0618	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 160X195	63	156 - 162
0619	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 170X195	68	166 - 172
0620	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 180X195	73	176 - 182
0621	PRESTIGE TITAN SPAZIO FROST PLUS 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		



**incluye
tratamiento
antical**

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD Frost Plus pag. 104, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

Prestige Titan angular al vértice

NOVEDAD





Calidades Prestige a precio Titan

Lados de ducha **PRESTIGE TITAN**

Referencias	Descripción	Rangos
0313	lado 70x195 PRESTIGE TITAN	67 - 70
0314	lado 80x195 PRESTIGE TITAN	77 - 80
0315	lado 90x195 PRESTIGE TITAN	87 - 90
0316	lado 100x195 PRESTIGE TITAN	97 - 100
0317	lado 120x195 PRESTIGE TITAN	117 - 120



incluye
tratamiento
antical



tirador metálico



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

combinaciones lados **PRESTIGE TITAN**

combinaciones c/ lado 70 1fijo+ 1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0313 + 0313	33	67-70 / 67-70
80x70	0314 + 0313	37	77-80 / 67-70
90x70	0315 + 0313	41	87-90 / 67-70
100x70	0316 + 0313	45	97-100 / 67-70
120x70	0317 + 0313	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado 80 1fijo+ 1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0314 + 0314	40	77-80 / 77-80
90x80	0315 + 0314	44	87-90 / 77-80
100x80	0316 + 0314	48	97-100 / 77-80
120x80	0317 + 0314	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado 90 1fijo+ 1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0315 + 0315	47	87-90 / 87-90
100x90	0316 + 0315	51	97-100 / 87-90
120x90	0317 + 0315	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados 100 y 120 1fijo+ 1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0316 + 0316	54	97-100 / 97-100
120x100	0317 + 0316	62	117-120 / 97-100
120x120	0317 + 0317	70	117-120 / 117-120

otras combinaciones **PRESTIGE TITAN** apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ lado 70 1fijo+ 1corredera			combinaciones c/ lado 80 1fijo+ 1corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0201 + 0313	104-107 / 67-70	110x80	0201 + 0314	104-107 / 77-80
130x70	0203 + 0313	124-127 / 67-70	130x80	0203 + 0314	124-127 / 77-80
140x70	0204 + 0313	134-137 / 67-70	140x80	0204 + 0314	134-137 / 77-80
150x70	0205 + 0313	144-147 / 67-70	150x80	0205 + 0314	144-147 / 77-80
160x70	0206 + 0313	154-157 / 67-70	160x80	0206 + 0314	154-157 / 77-80
170x70	0207 + 0313	164-167 / 67-70	170x80	0207 + 0314	164-167 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm

Prestige Titan frost plus angular al vértice





Calidades Prestige a precio Titan

Lados de ducha **PRESTIGE TITAN FROST PLUS**

Referencias	Descripción	Rangos
0295	lado 70x195 PRESTIGE TITAN FROST PLUS	67 - 70
0296	lado 80x195 PRESTIGE TITAN FROST PLUS	77 - 80
0297	lado 90x195 PRESTIGE TITAN FROST PLUS	87 - 90
0298	lado 100x195 PRESTIGE TITAN FROST PLUS	97 - 100
0299	lado 120x195 PRESTIGE TITAN FROST PLUS	117 - 120



**incluye
tratamiento
antical**



tirador metálico



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

combinaciones lados **PRESTIGE TITAN FROST PLUS**

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0295 + 0295	33	67-70 / 67-70
80x70	0296 + 0295	37	77-80 / 67-70
90x70	0297 + 0295	41	87-90 / 67-70
100x70	0298 + 0295	45	97-100 / 67-70
120x70	0299 + 0295	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado 80 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0296 + 0296	40	77-80 / 77-80
90x80	0297 + 0296	44	87-90 / 77-80
100x80	0298 + 0296	48	97-100 / 77-80
120x80	0299 + 0296	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado 90 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0297 + 0297	47	87-90 / 87-90
100x90	0298 + 0297	51	97-100 / 87-90
120x90	0299 + 0297	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados 100 y 120 1fijo+1corredera			
Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0298 + 0298	54	97-100 / 97-100
120x100	0299 + 0298	62	117-120 / 97-100
120x120	0299 + 0299	70	117-120 / 117-120

otras combinaciones **PRESTIGE TITAN FROST PLUS** apertura al vértice (frontales + lados)

combinaciones c/ lado 70 frost 1fijo+1corredera			combinaciones c/ lado 80 frost 1fijo+1corredera		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0273 + 0295	104-107 / 67-70	110x80	0273 + 0296	104-107 / 77-80
130x70	0275 + 0295	124-127 / 67-70	130x80	0275 + 0296	124-127 / 77-80
140x70	0276 + 0295	134-137 / 67-70	140x80	0276 + 0296	134-137 / 77-80
150x70	0277 + 0295	144-147 / 67-70	150x80	0277 + 0296	144-147 / 77-80
160x70	0278 + 0295	154-157 / 67-70	160x80	0278 + 0296	154-157 / 77-80
170x70	0279 + 0295	164-167 / 67-70	170x80	0279 + 0296	164-167 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120.

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm

Prestige Titan

frontal + lateral fijo 8 mm

NOVEDAD
NOVEDAD





Calidades Prestige a precio Titan

Laterales Fijos STD 8mm **PRESTIGE TITAN**

Referencias	Descripción	Rangos (min-max)
0810	lateral fijo STD 30x195	26 - 29
0811	lateral fijo STD 40x195	36 - 39
0812	lateral fijo STD 50x195	46 - 49
0813	lateral fijo STD 60x195	56 - 59
0814	lateral fijo STD 70x195	66 - 69
0820	lateral fijo STD 75x195	71 - 74
0815	lateral fijo STD 80x195	76 - 79
0816	lateral fijo STD 90x195	86 - 89



incluye
tratamiento
antical



combinaciones frontales **PRESTIGE TITAN** + lateral fijo STD 8 mm



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0200 + 0814	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0201 + 0814	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0202 + 0814	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0203 + 0814	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0204 + 0814	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0205 + 0814	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0206 + 0814	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0207 + 0814	167,4-170,4 / 66-69	63

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0200 + 0815	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0201 + 0815	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0202 + 0815	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0203 + 0815	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0204 + 0815	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0205 + 0815	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0206 + 0815	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0207 + 0815	167,4-170,4 / 76-79	63

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0200 + 0816	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0201 + 0816	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0202 + 0816	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0203 + 0816	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0204 + 0816	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0205 + 0816	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0206 + 0816	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0207 + 0816	167,4-170,4 / 86-89	63

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación (+ 5,5 cm)



Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida PRESTIGE TITAN hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida PRESTIGE TITAN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

Prestige Titan frost plus frontal + lateral fijo 8mm





Calidades Prestige a precio Titan

Laterales Fijos STD FROST PLUS 8mm

Referencias	Descripción	Rangos
0817	lateral fijo STD FROST PLUS 70	66 - 69
0818	lateral fijo STD FROST PLUS 80	76 - 79
0819	lateral fijo STD FROST PLUS 90	86 - 89



incluye
tratamiento
antical



frontales **PRESTIGE TITAN FROST PLUS** + lat. fijo STD frost plus



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



pulsador liberador

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0272 + 0817	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0273 + 0817	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0274 + 0817	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0275 + 0817	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0276 + 0817	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0277 + 0817	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0278 + 0817	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0279 + 0817	167,4-170,4 / 66-69	63

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0272 + 0818	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0273 + 0818	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0274 + 0818	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0275 + 0818	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0276 + 0818	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0277 + 0818	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0278 + 0818	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0279 + 0818	167,4-170,4 / 76-79	63

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0272 + 0819	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0273 + 0819	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0274 + 0819	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0275 + 0819	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0276 + 0819	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0277 + 0819	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0278 + 0819	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0279 + 0819	167,4-170,4 / 86-89	63

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación (+ 5,5 cm)

Laterales fijos FROST PLUS a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304+1313	lateral fijo a medida PRESTIGE TITAN hasta 80 cm
1310+1315	lateral fijo a medida PRESTIGE TITAN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días



aktual

Sin perfilera inferior

Mampara de aluminio con cristales fijos de 8mm y hojas correderas de 6mm.

El modelo Aktual esta disponible en todas las medidas y formatos en cristal transparente o frost plus.

El modelo Aktual destaca por su perfilera minimalista de lineas rectas y la ausencia de perfilera inferior siguiendo las ultimas tendencias del mercado, así como por su innovador sistema de cierre con magnético oculto.





aktual 1 fijo+1 corredera



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico



AKTUAL 1fijo+1corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0280	AKTUAL 1fijo+1corredera 100X195	38	97 - 103
0281	AKTUAL 1fijo+1corredera 110X195	43	107 - 113
0282	AKTUAL 1fijo+1corredera 120X195	48	117 - 123
0283	AKTUAL 1fijo+1corredera 130X195	53	127 - 133
0284	AKTUAL 1fijo+1corredera 140X195	58	137 - 143
0285	AKTUAL 1fijo+1corredera 150X195	63	147 - 153
0286	AKTUAL 1fijo+1corredera 160X195	58	157 - 163
0287	AKTUAL 1fijo+1corredera 170X195	63	167 - 173
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		

aktual frost plus 1 fijo+1 corredera



ALUMINIO



AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0580	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 100X195	38	97 - 103
0581	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 110X195	43	107 - 113
0582	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 120X195	48	117 - 123
0583	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 130X195	53	127 - 133
0584	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 140X195	58	137 - 143
0585	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 150X195	63	147 - 153
0586	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 160X195	58	157 - 163
0587	AKTUAL FROST PLUS 1 fijo+1 corredera 170X195	63	167 - 173
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		

aktual spazio 2fijos+2correderas



tirador



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas



Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0570	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 140X195	53	136 - 142
0571	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 150X195	58	146 - 152
0572	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 160X195	63	156 - 162
0573	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 170X195	68	166 - 172
0574	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 180X195	73	176 - 182
0575	AKTUAL SPAZIO 2fijos+2correderas 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD pag. 116, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

aktual spazio frost plus 2f+2c



ALUMINIO



AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas

Referencias	Descripción	Apertura	Rangos
0588	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 140X195	53	136 - 142
0589	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 150X195	58	146 - 152
0590	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 160X195	63	156 - 162
0591	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 170X195	68	166 - 172
0592	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 180X195	73	176 - 182
0593	AKTUAL SPAZIO FROST PLUS 2fijos+2correderas 190X195	78	186 - 192
0218	perfil compensación +2 cm		
0029	perfil compensación +4 cm		

*Se puede combinar con el Lateral Fijo STD Frost Plus pag. 118, el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

aktual angular al vértice



lados de ducha **AKTUAL**

Referencias	Descripción	Rangos
0320	lado 70x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	67 - 70
0321	lado 80x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	77 - 80
0322	lado 90x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	87 - 90
0323	lado 100x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	97 - 100
0324	lado 120x195 AKTUAL 1 fijo+1 corredera	117 - 120



más información pag. 207



combinaciones lados **AKTUAL**



tirador



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0320 + 0320	33	67-70 / 67-70
80x70	0321 + 0320	37	77-80 / 67-70
90x70	0322 + 0320	41	87-90 / 67-70
100x70	0323 + 0320	45	97-100 / 67-70
120x70	0324 + 0320	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado 80 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0321 + 0321	40	77-80 / 77-80
90x80	0322 + 0321	44	87-90 / 77-80
100x80	0323 + 0321	48	97-100 / 77-80
120x80	0324 + 0321	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado 90 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0322 + 0322	47	87-90 / 87-90
100x90	0323 + 0322	51	97-100 / 87-90
120x90	0324 + 0322	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados 100 y 120 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0323 + 0323	54	97-100 / 97-100
120x100	0324 + 0323	62	117-120 / 97-100
120x120	0324 + 0324	70	117-120 / 117-120

otras combinaciones **AKTUAL** apertura al vértice (frontales + lados)

Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0281 + 0320	104-107 / 67-70	110x80	0281 + 0321	104-107 / 77-80
130x70	0283 + 0320	124-127 / 67-70	130x80	0283 + 0321	124-127 / 77-80
140x70	0284 + 0320	134-137 / 67-70	140x80	0284 + 0321	134-137 / 77-80
150x70	0285 + 0320	144-147 / 67-70	150x80	0285 + 0321	144-147 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm

aktual frost plus angular al vértice



lados de ducha **AKTUAL FROST PLUS**

Referencias	Descripción	Rangos
0595	lado 70x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	67 - 70
0596	lado 80x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	77 - 80
0597	lado 90x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	87 - 90
0598	lado 100x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	97 - 100
0599	lado 120x195 AKTUAL FROST PLUS 1fijo+1corredera	117 - 120



más información pag. 207



combinaciones lados **AKTUAL FROST PLUS**



tirador



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

combinaciones c/ lado 70 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
70x70	0595 + 0595	33	67-70 / 67-70
80x70	0596 + 0595	37	77-80 / 67-70
90x70	0597 + 0595	41	87-90 / 67-70
100x70	0598 + 0595	45	97-100 / 67-70
120x70	0599 + 0595	50	117-120 / 67-70

combinaciones c/ lado 80 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
80x80	0596 + 0596	40	77-80 / 77-80
90x80	0597 + 0596	44	87-90 / 77-80
100x80	0598 + 0596	48	97-100 / 77-80
120x80	0599 + 0596	52	117-120 / 77-80

combinaciones c/ lado 90 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
90x90	0597 + 0597	47	87-90 / 87-90
100x90	0598 + 0597	51	97-100 / 87-90
120x90	0599 + 0597	55	117-120 / 87-90

combinaciones c/ lados 100 y 120 1fijo+1corredera

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
100x100	0598 + 0598	54	97-100 / 97-100
120x100	0599 + 0598	62	117-120 / 97-100
120x120	0599 + 0599	70	117-120 / 117-120

otras combinaciones **AKTUAL FROST PLUS** apertura al vértice (frontales + lados)

Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
110x70	0581 + 0595	104-107 / 67-70	110x80	0581 + 0596	104-107 / 77-80
130x70	0583 + 0595	124-127 / 67-70	130x80	0583 + 0596	124-127 / 77-80
140x70	0584 + 0595	134-137 / 67-70	140x80	0584 + 0596	134-137 / 77-80
150x70	0585 + 0595	144-147 / 67-70	150x80	0585 + 0596	144-147 / 77-80

También se pueden obtener combinaciones con lados de 90, 100 y 120

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm

aktual frontal + lateral fijo STD 8 mm



frontal **AKTUAL** + lateral fijo STD 8 mm

Referencias	Descripción	Rangos (min-max)
0810	lateral fijo STD 30x195	26 - 29
0811	lateral fijo STD 40x195	36 - 39
0812	lateral fijo STD 50x195	46 - 49
0813	lateral fijo STD 60x195	56 - 59
0814	lateral fijo STD 70x195	66 - 69
0820	lateral fijo STD 75x195	71 - 74
0815	lateral fijo STD 80x195	76 - 79
0816	lateral fijo STD 90x195	86 - 89





combinaciones frontales **AKTUAL** + lateral fijo STD 8 mm



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0280 + 0814	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0281 + 0814	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0282 + 0814	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0283 + 0814	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0284 + 0814	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0285 + 0814	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0286 + 0814	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0287 + 0814	167,4-170,4 / 66-69	53

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0280 + 0815	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0281 + 0815	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0282 + 0815	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0283 + 0815	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0284 + 0815	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0285 + 0815	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0286 + 0815	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0287 + 0815	167,4-170,4 / 76-79	53

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0280 + 0816	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0281 + 0816	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0282 + 0816	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0283 + 0816	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0284 + 0816	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0285 + 0816	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0286 + 0816	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0287 + 0816	167,4-170,4 / 86-89	53

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación (+ 5,5 cm)


Laterales fijos a Medida (más información en página 205)



Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida AKTUAL hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

aktual frost plus frontal + lateral fijo STD 8 mm



frontal **AKTUAL FROST PLUS** + lateral fijo STD FROST PLUS 8 mm

Referencias	Descripción	Rangos (min-max)
0817	lateral fijo STD FROST PLUS 70	66 - 69
0818	lateral fijo STD FROST PLUS 80	76 - 79
0819	lateral fijo STD FROST PLUS 90	86 - 89



**tratamiento
antical**
ref. 0005

más información pag. 207



combinaciones frontales **AKTUAL FROST PLUS** + lateral fijo STD 8 mm



cierre imán oculto



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x70	0580 + 0817	97,4-100,4 / 66-69	38
110x70	0581 + 0817	107,4-110,4 / 66-69	43
120x70	0582 + 0817	117,4-120,4 / 66-69	48
130x70	0583 + 0817	127,4-130,4 / 66-69	53
140x70	0584 + 0817	137,4-140,4 / 66-69	58
150x70	0585 + 0817	147,4-150,4 / 66-69	53
160x70	0586 + 0817	157,4-160,4 / 66-69	58
170x70	0587 + 0817	167,4-170,4 / 66-69	53

combinaciones c/ LATERAL 80 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x80	0580 + 0818	97,4-100,4 / 76-79	38
110x80	0581 + 0818	107,4-110,4 / 76-79	43
120x80	0582 + 0818	117,4-120,4 / 76-79	48
130x80	0583 + 0818	127,4-130,4 / 76-79	53
140x80	0584 + 0818	137,4-140,4 / 76-79	58
150x80	0585 + 0818	147,4-150,4 / 76-79	53
160x80	0586 + 0818	157,4-160,4 / 76-79	58
170x80	0587 + 0818	167,4-170,4 / 76-79	53

combinaciones c/ LATERAL 90 fijo STD frost plus

Medidas	Referencias	Rangos	Apertura
100x90	0580 + 0819	97,4-100,4 / 86-89	38
110x90	0581 + 0819	107,4-110,4 / 86-89	43
120x90	0582 + 0819	117,4-120,4 / 86-89	48
130x90	0583 + 0819	127,4-130,4 / 86-89	53
140x90	0584 + 0819	137,4-140,4 / 86-89	58
150x90	0585 + 0819	147,4-150,4 / 86-89	53
160x90	0586 + 0819	157,4-160,4 / 86-89	58
170x90	0587 + 0819	167,4-170,4 / 86-89	53

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación (+ 5,5 cm)

Laterales fijos FROST PLUS a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304+1313	lateral fijo a medida AKTUAL hasta 80 cm
1310+1315	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm



*Plazo de entrega 15 días

otras soluciones

trio



bypass



slim



akord



trio pag. 123

El diseño en los espacios reducidos

Mampara de aluminio con cristales de 6 mm. El modelo Trio esta disponible en formato frontal y frontal + lateral fijo en medidas desde 86 a 160 cm, con la posibilidad de adaptar lateral fijos de 70 y 80 cm.

El modelo Trio se caracteriza por su sistema de 3 hojas, un fijo + 2 correderas, ideal para espacios reducidos por la amplitud de su entrada.

Se presenta en formato sin perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado.

bypass pag. 125

Tu eliges el acceso

Mampara de aluminio con cristales de 8 mm.

Bypass esta disponible en formato frontal desde los 108 a los 158 cm y sus combinaciones con lateral fijo.

El modelo Bypass se caracteriza por su dos puertas correderas las cuales permiten el acceso por ambos lados, Bypass ha sido creada con un novedoso sistema de guiado sin perfilera inferior, lo cual la situa en la vanguardia de este tipo de soluciones para ducha.

slim pag. 127

Espacios reducidos

La mampara Slim es un modelo de dos puertas abatibles fabricado en aluminio y cristales de 6 mm.

Su principal característica es su pieza pivotante desplazada hacia el interior lo cual permite su perfecta adaptación a espacios reducidos sin robarle espacio al cuarto de baño.

akord pag. 129

Máxima entrada

La mampara Akord es un modelo de puertas plegables fabricado en aluminio y cristales de 4mm.



Akord destaca por su sistema de apertura plegable, lo cual nos permite un gran paso de entrada en mamparas de tamaño reducido.

trio 1 fijo + 2correderas



Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1230	frontal 1fijo+2correderas TRIO 90	43-45	86-91
1231	frontal 1fijo+2correderas TRIO 95	46-48	91-96
1232	frontal 1fijo+2correderas TRIO 100	49-51	96-101
1233	frontal 1fijo+2correderas TRIO 105	53-55	101-106
1234	frontal 1fijo+2correderas TRIO 110	56-58	106-111
1235	frontal 1fijo+2correderas TRIO 115	59-61	111-116
1236	frontal 1fijo+2correderas TRIO 120	63-65	116-121
1237	frontal 1fijo+2correderas TRIO 125	66-68	121-126
1238	frontal 1fijo+2correderas TRIO 130	69-71	126-131
1239	frontal 1fijo+2correderas TRIO 135	73-75	131-136
1240	frontal 1fijo+2correderas TRIO 140	76-78	136-141
1243	frontal 1fijo+2correderas TRIO 145	79-81	141-146
1244	frontal 1fijo+2correderas TRIO 150	82-84	146-151
1245	frontal 1fijo+2correderas TRIO 155	85-88	151-156
1246	frontal 1fijo+2correderas TRIO 160	89-91	156-161

0007 embellecedor trio pag. 207





trio

frontal + lateral fijo



+ SOLUCIONES

laterales fijos TRIO

Referencias	Descripción	Rango
1241	lateral fijo TRIO 70	67-69,5
1242	lateral fijo TRIO 80	77-79,5
0218	perfil compensación lateral fijo +3 cm	
0029	perfil compensación lateral fijo +6 cm	

*Perfiles de compensación solo para laterales fijos

combinaciones frontales TRIO + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			combinaciones c/ LATERAL 80 fijo		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
90x70	1230 + 1241	87-89,5 / 67-69,5	90x80	1230 + 1242	87-89,5 / 77-79,5
95x70	1231 + 1241	92-94,5 / 67-69,5	95x80	1231 + 1242	92-94,5 / 77-79,5
100x70	1232 + 1241	97-99,5 / 67-69,5	100x80	1232 + 1242	97-99,5 / 77-79,5
105x70	1233 + 1241	102-104,5 / 67-69,5	105x80	1233 + 1242	102-104,5 / 77-79,5
110x70	1234 + 1241	107-109,5 / 67-69,5	110x80	1234 + 1242	107-109,5 / 77-79,5
115x70	1235 + 1241	112-114,5 / 67-69,5	115x80	1235 + 1242	112-114,5 / 77-79,5
120x70	1236 + 1241	117-119,5 / 67-69,5	120x80	1236 + 1242	117-119,5 / 77-79,5
125x70	1237 + 1241	122-124,5 / 67-69,5	125x80	1237 + 1242	122-124,5 / 77-79,5
130x70	1238 + 1241	127-129,5 / 67-69,5	130x80	1238 + 1242	127-129,5 / 77-79,5
135x70	1239 + 1241	132-134,5 / 67-69,5	135x80	1239 + 1242	132-134,5 / 77-79,5
140x70	1240 + 1241	137-139,5 / 67-69,5	140x80	1240 + 1242	137-139,5 / 77-79,5
145x70	1243 + 1241	142-144,5 / 67-69,5	145x80	1243 + 1242	142-144,5 / 77-79,5
150x70	1244 + 1241	147-149,5 / 67-69,5	150x80	1244 + 1242	147-149,5 / 77-79,5
155x70	1245 + 1241	152-154,5 / 67-69,5	155x80	1245 + 1242	152-154,5 / 77-79,5
160x70	1246 + 1241	157-159,5 / 67-69,5	160x80	1246 + 1242	157-159,5 / 77-79,5



Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1303	lateral fijo a medida hasta 80 cm
1309	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

bypass 2 correderas





Referencias	Descripción	Apertura	Rango
1270	frontal BYPASS 120	45-55	108-118
1271	frontal BYPASS 130	50-60	118-128
1272	frontal BYPASS 140	55-65	128-138
1273	frontal BYPASS 150	60-70	138-148
1274	frontal BYPASS 160	65-75	148-158



Rodamiento oculto 4 poleas

bypass frontal + lateral fijo



+ SOLUCIONES

laterales fijos **BYPASS**


Ref.	Descripción	Rango
1275	lateral fijo BYPASS 70	66-69
1276	lateral fijo BYPASS 80	76-79



combinaciones frontales **BYPASS** + lateral fijo

combinaciones c/ LATERAL 70 fijo			combinaciones c/ LATERAL 80 fijo		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
120x70	1270 + 1275	110-120/66-69	120x80	1270 + 1276	110-120/76-79
130x70	1271 + 1275	120-130/66-69	130x80	1271 + 1276	120-130/76-79
140x70	1272 + 1275	130-140/66-69	140x80	1272 + 1276	130-140/76-79
150x70	1273 + 1275	140-150/66-69	150x80	1273 + 1276	140-150/76-79
160x70	1274 + 1275	150-160/66-69	160x80	1274 + 1276	150-160/76-79

*Las aperturas son las mismas que en los frontales.






Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1318	lateral fijo a medida BYPASS hasta 80 cm
1319	lateral fijo a medida BYPASS desde 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

titan slim 2 puertas pivotantes





frontal **TITAN SLIM 2P**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0800	frontal SLIM 70x195	45,5	66 - 71
0801	frontal SLIM 80x195	50,5	76 - 81
0802	frontal SLIM 90x195	60,5	86 - 91
0814	lateral fijo STD 70x195		66 - 69
0815	lateral fijo STD 80x195		76 - 79

combinaciones frontales **TITAN SLIM 2P** + laterales fijos

combinaciones c/ LATERAL 70 FIJO			combinaciones c/ LATERAL 80 FIJO		
Medidas	Referencias	Rangos	Medidas	Referencias	Rangos
70X70	0800 + 0814	66,5 - 69 / 66 - 69	70X80	0800 + 0815	66,5 - 69 / 76 - 79
80X70	0801 + 0814	76,5 - 79 / 66 - 69	80X80	0801 + 0815	76,5 - 79 / 76 - 79
90X70	0802 + 0814	86,5 - 89 / 66 - 69	90X80	0802 + 0815	86,5 - 89 / 76 - 79

*se puede combinar con resto de medidas fijos STD pag.102

Referencias	Descripción
0218	perfil de compensación (aumenta 2,6 cm)
0029	perfil de compensación (aumenta 5 cm)




Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

akord plegable





tirador interno



sistema de hojas plegables



frontales AKORD

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0830	frontal AKORD 70 plegable	50	66-71
0831	frontal AKORD 80 plegable	60	76-81
0832	frontal AKORD 90 plegable	70	86-91
0833	frontal AKORD 100 plegable	80	96-101

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm

combinaciones frontales AKORD + lateral fijo STD

combinaciones c/ lateral 70 fijo std		
Medidas	Referencias	Rangos
70X70	0830+0814	66,4-68,9/66-69
80X70	0831+0814	76,4-78,9/66-69
90X70	0832+0814	86,4-88,9/66-69
100X70	0833+0814	96,4-98,9/66-69

combinaciones c/ lateral 80 fijo std		
Medidas	Referencias	Rangos
70X80	0830+0815	66,4-68,9/76-79
80X80	0831+0815	76,4-78,9/76-79
90X80	0832+0815	86,4-88,9/76-79
100X80	0833+0815	96,4-98,9/76-79

combinaciones c/ lateral 90 fijo std		
Medidas	Referencias	Rangos
70X90	0830+0816	66,4-68,9/86-89
80X90	0831+0816	76,4-78,9/86-89
90X90	0832+0816	86,4-88,9/86-89
100X90	0833+0816	96,4-98,9/86-89

*se puede combinar con resto de medidas fijos STD pag.102

Laterales fijos a Medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida hasta 80 cm
1310	lateral fijo a medida desde 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 2 semanas

abatibles mamparas

open



glass



NOVEDAD

glass plegable



NOVEDAD

open pag. 132

Adaptándonos a tu espacio

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles, en diferentes medidas, ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño, salvando los sanitarios y mobiliario.

Open esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista y cristales de 6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio, para garantizar su estabilidad, la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

glass pag. 163

Adaptándonos a tu espacio

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles con bisagra, en diferentes medidas, ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño salvando los sanitarios y mobiliario.

Glass esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista, bisagras en latón cromado y cristales de 8/6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio, para garantizar su estabilidad, la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

glass plegable pag. 177

Máxima entrada

Programa de fijos y puertas plegables con bisagra, que permite recoger al completo la mampara para obtener un máxima entrada en espacios reducidos.

Glass plegable esta fabricada con perfilera de aluminio minimalista, bisagras en latón cromado y cristales de 6 mm, además su diseño sin perfilera inferior y brazos de aluminio, para garantizar su estabilidad, la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.

open

Adaptándonos a tu espacio

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles en diferentes medidas ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño salvando los sanitarios y mobiliario.


Open esta fabricada con perfiles de aluminio minimalista y cristales de 6mm, además su diseño sin perfiles inferior y brazos de aluminio para garantizar su estabilidad la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.





open puerta con cierre imán a pared





COMBI A Frontal OPEN de 1 puerta con cierre imán a pared

Medida	Referencias	Descripción	Apertura	Rango
40	1216 + 1211	frontal ducha OPEN 40 con cierre imán a pared	33	41,1 - 42,6
45	1217 + 1211	frontal ducha OPEN 45 con cierre imán a pared	38	46,1 - 47,6
50	1207 + 1211	frontal ducha OPEN 50 con cierre imán a pared	43	51,1 - 52,6
55	1218 + 1211	frontal ducha OPEN 55 con cierre imán a pared	48	56,1 - 57,6
60	1219 + 1211	frontal ducha OPEN 60 con cierre imán a pared	53	61,1 - 62,6
65	1208 + 1211	frontal ducha OPEN 65 con cierre imán a pared	58	66,1 - 67,6
70	1209 + 1211	frontal ducha OPEN 70 con cierre imán a pared	63	71,1 - 72,6
75	1220 + 1211	frontal ducha OPEN 75 con cierre imán a pared	68	76,1 - 77,6
80	1210 + 1211	frontal ducha OPEN 80 con cierre imán a pared	73	81,1 - 82,6

*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pag. 160

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm, ver pag. 161




COMBI A FREE

Ref.	Descripción
1222	perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm), ver pag. 207
1211	perfil de pared open
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 207
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1213	opción apertura IN-OUT 180°

*Opción instalación formato free, rango -3cm

open puerta con cierre perfil imán





COMBI B

Frontal **OPEN** de 1 puerta con cierre perfil imán

Medidas	Referencias	Descripción	Apertura	Rango
45	1216 + 1211 + 1212	OPEN 45 con cierre perfil imán	33	43,6 - 47,6
50	1217 + 1211 + 1212	OPEN 50 con cierre perfil imán	38	48,6 - 52,6
55	1207 + 1211 + 1212	OPEN 55 con cierre perfil imán	43	53,6 - 57,6
60	1218 + 1211 + 1212	OPEN 60 con cierre perfil imán	48	58,6 - 62,6
65	1219 + 1211 + 1212	OPEN 65 con cierre perfil imán	53	63,6 - 67,6
70	1208 + 1211 + 1212	OPEN 70 con cierre perfil imán	58	68,6 - 72,6
75	1209 + 1211 + 1212	OPEN 75 con cierre perfil imán	63	73,6 - 77,6
80	1220 + 1211 + 1212	OPEN 80 con cierre perfil imán	68	78,6 - 82,6
85	1210 + 1211 + 1212	OPEN 85 con cierre perfil imán	73	83,6 - 87,6

*Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pag. 160

*Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pag. 160

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm
0029	perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm
1212	perfil cierre imán
1211	perfil de pared open
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 207
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1222	perfil expansor lado puerta +2,5 cm, ver pag. 207
1213	opción apertura IN-OUT 180°

open fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



*Opción instalación formato free, rango -3cm

COMBI C


FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216	40
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217	45
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207	50
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218	55
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219	60
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208	65
	(2,5 ajuste)		PUERTA 70	1209	70
			PUERTA 75	1220	75
			PUERTA 80	1210	80

*Paneles fijos a medida pag. 205

(sin ajuste)



Ejemplo cambiando 1200 + 1207 = 50 + 17,5/20) ajuste de 2,5 cm = 67,5 / 70
 Sume rango mínimo fijo + medida de puerta / +2,5 cm ajuste



COMBI C

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango
70	20	50	43	1200+1207	67,5 - 70
75	25	50	43	1201+1207	72,5 - 75
80	30	50	43	1202+1207	77,5 - 80
85	20	65	58	1200+1208	82,5 - 85
90	25	65	58	1201+1208	87,5 - 90
90	20	70	63	1200+1209	87,5 - 90
90	40	50	43	1203+1207	87,5 - 90
95	25	70	63	1201+1209	92,5 - 95
95	30	65	53	1202+1208	92,5 - 95
100	30	70	63	1202+1209	97,5 - 100
100	50	50	43	1204+1207	97,5 - 100
100	20	80	73	1200+1210	97,5 - 100
105	25	80	73	1201+1210	102,5 - 105
105	40	65	58	1203+1208	102,5 - 105
110	30	80	73	1202+1210	107,5 - 110
110	40	70	63	1203+1209	107,5 - 110
110	60	50	43	1205+1207	107,5 - 110
115	50	65	58	1204+1208	112,5 - 115
120	40	80	73	1203+1210	117,5 - 120
120	50	70	63	1204+1209	117,5 - 120
125	60	65	58	1205+1208	122,5 - 125
130	50	80	73	1204+1210	127,5 - 130
130	60	70	63	1205+1209	127,5 - 130
140	60	80	73	1205+1210	137,5 - 140

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pag. 160

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm, ver pag. 161

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación +3 cm lado fijo
0029	perfil compensación +6 cm lado fijo
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1213	opción apertura IN-OUT 180°



más información pag. 207

NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

open fijo + puerta abatible con cierre perfil imán




COMBI D

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216 + 1212	42,5/45
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217 + 1212	47,5/50
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207 + 1212	52,5/55
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218 + 1212	57,5/60
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219 + 1212	62,5/65
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208 + 1212	67,5/70
		(2,5 ajuste)	PUERTA 70	1209 + 1212	72,5/75
			PUERTA 75	1220 + 1212	77,5/80
			PUERTA 80	1210 + 1212	82,5/85
					(2,5 ajuste)

Cierre perfil imán ref.1212

*Paneles fijos a medida pag. 205

Ejemplo combinando 1200 +1207 +1212 = 52,5 + 17,5 / + ajuste de 5 cm= 70 / 75
 Suma rango mínimo fijo + rango mínimo de puerta / + 5cm de ajuste



COMBI D

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango
70	20	50	43	1200+1207+1212	70 - 75
75	25	50	43	1201+1207+1212	75 - 80
80	30	50	43	1202+1207+1212	80 - 85
85	20	65	58	1200+1208+1212	85 - 90
90	25	65	58	1201+1208+1212	90 - 95
90	20	70	63	1200+1209+1212	90 - 95
90	40	50	43	1203+1207+1212	90 - 95
95	25	70	63	1201+1209+1212	95 - 100
95	30	65	53	1202+1208+1212	95 - 100
100	30	70	63	1202+1209+1212	100 - 105
100	50	50	43	1204+1207+1212	100 - 105
100	20	80	73	1200+1210+1212	100 - 105
105	25	80	73	1201+1210+1212	105 - 110
105	40	65	58	1203+1208+1212	105 - 110
110	30	80	73	1202+1210+1212	110 - 115
110	40	70	63	1203+1209+1212	110 - 115
110	60	50	43	1205+1207+1212	110 - 115
115	50	65	58	1204+1208+1212	115 - 120
120	40	80	73	1203+1210+1212	120 - 125
120	50	70	63	1204+1209+1212	120 - 125
125	60	65	58	1205+1208+1212	125 - 130
130	50	80	73	1204+1210+1212	130 - 135
130	60	70	63	1205+1209+1212	130 - 135
140	60	80	73	1205+1210+1212	140 - 145

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Permite combinación con lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 2,5 cm, ver pag. 160

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1213	opción apertura IN-OUT 180°



NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

open fijo + puerta abatible con cierre a fijo




COMBI E

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216 + 1211	41,1/42,6
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217 + 1211	46,1/47,6
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207 + 1211	51,1/52,6
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218 + 1211	56,1/57,6
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219 + 1211	61,1/62,6
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208 + 1211	66,1/67,6
		(2,5 ajuste)	PUERTA 70	1209 + 1211	71,1/72,6
Perfil pared ref. 1211			PUERTA 75	1220 + 1211	76,1/77,6
*Paneles fijos a medida pag. 205			PUERTA 80	1210 + 1211	81,1/82,6

(1,5 ajuste)

Ejemplo combinando 1200+1207+1211 = 17,5+51,1 / + ajuste de 4 cm = 68,6 / 72,6
 suma rango mínimo del fijo + rango mínimo de la puerta / +4 cm de ajuste



COMBI E

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Referencia	Apertura	Rango
70	20	50	1200+1207+1211	43	68,6 - 72,6
75	25	50	1201+1207+1211	43	73,6 - 77,6
80	30	50	1202+1207+1211	43	78,6 - 82,6
85	20	65	1200+1208+1211	58	83,6 - 87,6
90	40	50	1203+1207+1211	43	88,6 - 92,6
90	25	65	1201+1208+1211	58	88,6 - 92,6
90	20	70	1200+1209+1211	63	88,6 - 92,6
95	25	70	1201+1209+1211	63	93,6 - 97,6
95	30	65	1202+1208+1211	58	93,6 - 97,6
100	30	70	1202+1209+1211	63	98,6 - 102,6
100	20	80	1200+1210+1211	73	98,6 - 102,6
100	50	50	1204+1207+1211	43	98,6 - 102,6
105	25	80	1201+1210+1211	73	103,6 - 107,6
105	40	65	1203+1208+1211	58	103,6 - 107,6
110	30	80	1202+1210+1211	73	108,6 - 112,6
110	40	70	1203+1209+1211	63	108,6 - 112,6
110	60	50	1205+1207+1211	43	108,6 - 112,6
115	50	65	1204+1208+1211	58	113,6 - 117,6
120	40	80	1203+1210+1211	73	118,6 - 122,6
120	50	70	1204+1209+1211	63	118,6 - 122,6
125	60	65	1205+1208+1211	58	123,6 - 127,6
130	50	80	1204+1210+1211	73	128,6 - 132,6
130	60	70	1205+1209+1211	63	128,6 - 132,6
140	60	80	1205+1210+1211	73	138,6 - 142,6

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm, ver pag. 160

*Permite unión con lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222, rango mínimo +1,8 cm / ajuste 2,5 cm, ver pag. 160

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 207
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1222	perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pag. 207
1213	opción apertura IN-OUT 180°



más información pag. 207

NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

open fijo + puerta abatible + fijo



COMBI F

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	PUERTA 40	1216	40
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 45	1217	45
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 50	1207	50
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 55	1218	55
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 60	1219	60
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 65	1208	65
	(ajuste 2,5x2 = 5cm)		PUERTA 70	1209	70
			PUERTA 75	1220	75
			PUERTA 80	1210	80

*Paneles fijos a medida pag. 205



Ejemplo combinando 1200+1207+1200= 17,5+50+17,5 / + ajuste de 5 cm= 85-90.
 suma rango mínimo de los fijos con rango mínimo de las puertas / 5 cm de ajuste

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango
90 (20+50+20)	1200+1207+1200	43	85,1 - 90
95 (20+50+25)	1200+1207+1201	43	90,1 - 95
100 (25+50+25)	1201+1207+1201	43	95,1 - 100
100 (20+50+30)	1200+1207+1202	43	95,1 - 100
105 (25+50+30)	1201+1207+1202	43	100,1 - 105
105 (20+65+20)	1200+1208+1200	58	100,1 - 105
110 (20+65+25)	1200+1208+1201	58	105,1 - 110
110 (20+70+20)	1200+1209+1200	63	105,1 - 110
110 (30+50+30)	1202+1207+1202	43	105,1 - 110
115 (20+65+30)	1200+1208+1202	58	110,1 - 115
115 (20+70+25)	1200+1209+1201	63	110,1 - 115
120 (30+50+40)	1202+1207+1203	43	115,1 - 120
120 (25+65+30)	1201+1208+1202	58	115,1 - 120
120 (20+70+30)	1200+1209+1202	63	115,1 - 120
120 (20+80+20)	1200+1210+1200	73	115,1 - 120
125 (20+65+40)	1200+1208+1203	58	120,1 - 125
125 (30+65+30)	1202+1208+1202	58	120,1 - 125
125 (25+70+30)	1201+1209+1202	63	120,1 - 125
125 (25+80*20)	1201+1210+1200	73	120,1 - 125
130 (25+65+40)	1201+1208+1203	58	125,1 - 130
130 (20+70+40)	1200+1209+1203	63	125,1 - 130
130 (30+70+30)	1202+1209+1202	63	125,1 - 130
130 (20+80+30)	1200+1210+1202	73	125,1 - 130
130 (20+50+60)	1200+1207+1205	43	125,1 - 130
135 (20+65+50)	1200+1208+1204	58	131,1 - 135
135 (30+65+40)	1202+1208+1203	58	131,1 - 135
135 (25+70+40)	1201+1209+1203	63	131,1 - 135
135 (25+80+30)	1201+1210+1202	73	131,1 - 135
135 (25+50+60)	1201+1207+1205	43	131,1 - 135
140 (25+65+50)	1201+1208+1204	58	135,1 - 140
140 (20+70+50)	1200+1209+1204	63	135,1 - 140
140 (30+70+40)	1202+1209+1203	63	135,1 - 140
140 (20+80+40)	1200+1210+1203	73	135,1 - 140
140 (30+80+30)	1202+1210+1202	73	135,1 - 140
140 (30+50+60)	1202+1207+1205	43	135,1 - 140
145 (30+65+50)	1202+1208+1204	58	140,1 - 145
145 (40+65+40)	1203+1208+1203	58	140,1 - 145

COMBI F Combinación puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+F)	Referencia	Ap.	Rango
145 (25+70+50)	1201+1209+1204	63	140,1 - 145
145 (25+80+40)	1201+1210+1203	73	140,1 - 145
145 (20+65+60)	1200+1208+1205	58	140,1 - 145
150 (40+50+60)	1203+1207+1205	43	145,1 - 150
150 (25+65+60)	1201+1208+1205	58	145,1 - 150
150 (20+70+60)	1200+1209+1205	63	145,1 - 150
150 (30+70+50)	1202+1209+1204	63	145,1 - 150
150 (40+70+40)	1203+1209+1203	63	145,1 - 150
150 (30+80+40)	1202+1210+1203	73	145,1 - 150
150 (20+80+50)	1200+1210+1204	73	145,1 - 150
155 (30+65+60)	1202+1208+1205	58	150,1 - 155
155 (25+70+60)	1201+1209+1205	63	150,1 - 155
155 (40+65+50)	1203+1208+1204	58	150,1 - 155
155 (25+80+50)	1201+1210+1204	73	150,1 - 155
160 (50+50+60)	1204+1207+1205	43	155,1 - 160
160 (30+70+60)	1202+1209+1205	63	155,1 - 160
160 (40+70+50)	1203+1209+1204	63	155,1 - 160
160 (30+80+50)	1202+1210+1204	73	155,1 - 160
160 (20+80+60)	1200+1210+1205	73	155,1 - 160
160 (40+80+40)	1203+1210+1203	73	155,1 - 160
165 (40+65+60)	1203+1208+1205	58	160,1 - 165
165 (50+65+50)	1204+1208+1204	58	160,1 - 165
165 (25+80+60)	1201+1210+1205	73	160,1 - 165
170 (60+50+60)	1205+1207+1205	43	165,1 - 170
170 (40+70+60)	1203+1209+1205	63	165,1 - 170
170 (50+70+50)	1204+1209+1204	63	165,1 - 170
170 (30+80+60)	1202+1210+1205	73	165,1 - 170
170 (40+80+50)	1203+1210+1204	73	165,1 - 170
175 (50+65+60)	1204+1208+1205	58	170,1 - 175
180 (50+70+60)	1204+1209+1205	63	175,1 - 180
180 (40+80+60)	1203+1210+1205	73	175,1 - 180
180 (50+80+50)	1204+1210+1204	73	175,1 - 180
185 (60+65+60)	1205+1208+1205	58	180,1 - 185
190 (60+70+60)	1205+1209+1205	63	185,1 - 190
190 (50+80+60)	1204+1210+1205	73	185,1 - 190
200 (60+80+60)	1205+1210+1205	73	195,1 - 200

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pag. 160

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1213	opción apertura IN-OUT 180°



NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

open fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G






FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	38,1
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	43,1
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	48,1
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	53,1
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	58,1
		(ajuste 2,5x2 = 5cm)	PUERTA 65	1208	63,1
			PUERTA 70	1209	68,1
			PUERTA 75	1220	73,1
			PUERTA 80	1210	78,1

*Paneles fijos a medida pag. 205

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1200= 17,5+48,1+48,1+17,5 / + ajuste 5 cm= 131,2-136,2.

Sume rango mínimo de los fijos más medida de puerta / +5 cm de ajuste

La apertura será igual a la suma de las 2 puertas restándole 14 cm



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
115 (20+40+40+20)	1200x2+1206	111,2 - 116,2
120 (20+40+40+25)	1200+1201+1206	116,2 - 121,2
125 (20+40+40+30)	1200+1202+1206	121,2 - 126,2
125 (25+40+40+25)	1201x2+1206	121,2 - 126,2
130 (25+40+40+30)	1201+1202+1206	126,2 - 131,2
135 (20+50+50+20)	1200x2+1207x2	131,2 - 136,2
135 (30+40+40+30)	1202x2+1206	131,2 - 136,2
140 (25+40+40+40)	1201+1203+1206	136,2 - 141,2
140 (20+50+50+25)	1200+1201+1207x2	136,2 - 141,2
145 (20+50+50+30)	1200+1202+1207x2	141,2 - 146,2
145 (30+40+40+40)	1202+1203+1206	141,2 - 146,2
150 (25+50+50+30)	1201+1202+1207x2	146,2 - 151,2
150 (25+40+40+50)	1201+1204+1206	146,2 - 151,2
155 (20+50+50+40)	1200+1203+1207x2	151,2 - 156,2
155 (30+50+50+30)	1202x2+1207x2	151,2 - 156,2
155 (40+40+40+40)	1203x2+1206	151,2 - 156,2
155 (20+40+40+60)	1200+1205+1206	151,2 - 156,2
160 (25+40+40+60)	1201+1205+1206	156,2 - 161,2
160 (25+50+50+40)	1201+1203+1207x2	156,2 - 161,2
165 (30+40+40+60)	1202+1205+1206	161,2 - 166,2
165 (30+50+50+40)	1202+1203+1207x2	161,2 - 166,2
165 (20+65+65+20)	1200x2+1208x2	161,2 - 166,2
165 (40+40+40+50)	1203+1204+1206	161,2 - 166,2
170 (20+65+65+25)	1200+1201+1208x2	166,2 - 171,2
175 (40+40+40+60)	1203+1205+1206	171,2 - 176,2
175 (30+50+50+50)	1202+1204+1207x2	171,2 - 176,2
175 (40+50+50+40)	1203x2+1207x2	171,2 - 176,2
175 (20+50+50+60)	1200+1205+1207x2	171,2 - 176,2
175 (20+65+65+30)	1200+1202+1208x2	171,2 - 176,2
175 (20+70+70+20)	1200x2+1209x2	171,2 - 176,2

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
175 (50+40+40+50)	1204x2+1206	171,2 - 176,2
180 (25+50+50+60)	1201+1205+1207x2	176,2 - 181,2
180 (25+65+65+30)	1201+1202+1208x2	176,2 - 181,2
180 (20+70+70+25)	1200+1201+1209x2	176,2 - 181,2
185 (50+40+40+60)	1204+1205+1206	181,2 - 186,2
185 (40+50+50+50)	1203+1204+1207x2	181,2 - 186,2
185 (30+50+50+60)	1202+1205+1207x2	181,2 - 186,2
185 (30+65+65+30)	1202x2+1208x2	181,2 - 186,2
185 (25+70+70+25)	1201x2+1209x2	181,2 - 186,2
185 (20+70+70+30)	1200+1202+1209x2	181,2 - 186,2
190 (25+65+65+40)	1201+1203+1208x2	186,2 - 191,2
190 (25+70+70+30)	1201+1202+1209x2	186,2 - 191,2
195 (60+40+40+60)	1205x2+1206	191,2 - 196,2
195 (50+50+50+50)	1204x2+1207x2	191,2 - 196,2
195 (40+50+50+60)	1203+1205+1207x2	191,2 - 196,2
195 (20+65+65+50)	1200+1204+1208x2	191,2 - 196,2
195 (30+65+65+40)	1202+1203+1208x2	191,2 - 196,2
195 (30+70+70+30)	1202x2+1209x2	191,2 - 196,2
195 (20+70+70+40)	1200+1203+1209x2	191,2 - 196,2
195 (20+80+80+20)	1200x2+1210x2	191,2 - 196,2
200 (25+65+65+50)	1201+1204+1208x2	196,2 - 201,2
200 (25+70+70+40)	1201+1203+1209x2	196,2 - 201,2
200 (25+80+80+20)	1201+1200+1210x2	196,2 - 201,2
205 (20+65+65+60)	1200+1205+1208x2	201,2 - 206,2
205 (40+65+65+40)	1203x2+1208x2	201,2 - 206,2
205 (30+65+65+50)	1202+1204+1208x2	201,2 - 206,2
205 (30+70+70+40)	1202+1203+1209x2	201,2 - 206,2
205 (20+70+70+50)	1200+1204+1209x2	201,2 - 206,2
205 (50+50+50+60)	1204+1205+1207x2	201,2 - 206,2
205 (20+80+80+30)	1200+1202+1210x2	201,2 - 206,2

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pag. 160

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207



NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

open fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G


FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	38,1
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	43,1
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	48,1
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	53,1
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	58,1
		(ajuste 2,5x2 = 5cm)	PUERTA 65	1208	63,1
			PUERTA 70	1209	68,1
			PUERTA 75	1220	73,1
			PUERTA 80	1210	78,1

*Paneles fijos a medida pag. 205

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1200= 17,5+48,1+48,1+17,5 / + ajuste 5 cm= 131,2-136,2.

Sume rango mínimo de los fijos más medida de la puerta / +5 cm de ajuste

La apertura será igual a la suma de las 2 puertas restándole 14 cm



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
210 (25+65+65+60)	1201+1205+1208x2	206,2 - 211,2
210 (25+70+70+50)	1201+1204+1209x2	206,2 - 211,2
210 (25+80+80+30)	1201+1202+1210x2	206,2 - 211,2
215 (30+65+65+60)	1202+1205+1208x2	211,2 - 216,2
215 (40+65+65+50)	1203+1204+1208x2	211,2 - 216,2
215 (20+70+70+60)	1200+1205+1209x2	211,2 - 216,2
215 (30+70+70+50)	1202+1204+1209x2	211,2 - 216,2
215 (40+70+70+40)	1203x2+1209x2	211,2 - 216,2
215 (30+80+80+30)	1202x2+1210x2	211,2 - 216,2
215 (20+80+80+40)	1200+1203+1210x2	211,2 - 216,2
215 (25+70+70+60)	1201+1205+1209x2	216,2 - 221,2
215 (60+50+50+60)	1205x2+1207x2	211,2 - 216,2
220 (25+80+80+40)	1201+1203+1210x2	216,2 - 221,2
225 (50+65+65+50)	1204x2+1208x2	221,2 - 226,2
225 (40+65+65+60)	1203+1205+1208x2	221,2 - 226,2
225 (30+70+70+60)	1202+1205+1209x2	221,2 - 226,2
225 (40+70+70+50)	1203+1204+1209x2	221,2 - 226,2
225 (20+80+80+50)	1200+1204+1210x2	221,2 - 226,2

*Permite uso perfil compensación

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 2,5 cm), ver pag. 160

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
225 (30+80+80+40)	1202+1203+1210x2	221,2 - 226,2
230 (25+80+80+50)	1201+1204+1210x2	226,2 - 231,2
235 (50+65+65+60)	1204+1205+1208x2	231,2 - 236,2
235 (40+70+70+60)	1203+1205+1209x2	231,2 - 236,2
235 (50+70+70+50)	1204x2+1209x2	231,2 - 236,2
235 (20+80+80+60)	1200+1205+1210x2	231,2 - 236,2
235 (40+80+80+40)	1203x2+1210x2	231,2 - 236,2
240 (25+80+80+60)	1201+1205+1210x2	236,2 - 241,2
245 (60+65+65+60)	1205x2+1208x2	241,2 - 246,2
245 (50+70+70+60)	1204+1205+1209x2	241,2 - 246,2
245 (30+80+80+60)	1202+1205+1210x2	241,2 - 246,2
245 (40+80+80+50)	1203+1204+1210x2	241,2 - 246,2
255 (60+70+70+60)	1205x2+1209x2	251,2 - 256,2
255 (40+80+80+60)	1203+1205+1210x2	251,2 - 256,2
255 (50+80+80+50)	1204x2+1210x2	251,2 - 256,2
265 (50+80+80+60)	1204+1205+1210x2	261,2 - 266,2
275 (60+80+80+60)	1205x2+1210x2	271,2 - 276,2

NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

open angular 2 puertas abatibles + 2 fijos




COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	39,5x2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	39,5
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	44,5
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	49,5
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	54,5
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	59,5
	(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	64,5
			PUERTA 70	1209	69,5
			PUERTA 75	1220	74,5
			PUERTA 80	1210	79,5

*Paneles fijos a medida pag. 205

Ejemplo combinando 1200+1207= 17.5+49,5 / + ajuste 2,5 cm= 67-69,5.
sume rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
70x70(30+40+40+30)	1202x2+1206	67-69,5
70X70(20+50+50+20)	1200x2+1207x2	67-69,5
75X75(25+50+50+25)	1201x2+1207x2	72-74,5
80x80(40+40+40+40)	1203x2+1206	77-79,5
80X80(30+50+50+30)	1202x2+1207x2	77-79,5
85x85(20+65+65+20)	1200x2+1208x2	82-85,5
90x90(50+40+40+50)	1204x2+1206	87-89,5
90x90(40+50+50+40)	1203x2+1207x2	87-89,5
90x90(25+65+65+25)	1201x2+1208x2	87-89,5
90x90(20+70+70+20)	1200x2+1209x2	87-89,5
95x95(30+65+65+30)	1202x2+1208x2	92-94,5
100x100(60+40+40+60)	1205x2+1206	97-99,5
100x100(30+70+70+30)	1202x2+1209x2	97-99,5
100x100(50+50+50+50)	1204x2+1207x2	97-99,5
90x70(50+40+40+30)	1204+1202+1206	87-89,5 / 67-69,5
90x70(40+50+50+20)	1203+1200+1207x2	87-89,5 / 67-69,5
90x70(25+65+50+20)	1201+1208+1200+1207	87-89,5 / 67-69,5
90x70(20+70+50+20)	1200x2+1209+1207	87-89,5 / 67-69,5
95x70(30+65+50+20)	1202+1208+1200+1207	92-94,5 / 67-69,5
95x70(25+70+50+20)	1201+1209+1200+1207	92-94,5 / 67-69,5
100x70(60+40+40+30)	1205+1202+1206	97-99,5 / 67-69,5
100x70(30+70+50+20)	1202+1209+1200+1207	97-99,5 / 67-69,5
100x70(20+80+50+20)	1200x2+1210+1207	97-99,5 / 67-69,5
105x70(40+65+50+20)	1203+1208+1200+1207	102-104,5 / 67-69,5
105x70(25+80+50+20)	1201+1210+1200+1207	102-104,5 / 67-69,5
110x70(40+70+50+20)	1203+1209+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5
110x70(30+80+50+20)	1202+1210+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5
110x70(60+50+50+20)	1205+1207+1200+1207	107-109,5 / 67-69,5
115x70(50+65+50+20)	1204+1208+1200+1207	112-114,5 / 67-69,5
120x70(50+70+50+20)	1204+1209+1200+1207	117-119,5 / 67-69,5
120x70(40+80+50+20)	1203+1210+1200+1207	117-119,5 / 67-69,5

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
125x70(60+65+50+20)	1205+1208+1200+1207	122-124,5 / 67-69,5
130x70(50+80+50+20)	1204+1210+1200+1207	127-129,5 / 67-69,5
130x70(60+70+50+20)	1205+1209+1200+1207	127-129,5 / 67-69,5
140x70(60+80+50+20)	1205+1210+1200+1207	137-139,4 / 67-69,5
90x80(50+40+40+40)	1204+1203+1206	87-89,5 / 77-79,5
90x80(40+50+50+30)	1203+1202+1207x2	87-89,5 / 77-79,5
90x80(25+65+50+30)	1201+1208+1202+1207	87-89,5 / 77-79,5
90x80(20+70+50+30)	1200+1209+1207+1202	87-89,5 / 77-79,5
95x80(30+65+50+30)	1202+1208+1202+1207	92-94,5 / 77-79,5
95x80(25+70+50+30)	1201+1209+1202+1207	92-94,5 / 77-79,5
100x80(60+40+40+40)	1205+1203+1206	97-99,5 / 77-79,5
100x80(30+70+50+30)	1202+1209+1202+1207	97-99,5 / 77-79,5
100x80(20+80+50+30)	1210+1200+1202+1207	97-99,5 / 77-79,5
105x80(40+65+50+30)	1203+1208+1202+1207	102-104,5 / 77-79,5
105x80(25+80+50+30)	1201+1210+1202+1207	102-104,5 / 77-79,5
110X80(60+50+50+30)	1205+1207+1202+1207	107-109,5 / 77-79,5
110X80(40+70+50+30)	1203+1209+1202+1207	107-109,5 / 77-79,5
110X80(30+80+50+30)	1202x2+1210+1207	107-109,5 / 77-79,5
115X80(50+65+50+30)	1204+1208+1202+1207	112-114,5 / 77-79,5
120x80(50+70+50+30)	1204+1209+1202+1207	117-119,5 / 77-79,5
120x80(40+80+50+30)	1203+1210+1202+1207	117-119,5 / 77-79,5
125x80(60+65+50+30)	1205+1208+1202+1207	122-124,5 / 77-79,5
130x80(50+80+50+30)	1204+1210+1202+1207	127-129,5 / 77-79,5
130x80(60+70+50+30)	1205+1209+1202+1207	127-129,5 / 77-79,5
140x80(60+80+50+30)	1205+1210+1202+1207	137-139,5 / 77-79,5
95x90(30+65+50+40)	1202+1208+1203+1207	92-94,5 / 87-89,5
95x90(25+70+50+40)	1201+1209+1203+1207	92-94,5 / 87-89,5
95x90(30+65+65+25)	1202+1201+1208x2	92-94,5 / 87-89,5
95x90(25+70+65+25)	1201+1209+1201+1208	92-94,5 / 87-89,5
95x90(30+65+70+20)	1202+1208+1200+1209	92-94,5 / 87-89,5
95x90(25+70+70+20)	1201+1200+1209x2	92-94,5 / 87-89,5

ABATIBLES

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm



MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE

open angular 2 puertas abatibles + 2 fijos




COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	39,5x2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	39,5
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	44,5
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	49,5
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	54,5
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	59,5
	(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	64,5
			PUERTA 70	1209	69,5
			PUERTA 75	1220	74,5
			PUERTA 80	1210	79,5

Paneles fijos a medida pag. 205

Ejemplo combinando 1200+1207= 17.5+49,5 / + ajuste 2,5 cm= 67-69,5.
 suma rango mínimo de los fijos con medida de las puertas / +2,5 cm de ajuste



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
100x90(60+40+40+50)	1205+1204+1206	97-99,5 / 87-89,5
100x90(30+70+50+40)	1202+1209+1203+1207	97-99,5 / 87-89,5
100x90(20+80+50+40)	1200+1210+1203+1207	97-99,5 / 87-89,5
100x90(30+70+65+25)	1202+1209+1201+1208	97-99,5 / 87-89,5
100x90(20+80+65+25)	1200+1210+1201+1208	97-99,5 / 87-89,5
100x90(30+70+70+20)	1202+1200+1209x2	97-99,5 / 87-89,5
100x90(20+80+70+20)	1200x2+1210+1209	97-99,5 / 87-89,5
105x90(40+65+50+40)	1203x2+1208+1207	102-104,5 / 87-89,5
105x90(25+80+50+40)	1201+1210+1203+1207	102-104,5 / 87-89,5
105x90(40+65+65+25)	1203+1201+1208x2	102-104,5 / 87-89,5
105x90(25+80+65+25)	1201x2+1210+1208	102-104,5 / 87-89,5
105x90(40+65+70+20)	1203+1208+1200+1209	102-104,5 / 87-89,5
105x90(25+80+70+20)	1201+1210+1200+1209	102-104,5 / 87-89,5
110x90(60+50+50+40)	1205+1203+1207x2	107-109,5 / 87-89,5
110x90(40+70+50+40)	1203x2+1209+1207	107-109,5 / 87-89,5
110x90(30+80+50+40)	1202+1210+1203+1207	107-109,5 / 87-89,5
110x90(60+50+65+25)	1205+1207+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5
110x90(40+70+65+25)	1203+1209+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5
110x90(30+80+65+25)	1202+1210+1201+1208	107-109,5 / 87-89,5
110x90(60+50+70+20)	1205+1207+1200+1209	107-109,5 / 87-89,5
110x90(40+70+70+20)	1203+1200+1209x2	107-109,5 / 87-89,5
110x90(30+80+70+20)	1202+1210+1200+1209	107-109,5 / 87-89,5

COMBI H


Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
115x90(50+65+50+40)	1204+1208+1203+1207	112-114,5 / 87-89,5
115x90(50+65+65+25)	1204+1201+1208x2	112-114,5 / 87-89,5
115x90(50+65+70+20)	1204+1208+1200+1209	112-114,5 / 87-89,5
120x90(50+70+50+40)	1204+1209+1203+1207	117-119,5 / 87-89,5
120x90(40+80+50+40)	1203x2+1210+1207	117-119,5 / 87-89,5
120x90(50+70+65+25)	1204+1209+1201+1208	117-119,5 / 87-89,5
120x90(40+80+65+25)	1203+1210+1201+1208	117-119,5 / 87-89,5
120x90(50+70+70+20)	1204+1200+1209x2	117-119,5 / 87-89,5
120x90(40+80+70+20)	1203+1210+1200+1209	117-119,5 / 87-89,5
125x90(60+65+50+40)	1205+1208+1203+1207	122-124,5 / 87-89,5
125x90(60+65+65+25)	1205+1201+1208x2	122-124,5 / 87-89,5
125x90(60+65+70+20)	1205+1208+1200+1209	122-124,5 / 87-89,5
130x90(60+70+50+40)	1205+1209+1203+1207	127-129,5 / 87-89,5
130x90(50+80+50+40)	1204+1210+1203+1207	127-129,5 / 87-89,5
130x90(60+70+65+25)	1205+1209+1201+1208	127-129,5 / 87-89,5
130x90(50+80+65+25)	1204+1210+1201+1208	127-129,5 / 87-89,5
130x90(60+70+70+20)	1205+1200+1209x2	127-129,5 / 87-89,5
130x90(50+80+70+20)	1204+1210+1200+1209	127-129,5 / 87-89,5
140x90(60+80+50+40)	1205+1210+1203+1207	137-139,5 / 87-89,5
140x90(60+80+65+25)	1205+1210+1201+1208	137-139,5 / 87-89,5
140x90(60+80+70+20)	1205+1210+1200+1209	137-139,5 / 87-89,5

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

open 2 puertas abatibles





COMBI I 2 puertas abatibles

Medidas	Referencias	Apert.	Rango
80 (40+40)	1206+1211X2	66	79,6 - 82,6
85 (40+45)	1216+1217+1211X2	71	84,6 - 87,6
90 (45+45)	1217X2+1211X2	76	89,6 - 92,6
95 (45+50)	1217+1207+1211X2	81	94,6 - 97,6
100 (50+50)	1207x2+1211X2	86	99,6 - 102,6
105 (50+55)	1207+1218+1211X2	91	104,6 - 107,6
110 (55+55)	1218x2+1211x2	96	109,6 - 112,6
115 (55+60)	1218+1219+1211x2	101	114,6 - 117,6
120 (60+60)	1219+1219+1211x2	106	119,6 - 122,6
125 (60+65)	1219+1208+1211x2	111	124,6 - 127,6
130 (65+65)	1208x2+1211x2	116	129,6 - 132,6
135 (65+70)	1208+1209+1211x2	121	134,6 - 137,6
140 (70+70)	1209x2+1211x2	126	139,6 - 142,6
145 (70+75)	1209+1220+1211x2	131	144,6 - 147,6
150 (75+75)	1220x2+1211x2	136	149,6 - 152,6
155 (75+80)	1220+1210+1211x2	141	154,6 - 157,6
160 (80+80)	1210x2+1211x2	146	159,6 - 162,6

*permite unión con lateral fijo STD con ref. 1222 (rango mínimo +1,8 / expansión 1,5), ver pag. 160

Ref.	Descripción
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1222	perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pag. 207
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), pag. 207




open 2 puertas abatibles + fijo



COMBI J

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1200	17,5/20	DOBLE PUERTA 40	1206	76,2
FIJO 25	1201	22,5/25	PUERTA 40	1216	38,6
FIJO 30	1202	27,5/30	PUERTA 45	1217	43,6
FIJO 40	1203	37,5/40	PUERTA 50	1207	48,6
FIJO 50	1204	47,5/50	PUERTA 55	1218	53,6
FIJO 60	1205	57,5/60	PUERTA 60	1219	58,6
	(ajuste 2,5)		PUERTA 65	1208	63,6
Perfil puerta ref. 1211			PUERTA 70	1209	68,6
			PUERTA 75	1220	73,6
*Paneles fijos a medida pag. 205			PUERTA 80	1210	78,6
			(ajuste 1,5cm)		

Ejemplo combinando 1200+1207+1207+1211= 17,5+48,6+48,6 / + ajuste de 4 cm=114,7/118,7.
 suma mínimo de los fijos con medida de las puertas / +4 cm de ajuste



COMBI J

Frontal **OPEN** de 2 puertas + fijo

Medidas (P+P+F)	Referencias	Apertura	Rango
95 (40+40+20)	1206+1200+1211	66	94,8/98,8
100 (40+40+25)	1206+1201+1211	66	99,8/103,8
105 (40+40+30)	1206+1202+1211	66	104,8/108,8
110 (45+45+25)	1217X2+1201+1211	76	109,8/113,8
115 (45+45+30)	1217X2+1202+1211	76	114,8/118,8
120 (50+50+25)	1207X2+1201+1211	86	119,8/123,8
125 (50+50+30)	1207X2+1202+1211	86	124,8/128,8
130 (55+55+25)	1218X2+1201+1211	96	129,8/133,8
135 (50+50+40)	1207X2+1203+1211	86	134,8/138,8
140 (60+60+25)	1219X2+1201+1211	106	139,8/143,8
145 (45+45+60)	1217X2+1205+1211	76	144,8/148,8
145 (50+50+50)	1207X2+1204+1211	86	144,8/148,8
150 (65+65+25)	1208X2+1201+1211	116	149,8/153,8
155 (55+55+50)	1218X2+1204+1211	96	154,8/158,8
160 (70+70+25)	1209X2+1201+1211	126	159,8/163,8
165 (65+65+40)	1208X2+1203+1211	116	164,8/168,8
170 (75+75+25)	1220X2+1201+1211	136	169,8/173,8
175 (75+75+30)	1220X2+1202+1211	136	174,8/178,8
180 (80+80+25)	1210X2+1201+1211	146	179,8/183,8
185 (80+80+30)	1210X2+1202+1211	146	184,8/188,8
190 (65+70+60)	1208+1209+1205+1211	121	189,8/193,8
195 (75+75+50)	1220X2+1204+1211	136	194,8/198,8
200 (65+80+60)	1208+1210+1205+1211	131	199,8/203,8
205 (80+80+50)	1210X2+1204+1211	146	204,8/208,8
210 (80+75+60)	1220+1210+1205+1211	141	209,8/213,8
215 (80+80+60)	1210X2+1205+1211	146	214,8/218,8

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta usando ref. 1222, rango mínimo +1,8 / expansión 2,5 cm, ver pag. 160

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado del fijo, rango mínimo +0,7 / expansión 1,5 cm, ver pag. 160




Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 207
1221	imán expansión +1,2 cm, ver pag. 207
1222	perfil expansor puerta +2,5 cm, ver pag. 207
1213	opción apertura IN-OUT 180°



NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

open 2 puertas angular





COMBI K Frontal OPEN de 2 puertas angular

Medidas (P+P)	Referencias	Apertura	Rango
40x40	1211x2 +1206	66	40,4-41,9 / 40,4-41,9
40x45	1211x2 +1216+1217	71	40,4-41,9 / 45,4-46,9
45x45	1211x2+1217x2	76	45,4-46,9 / 45,4-46,9
45x50	1211x2+1217+1207	81	45,4-46,9 / 50,4-51,9
45x55	1211x2+1217+1218	86	45,4-46,9 / 55,4-56,9
45x60	1211x2+1217+1219	91	45,4-46,9 / 60,4-61,9
45x65	1211x2+1217+1208	96	45,4-46,9 / 65,4-66,9
45x70	1211x2+1217+1209	101	45,4-46,9 / 70,4-71,9
45x75	1211x2+1217+1220	106	45,4-46,9 / 75,4-76,9
45x80	1211x2+1217+1210	111	45,4-46,9 / 80,4-81,9
50x50	1211x2 + 1207x2	86	50,4-51,9 / 50,4-51,9
50x55	1211x2+1207+1218	91	50,4-51,9 / 55,4-56,9
50x60	1211x2+1207+1219	96	50,4-51,9 / 60,4-61,9
50x65	1211x2+1207+1208	101	50,4-51,9 / 65,4-66,9
50x70	1211x2+1207+1209	106	50,4-51,9 / 70,4-71,9
50x75	1211x2+1207+1220	111	50,4-51,9 / 75,4-76,9
50x80	1211x2+1207+1210	116	50,4-51,9 / 80,4-81,9
55x55	1211x2+1218x2	96	55,4-56,9 / 55,4-56,9
55x60	1211x2+1218+1219	101	55,4-56,9 / 60,4-61,9
55x65	1211x2+1218+1208	106	55,4-56,9 / 65,4-66,9
55x70	1211x2+1218+1209	111	55,4-56,9 / 70,4-71,9
55x75	1211x2+1218+1220	116	55,4-56,9 / 75,4-76,9
55x80	1211x2+1218+1210	121	55,4-56,9 / 80,4-81,9
60x60	1211x2+1219x2	106	60,4-61,9 / 60,4-61,9
60x65	1211x2+1219+1208	111	60,4-61,9 / 65,4-66,9
60x70	1211x2+1219+1209	116	60,4-61,9 / 70,4-71,9
60x75	1211x2+1219+1220	121	60,4-61,9 / 75,4-76,9
60x80	1211x2+1219+1210	126	60,4-61,9 / 80,4-81,9
65x65	1211x2+1208x2	116	65,4-66,9 / 65,4-66,9
65x70	1211x2+1208+1209	121	65,4-66,9 / 70,4-71,9
65x75	1211x2+1208+1220	126	65,4-66,9 / 75,4-76,9
65x80	1211x2+1208+1210	131	65,4-66,9 / 80,4-81,9
70x70	1211x2+1209x2	126	70,4-71,9 / 70,4-71,9
70x75	1211x2+1209+1220	131	70,4-71,9 / 75,4-76,9
70x80	1211x2+1209+1210	136	70,4-71,9 / 80,4-81,9
75x75	1211x2+1220x2	136	75,4-76,9 / 75,4-76,9
75x80	1211x2+1220+1210	141	75,4-76,9 / 80,4-81,9
80x80	1211x2+1210x2	146	80,4-81,9 / 80,4-81,9

1222 perfil compensación lado puerta +2,5 cm, ver pag. 207


1215 perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango), ver pag. 207

open


combinaciones con lateral fijo STD:




a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible




Disponible para combinaciones


COMBI A
lado
perfil
puerta




COMBI B
ambos
lados




COMBI C
lado fijo




COMBI D
ambos
lados




COMBI E
ambos
lados




COMBI F
ambos
lados




COMBI G
ambos
lados



COMBI I
ambos
lados



COMBI J
ambos
lados



*Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

*Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

laterales fijos STD TRANSPARENTES 8 mm

Referencias	Descripción	Rango
0810+1214	lateral fijo STD 30x195 + brazo	26 - 29
0811+1214	lateral fijo STD 40x195 + brazo	36 - 39
0812+1214	lateral fijo STD 50x195 + brazo	46 - 49
0813+1214	lateral fijo STD 60x195 + brazo	56 - 59
0814+1214	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69
0820+1214	lateral fijo STD 75x195 + brazo	71 - 74
0815+1214	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79
0816+1214	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación +5,5 cm




Laterales fijos a medida STD 8 mm (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304+1214	lateral fijo a medida STD < 80 cm
1310+1214	lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

combinaciones con lateral fijo unión a puerta



*El rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

laterales fijos **GLASS TRANSPARENTES 6 mm**

Referencias	Descripción	Rango
1720+1214	lateral fijo 70x195 + brazo	66 - 69
1721+1214	lateral fijo 80x195 + brazo	76 - 79
1722+1214	lateral fijo 90x195 + brazo	86 - 89
1214	brazo open	

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación +5,5 cm



Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1316+1214	lateral fijo a medida OPEN < 80 cm
1317+1214	lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

glass

Adaptándonos a tu espacio

Programa compuesto por fijos y puertas abatibles con bisagra en diferentes medidas ideal para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño salvando los sanitarios y mobiliario.

Glass esta fabricada con perfiles de aluminio minimalista, bisagras en latón cromado y cristales de 8/6 mm, además su diseño sin perfiles inferior y brazos de aluminio para garantizar su estabilidad la convierten en un programa totalmente actual y siguiendo las últimas tendencias.





NOVEDAD

glass fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



COMBI C FREE






*Opción instalación formato free, rango -3cm

COMBI C

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1700	17/20	PUERTA 50	1706	50
FIJO 25	1701	22/25	PUERTA 65	1707	65
FIJO 30	1702	27/30	PUERTA 70	1708	70
FIJO 40	1703	37/40	PUERTA 80	1709	80
FIJO 50	1704	47/50			(sin ajuste)
FIJO 60	1705	57/60			

(3 ajuste)



COMBI C

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango
70	20	50	47	1700+1706	67 - 70
75	25	50	47	1701+1706	72 - 75
80	30	50	47	1702+1706	77 - 80
85	20	65	62	1700+1707	82 - 85
90	25	65	62	1701+1707	87 - 90
90	20	70	67	1700+1708	87 - 90
90	40	50	47	1703+1706	87 - 90
95	25	70	67	1701+1708	92 - 95
95	30	65	62	1702+1707	92 - 95
100	30	70	67	1702+1708	97 - 100
100	50	50	47	1704+1706	97 - 100
100	20	80	77	1700+1709	97 - 100
105	25	80	77	1701+1709	102 - 105
105	40	65	62	1703+1707	102 - 105
110	30	80	77	1702+1709	107 - 110
110	40	70	67	1703+1708	107 - 110
110	60	50	47	1705+1706	107 - 110
115	50	65	62	1704+1707	112 - 115
120	40	80	77	1703+1709	117 - 120
120	50	70	67	1704+1708	117 - 120
125	60	65	62	1705+1707	122 - 125
130	50	80	77	1704+1709	127 - 130
130	60	70	67	1705+1708	127 - 130
140	60	80	77	1705+1709	137 - 140

*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pag. 178

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango no varia. Expansión 3 cm, ver pag. 179

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm lado fijo
0029	perfil compensación +4 cm lado fijo
1221	imán expansión +1,2 cm pag. 205



NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

glass fijo + puerta abatible con cierre perfil imán







COMBI D

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1700	17/20	PUERTA 50	1706 + 1212	53/55,5
FIJO 25	1701	22/25	PUERTA 65	1707 + 1212	68/70,5
FIJO 30	1702	27/30	PUERTA 70	1708 + 1212	73/75,5
FIJO 40	1703	37/40	PUERTA 80	1709 + 1212	83/85,5
FIJO 50	1704	47/50			(2,5 ajuste)
FIJO 60	1705	57/60			

(3 ajuste)

Cierre perfil imán ref.1212

*Paneles fijos a medida pag. 205



COMBI D

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia
70	20	50	47	1700+1706+1212
75	25	50	47	1701+1706+1212
80	30	50	47	1702+1706+1212
85	20	65	62	1700+1707+1212
90	25	65	62	1701+1707+1212
90	20	70	67	1700+1708+1212
90	40	50	47	1703+1706+1212
95	25	70	67	1701+1708+1212
95	30	65	62	1702+1707+1212
100	30	70	67	1702+1708+1212
100	50	50	47	1704+1706+1212
100	20	80	77	1700+1709+1212
105	25	80	77	1701+1709+1212
105	40	65	62	1703+1707+1212
110	30	80	77	1702+1709+1212
110	40	70	67	1703+1708+1212
110	60	50	47	1705+1706+1212
115	50	65	62	1704+1707+1212
120	40	80	77	1703+1709+1212
120	50	70	67	1704+1708+1212
125	60	65	62	1705+1707+1212
130	50	80	77	1704+1709+1212
130	60	70	67	1705+1708+1212
140	60	80	77	1705+1709+1212

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

*Permite combinación con lateral fijo STD, rango mínimo +0,7 / expansión 3 cm, ver pag. 178

Ref.	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +2 cm / lado puerta +3cm
0029	perfil compensación lado fijo +4 cm / lado puerta +6 cm
1221	imán expansión +1,2 cm, pag. 205

NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188



glass fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1700	17/20	PUERTA 50	1706	47,75
FIJO 25	1701	22/25	PUERTA 65	1707	62,75
FIJO 30	1702	27/30	PUERTA 70	1708	67,75
FIJO 40	1703	37/40	PUERTA 80	1709	77,75
FIJO 50	1704	47/50			(sin ajuste)
FIJO 60	1705	57/60			

(6 ajuste)



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
135(20+50+50+20)	1700+1706x2+1700	129,5/135,5
140(20+50+50+25)	1700+1706x2+1701	134,5/140,5
145(20+50+50+30)	1700+1706x2+1702	139,5/145,5
150(25+50+50+30)	1701+1706x2+1702	144,5/150,5
155(20+50+50+40)	1700+1706x2+1703	149,5/155,5
155(30+50+50+30)	1702+1706x2+1702	149,5/155,5
160(25+50+50+40)	1701+1706x2+1703	154,5/160,5
165(30+50+50+40)	1702+1706x2+1703	159,5/165,5
165(20+65+65+20)	1700+1707x2+1700	159,5/165,5
170(20+65+65+25)	1700+1707x2+1701	164,5/170,5
175(30+50+50+50)	1702+1706x2+1704	169,5/175,5
175(40+50+50+40)	1703+1706x2+1703	169,5/175,5
175(20+50+50+60)	1700+1706x2+1705	169,5/175,5
175(20+65+65+30)	1700+1707x2+1702	169,5/175,5
175(20+70+70+20)	1700+1708x2+1700	169,5/175,5
180(25+50+50+60)	1701+1706x2+1705	174,5/180,5
180(25+65+65+30)	1701+1707x2+1702	174,5/180,5
180(20+70+70+25)	1700+1708x2+1701	174,5/180,5
185(40+50+50+50)	1703+1706x2+1704	179,5/185,5
185(30+50+50+60)	1702+1706x2+1705	179,5/185,5
185(30+65+65+30)	1702+1707x2+1702	179,5/185,5
185(25+70+70+25)	1701+1708x2+1701	179,5/185,5
185(20+70+70+30)	1700+1708x2+1702	179,5/185,5
190(25+65+65+40)	1701+1707x2+1703	184,5/190,5
190(25+70+70+30)	1701+1708x2+1702	184,5/190,5
195(50+50+50+50)	1704+1706x2+1704	189,5/195,5
195(40+50+50+60)	1703+1706x2+1705	189,5/195,5
195(20+65+65+50)	1700+1707x2+1704	189,5/195,5
195(30+65+65+40)	1702+1707x2+1703	189,5/195,5
195(30+70+70+30)	1702+1708x2+1702	189,5/195,5
195(20+70+70+40)	1700+1708x2+1703	189,5/195,5

COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
195(20+80+80+20)	1700+1709x2+1700	189,5/195,5
200(25+65+65+50)	1701+1707x2+1704	194,5/200,5
200(25+70+70+40)	1701+1708x2+1703	194,5/200,5
200(25+80+80+20)	1701+1709x2+1700	194,5/200,5
205(20+65+65+60)	1700+1707x2+1705	199,5/205,5
205(40+65+65+40)	1703+1707x2+1703	199,5/205,5
205(30+65+65+50)	1702+1707x2+1704	199,5/205,5
205(30+70+70+40)	1702+1708x2+1703	199,5/205,5
205(20+70+70+50)	1700+1708x2+1704	199,5/205,5
205(50+50+50+60)	1704+1706x2+1705	199,5/205,5
205(20+80+80+30)	1700+1709x2+1702	199,5/205,5
210(25+65+65+60)	1701+1707x2+1705	204,5/210,5
210(25+70+70+50)	1701+1708x2+1704	204,5/210,5
210(25+80+80+30)	1701+1709x2+1702	204,5/210,5
215(30+65+65+60)	1702+1707x2+1705	209,5/215,5
215(40+65+65+50)	1703+1707x2+1704	209,5/215,5
215(20+70+70+60)	1700+1708x2+1705	209,5/215,5
215(30+70+70+50)	1702+1708x2+1704	209,5/215,5
215(40+70+70+40)	1703+1708x2+1703	209,5/215,5
215(30+80+80+30)	1702+1709x2+1702	209,5/215,5
215(20+80+80+40)	1700+1709x2+1703	209,5/215,5
215(25+70+70+60)	1701+1708x2+1705	209,5/215,5
215(60+50+50+60)	1705+1706x2+1705	209,5/215,5
220(25+80+80+40)	1701+1709x2+1703	214,5/220,5
225(50+65+65+50)	1704+1707x2+1704	219,5/225,5
225(40+65+65+60)	1703+1707x2+1705	219,5/225,5
225(30+70+70+60)	1702+1708x2+1705	219,5/225,5
225(40+70+70+50)	1703+1708x2+1704	219,5/225,5
225(20+80+80+50)	1700+1709x2+1704	219,5/225,5

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pag. 178

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +2 cm
0029	perfil compensación lado fijo +4 cm
1221	imán expansión +1,2 cm pag. 205



MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE




glass fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI G

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1700	17/20	PUERTA 50	1706	47,75
FIJO 25	1701	22/25	PUERTA 65	1707	62,75
FIJO 30	1702	27/30	PUERTA 70	1708	67,75
FIJO 40	1703	37/40	PUERTA 80	1709	77,75
FIJO 50	1704	47/50			(sin ajuste)
FIJO 60	1705	57/60			

(6 ajuste)



COMBI G

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80



Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
225(30+80+80+40)	1702+1709x2+1703	219,5/225,5
230(25+80+80+50)	1701+1709x2+1704	224,5/230,5
235(50+65+65+60)	1704+1707x2+1705	229,5/235,5
235(40+70+70+60)	1703+1708x2+1705	229,5/235,5
235(50+70+70+50)	1704+1708x2+1704	229,5/235,5
235(20+80+80+60)	1700+1709x2+1705	229,5/235,5
235(40+80+80+40)	1703+1709x2+1703	229,5/235,5
240(25+80+80+60)	1701+1709x2+1705	234,5/240,5
245(60+65+65+60)	1705+1707x2+1705	239,5/245,5
245(50+70+70+60)	1704+1708x2+1705	239,5/245,5
245(30+80+80+60)	1702+1709x2+1705	239,5/245,5
245(40+80+80+50)	1703+1709x2+1704	239,5/245,5
255(60+70+70+60)	1705+1708x2+1705	249,5/255,5
255(40+80+80+60)	1703+1709x2+1705	249,5/255,5
255(50+80+80+50)	1704+1709x2+1704	249,5/255,5
265(50+80+80+60)	1704+1709x2+1705	259,5/265,5
275(60+80+80+60)	1705+1709x2+1705	269,5/275,5

*Permite uso perfil compensación

*Permite unión con lateral fijo STD en ambos lados (rango mínimo +0,7 cm / ajuste 3 cm), ver pag. 178



Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +2 cm
0029	perfil compensación lado fijo +4 cm
1221	imán expansión +1,2 cm

NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188




glass angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1700	17/20	PUERTA 50	1706	50
FIJO 25	1701	22/25	PUERTA 65	1707	65
FIJO 30	1702	27/30	PUERTA 70	1708	70
FIJO 40	1703	37/40	PUERTA 80	1709	80
FIJO 50	1704	47/50			(sin ajuste)
FIJO 60	1705	57/60			

(3 ajuste)



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
70x70(20+50+50+20)	1700+1706x2+1700	67-70/67-70
75x75(25+50+50+25)	1701+1706x2+1701	72-75/72-75
80x80(30+50+50+30)	1702+1706x2+1702	77-80/77-80
85x85(20+65+65+20)	1700+1707x2+1700	82-85/82-85
90x90(40+50+50+40)	1703+1706x2+1703	87-90/87-90
90x90(25+65+65+25)	1701+1707x2+1701	87-90/87-90
90x90(20+70+70+20)	1700+1708x2+1700	87-90/87-90
95x95(30+65+65+30)	1702+1707x2+1702	92-95/92-95
100x100(30+70+70+30)	1702+1708x2+1702	97-100/97-100
100x100(50+50+50+50)	1704+1207x2+1704	97-100/97-100
90x70(40+50+50+20)	1703+1706x2+1700	87-90 / 67-70
90x70(25+65+50+20)	1701+1707+1706+1700	87-90 / 67-70
90x70(20+70+50+20)	1700+1708+1706+1700	87-90 / 67-70
95x70(30+65+50+20)	1702+1707+1706+1700	92-95 / 67-70
95x70(25+70+50+20)	1701+1708+1706+1700	92-95 / 67-70
100x70(30+70+50+20)	1702+1708+1706+1700	97-100 / 67-70
100x70(20+80+50+20)	1700+1709+1706+1700	97-100 / 67-70
105x70(40+65+50+20)	1703+1707+1706+1700	102-105 / 67-70
105x70(25+80+50+20)	1701+1709+1706+1700	102-105 / 67-70
110x70(40+70+50+20)	1703+1708+1706+1700	107-110 / 67-70
110x70(30+80+50+20)	1702+1709+1706+1700	107-110 / 67-70
110x70(60+50+50+20)	1705+1706+1706+1700	107-110 / 67-70
115x70(50+65+50+20)	1704+1707+1706+1700	112-115 / 67-70
120x70(50+70+50+20)	1704+1708+1706+1700	117-120 / 67-70
120x70(40+80+50+20)	1703+1709+1706+1700	117-120 / 67-70
125x70(60+65+50+20)	1705+1707+1706+1700	122-125 / 67-70
130x70(50+80+50+20)	1704+1709+1706+1700	127-130 / 67-70
130x70(60+70+50+20)	1705+1708+1706+1700	127-130 / 67-70
140x70(60+80+50+20)	1705+1709+1706+1700	137-140 / 67-70
90x80(40+50+50+30)	1703+1706x2+1702	87-90 / 77-80
90x80(25+65+50+30)	1701+1707+1706+1702	87-90 / 77-80

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
90x80(20+70+50+30)	1700+1708+1706+1702	87-90 / 77-80
95x80(30+65+50+30)	1702+1707+1706+1702	92-95 / 77-80
95x80(25+70+50+30)	1701+1708+1706+1702	92-95 / 77-80
100x80(30+70+50+30)	1702+1708+1706+1702	97-100 / 77-80
100x80(20+80+50+30)	1700+1709+1706+1702	97-100 / 77-80
105x80(40+65+50+30)	1703+1707+1706+1702	102-105 / 77-80
105x80(25+80+50+30)	1701+1709+1706+1702	102-105 / 77-80
110x80(60+50+50+30)	1705+1706+1706+1702	107-110 / 77-80
110x80(40+70+50+30)	1703+1708+1706+1702	107-110 / 77-80
110x80(30+80+50+30)	1702+1709+1706+1702	107-110 / 77-80
115x80(50+65+50+30)	1704+1707+1706+1702	112-115 / 77-80
120x80(50+70+50+30)	1704+1708+1706+1702	117-120 / 77-80
120x80(40+80+50+30)	1703+1709+1706+1702	117-120 / 77-80
125x80(60+65+50+30)	1705+1707+1706+1702	122-125 / 77-80
130x80(50+80+50+30)	1704+1709+1706+1702	127-130 / 77-80
130x80(60+70+50+30)	1705+1708+1706+1702	127-130 / 77-80
140x80(60+80+50+30)	1705+1709+1706+1702	137-140 / 77-80
95x90(30+65+50+40)	1702+1707+1706+1703	92-95 / 87-90
95x90(25+70+50+40)	1701+1708+1706+1703	92-95 / 87-90
95x90(30+65+65+25)	1702+1707x2+1701	92-95 / 87-90
95x90(25+70+65+25)	1701+1708+1707+1701	92-95 / 87-90
95x90(30+65+70+20)	1702+1707+1708+1700	92-95 / 87-90
95x90(25+70+70+20)	1701+1708x2+1700	92-95 / 87-90
100x90(30+70+50+40)	1702+1708+1706+1703	97-100 / 87-90
100x90(20+80+50+40)	1700+1709+1706+1703	97-100 / 87-90
100x90(30+70+65+25)	1702+1708+1707+1701	97-100 / 87-90
100x90(20+80+65+25)	1700+1709+1707+1701	97-100 / 87-90
100x90(30+70+70+20)	1702+1708x2+1700	97-100 / 87-90
100x90(20+80+70+20)	1700+1709+1708+1700	97-100 / 87-90
105x90(40+65+50+40)	1703+1707+1706+1703	102-105 / 87-90
105x90(25+80+50+40)	1701+1709+1706+1703	102-105 / 87-90

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +2 cm
0029	perfil compensación lado fijo +4 cm



más información pag. 207

MÁS COMBINACIONES EN PÁGINA SIGUIENTE




glass angular 2 puertas abatibles + 2 fijos



COMBI H

FIJOS	Ref.	Rango	PUERTAS	Ref.	Medida
FIJO 20	1700	17/20	PUERTA 50	1706	50
FIJO 25	1701	22/25	PUERTA 65	1707	65
FIJO 30	1702	27/30	PUERTA 70	1708	70
FIJO 40	1703	37/40	PUERTA 80	1709	80
FIJO 50	1704	47/50			(sin ajuste)
FIJO 60	1705	57/60			

(3 ajuste)



COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
105x90(40+65+65+25)	1703+1707x2+1701	102-105 / 87-90
105x90(25+80+65+25)	1701+1709+1707+1701	102-105 / 87-90
105x90(40+65+70+20)	1703+1707+1708+1700	102-105 / 87-90
105x90(25+80+70+20)	1701+1709+1708+1700	102-105 / 87-90
110x90(60+50+50+40)	1705+1706x2+1703	107-110 / 87-90
110x90(40+70+50+40)	1703+1708+1706+1703	107-110 / 87-90
110x90(30+80+50+40)	1702+1709+1706+1703	107-110 / 87-90
110x90(60+50+65+25)	1705+1706+1707+1701	107-110 / 87-90
110x90(40+70+65+25)	1703+1708+1707+1701	107-110 / 87-90
110x90(30+80+65+25)	1702+1709+1707+1701	107-110 / 87-90
110x90(60+50+70+20)	1705+1706+1708+1700	107-110 / 87-90
110x90(40+70+70+20)	1703+1708x2+1700	107-110 / 87-90
110x90(30+80+70+20)	1702+1709+1708+1700	107-110 / 87-90
115x90(50+65+50+40)	1704+1707+1706+1703	112-115 / 87-90
115x90(50+65+65+25)	1704+1707x2+1701	112-115 / 87-90
115x90(50+65+70+20)	1704+1707+1708+1700	112-115 / 87-90
120x90(50+70+50+40)	1704+1708+1706+1703	117-120 / 87-90
120x90(40+80+50+40)	1703+1709+1706+1703	117-120 / 87-90

COMBI H

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas (F+P+P+F)	Referencia	Rango
120x90(50+70+65+25)	1704+1708+1707+1701	117-120 / 87-90
120x90(40+80+65+25)	1703+1709+1707+1701	117-120 / 87-90
120x90(50+70+70+20)	1704+1708x2+1700	117-120 / 87-90
120x90(40+80+70+20)	1703+1709+1708+1700	117-120 / 87-90
125x90(60+65+50+40)	1705+1707+1706+1703	122-125 / 87-90
125x90(60+65+65+25)	1705+1707x2+1701	122-125 / 87-90
125x90(60+65+70+20)	1705+1707+1708+1700	122-125 / 87-90
130x90(60+70+50+40)	1705+1708+1706+1703	127-130 / 87-90
130x90(50+80+50+40)	1704+1709+1706+1703	127-130 / 87-90
130x90(50+80+65+25)	1704+1709+1707+1701	127-130 / 87-90
130x90(60+70+70+20)	1705+1708x2+1700	127-130 / 87-90
130x90(50+80+70+20)	1704+1709+1708+1700	127-130 / 87-90
140x90(60+80+50+40)	1705+1709+1706+1703	137-140 / 87-90
140x90(60+80+65+25)	1705+1709+1707+1701	137-140 / 87-90
140x90(60+80+70+20)	1705+1709+1708+1700	137-140 / 87-90

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Referencia	Descripción
0218	perfil compensación lado fijo +2 cm
0029	perfil compensación lado fijo +4 cm



NUEVAS OPCIONES DE BRAZOS EN PAG. 188

glass plegable combi 1

NOVEDAD

fijo + puerta plegables con cierre imán a pared



Medida	Referencias	Rango
70 (20+50)	1710+1706	67,5/69
75 (25+50)	1711+1706	72,5/74
80 (30+50)	1712+1706	77,5/79
85 (20+65)	1710+1707	82,5/84
90 (20+70)	1710+1708	87,5/89
90 (25+65)	1711+1707	87,5/89
90 (40+50)	1713+1706	87,5/89
95 (30+65)	1712+1707	92,5/94
95 (25+70)	1711+1708	92,5/94
100 (30+70)	1712+1708	97,5/99

*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal no varía. Ver pag. 179

Referencias	Descripción
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)
1222	perfil expansión lado fijo +2,5 cm



más información pag. 207

glass plegable combi 2

fijo + puerta plegables con cierre perfil imán



ABATIBLES

Medida	Referencias	Rango
75 (20+50)	1710+1706+1212	70,5/74,5
80 (25+50)	1711+1706+1212	75,5/79,5
85 (30+50)	1712+1706+1212	80,5/84,5
90 (20+65)	1710+1707+1212	85,5/89,5
95 (20+70)	1710+1708+1212	90,5/94,5
95 (25+65)	1711+1707+1212	90,5/94,5
95 (40+50)	1713+1706+1212	90,5/94,5
100 (30+65)	1712+1707+1212	95,5/99,5
100 (25+70)	1711+1708+1212	95,5/99,5
105 (30+70)	1712+1708+1212	100,5/104,5





*Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta, el rango del frontal aumentará 0,7 cm, ver pag. 178

Referencias	Descripción
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)
1222	perfil expansión lado fijo +2,5 cm




glass/glass plegable


combinaciones con lateral fijo:

Disponible para combinaciones GLASS	GLASS PLEGABLE
COMBI C lado fijo 	COMBI Z lado puerta 
COMBI G ambos lados 	
COMBI D ambos lados 	

a panel fijo



a puerta con cierre perfil imán



laterales fijos STD TRANSPARENTES 8 mm

Referencias	Descripción	Rango
0810+1715	lateral fijo STD 30x195 + brazo	26 - 29
0811+1715	lateral fijo STD 40x195 + brazo	36 - 39
0812+1715	lateral fijo STD 50x195 + brazo	46 - 49
0813+1715	lateral fijo STD 60x195 + brazo	56 - 59
0814+1715	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69
0820+1715	lateral fijo STD 75x195 + brazo	71 - 74
0815+1715	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79
0816+1715	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89

*Si la unión es al lado fijo o del cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo
La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación +5,5 cm



Laterales fijos a medida STD 8 mm (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304+1715	lateral fijo a medida STD < 80 cm
1304+1715	lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días


glass/glass plegable

combinaciones con lateral fijo unión a puerta



NOVEDAD



cierre
imán - imán



Disponible para combinaciones

GLASS	GLASS PLEGABLE
COMBI C lado puerta 	COMBI 1 lado puerta 

*El rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

laterales fijos **GLASS TRANSPARENTES 6 mm**

Referencias	Descripción	Rango
1720+1715	lateral fijo 70x195 + brazo	66 - 69
1721+1715	lateral fijo 80x195 + brazo	76 - 79
1722+1715	lateral fijo 90x195 + brazo	86 - 89
1715	brazo glass	

Referencias	Descripción
0218	perfil compensación +2 cm
0029	perfil compensación +4 cm
0219	perfil compensación +5,5 cm



Laterales fijos a medida **6 mm** (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1316+1715	lateral fijo a medida OPEN < 80 cm
1317+1715	lateral fijo a medida OPEN de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

screen

El diseño no tiene que ser complicado

Programa de cristales fijos de 8mm con perfilera minimalista de aluminio y brazos extensibles de acero inoxidable. Screen esta disponibles en las medidas de 68, 78, 88, 98, 108 Y 118 cm en cristal transparente y frost plus.

Screen permite la elaboración de mamparas sencillas y practicas con un solo fijo o combinaciones mas elaboradas tipo walk-in.

Screen se puede combinar con hojas abatibles de 25 o 40 cm y con cristales fijos de 20.

Los brazos en acero inoxidable de la serie permiten su colocación a pared tanto en recto como en diagonal para salvar ventanas.



Estos brazos son extensibles de 55 a 100 cm para adaptarse al ancho de cualquier plato de ducha.

NOVEDAD: Este modelo incluye tratamiento antical de serie.





screen



combinación con referencias 0160+0166



**incluye
tratamiento
antical**

screen moving

combinación con referencias 0160+0154+0166




FIJOS

Referencias	Descripción
0164	cristal fijo 68x195
0165	cristal fijo 78x195
0160	cristal fijo 88x195
0161	cristal fijo 98x195
0162	cristal fijo 108x195
0169	cristal fijo 118x195


Referencias	Descripción
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)
0181	brazo soporte PARED ext. (60-120)

Referencias	Descripción
0153	cristal móvil 25x195
0154	cristal móvil 40x195

*Aumenta 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo



screen frost plus



combinación con referencias 0170+0166



**incluye
tratamiento
antical**

screen moving frost plus

combinación con referencias 0170+0194+0166



FIJOS

Referencias	Descripción
0174	crystal fijo frost plus 68x195
0175	crystal fijo frost plus 78x195
0170	crystal fijo frost plus 88x195
0171	crystal fijo frost plus 98x195
0172	crystal fijo frost plus 108x195
0179	crystal fijo frost plus 118x195

Referencias	Descripción
0193	crystal móvil frost plus 25x195
0194	crystal móvil frost plus 40x195

*Aumenta 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo

Referencias	Descripción
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)
0181	brazo soporte PARED ext. (60-120)

screen walk-in

combinación con referencias 0160+0163+0164+0166+0167



	TRANSPARENTE	FROST PLUS
Descripción	Ref.	Ref.
cristal fijo 68	0164	0174
cristal fijo 78	0165	0175
cristal fijo 88	0160	0170
cristal fijo 98	0161	0171
cristal fijo 108	0162	0172
cristal fijo 118	0169	0179

Referencias	Descripción
0163	cristal fijo curvo transparente 20x195
0183	cristal fijo frost plus 20x195 - IZQ
0173	cristal fijo frost plus 20x195 - DER

Referencias	Descripción
0166	brazo soporte PARED ext. (55-100)
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)
0167	brazo soporte CRISTAL-CRISTAL (55-85)
0181	brazo soporte PARED ext. (60-120)

brazo soporte pared regulable 55-100cm



brazo soporte pared 45°





brazo soporte cristal-cristal





**incluye
tratamiento
anticida**



screen XXL

combinación con referencias 0164+0164+0180+0166



combinación con referencias 0174+0174+0180+0166+0166




FIJOS

**UTILIZA EL NUEVO PERFIL UNIÓN REF. 0180
PARA UNIR CUALQUIERA DE LAS REFERENCIAS
DE FIJOS SCREEN Y CONSEGUIR MEDIDAS
SUPERIORES A 118 CM.**

Referencia	Descripción
0180	perfil unión 2 cristales fijos

*Aumenta 0,6 cm la medida de los fijos



Nuevos brazos Screen / Open / Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo



soporte sujeción a pared



soporte sujeción a fijo

Referencia	Descripción
1716	barra 140 con un soporte
1716+1718	barra 140 un soporte + soporte lateral fijo

barra con 2 soportes



soporte sujeción a lateral fijo

Referencia	Descripción
1717	barra 200 con dos soportes
1717+1718	barra 200 dos soportes + soporte lateral fijo



Referencia	Descripción
1719	corner minimal

Referencia	Descripción
0188	mastil a techo screen

Altura máxima 260 cm

Screen especiales y a medida

Fijos screen a medida


Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
1305	Modelo SCREEN ancho de < 80 cm	1311	Modelo SCREEN ancho de 80 a 120 cm

- Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo screen.

1312	Incremento acabado TRAZOS < 80	1314	Incremento acabado TRAZOS 80-120
1313	Incremento acabado FROST PLUS < 80	1315	Incremento acabado FROST PLUS 80-120

Cajonado

Ref.	Descripción
0862	Corte Escuadra/Cajonado



DISTINTOS ACABADOS EN SCREEN A MEDIDA

CARGLASS



Fumé



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE



NOVEDAD FIJOS EN CRISTAL ESPEJO MIRASTAR

MIRASTAR



Plazo medio de entrega **15 días**

*No se aceptaran devoluciones ni anulaciones de cristales a medida.

sobre bañera
mamparas

panel glass



panel open



frontal bañera aktual



panel glass pg. 193

Hoja de bañera con bisagras y cristales de 6mm. El modelo Glass se compones de 2 hojas abatibles y su sistema de bisagras permite el plegado sobre si misma. Los paneles Glass incorporan el práctico y novedoso sistema de elevación al girar para salvar la bañera y evitar dañar el vierteaguas.

panel open pg. 195

Hoja de bañera abatible de 85 cm o de fijo + abatible en 120 cm, con perfilera de aluminio y cristales de 6mm. Los paneles Open incorporan el práctico y novedoso sistema de elevación al girar para salvar la bañera y evitar dañar el vierteaguas. Esta disponible en cristal transparente o serigrafía Trazos

frontal bañera aktual pg. 197

Cerramiento de bañera fabricado con perfilera de aluminio de líneas rectas, cristales transparentes fijos de 8mm y correderas de 6mm.

El modelo Aktual esta disponible en formato frontal 1 fijo 1 corredera y no tiene perfilera inferior siguiendo las últimas tendencias del mercado.


A los frontales de bañera Aktual se les puede incorporar laterales fijo desde 66 a 74 cm.



soluciones bañera

Paneles de bañera plegables ó abatibles

Frontales de bañera 2f+2c ó lf+lc



en transparente ó frost plus





panel bañera **glass** transparente

100x145cm





A	B	C
1000	380	620

- perfil aluminio cromo brillo
- dos hojas plegables
- vidrio templado 6mm
- bisagras en latón
- tirador/toallero cromado
- elevación al girar



glass izquierda


Referencias	Descripción
0076	panel de bañera GLASS izquierda
0077	panel de bañera GLASS derecha



panel bañera 150x85

open 1 transparente

Referencia	Descripción
0121	panel open 1 transparente



perfil aluminio cromo brillo
vidrio templado 6mm
elevación al girar



panel bañera 150x85



open 1 trazos

Referencia	Descripción
0123	panel open 1 trazos



panel bañera 150x122
open 2 transparente

Referencias	Descripción
0120+0121	panel open 2 transparente



A	B	C
120	37	83

perfil aluminio cromo brillo
 vidrio templado 6mm
 elevación al girar



panel bañera 150x122
open 2 trazos

Referencias	Descripción
0122+0123	panel open 2 trazos

frontal de bañera **aktual**





frontal **BAÑERA AKTUAL**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0111	frontal BAÑERA AKTUAL 140	58	136-142
0112	frontal BAÑERA AKTUAL 150	63	146-152
0113	frontal BAÑERA AKTUAL 160	58	156-162
0114	frontal BAÑERA AKTUAL 170	63	166-172
0115	frontal BAÑERA AKTUAL 180	63	176-182

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)





rodamiento rfzdo. doble



tirador metálico



vierteaguas metálico



lateral fijo STD

Referencias	Descripción	Rango
0098	lateral BAÑERA FIJO STD 70	66-69

combinaciones frontales **BAÑERA AKTUAL** + Lateral fijo

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
140x70	0111 + 0098	58	136,5-139,5 / 66-69
150x70	0112 + 0098	63	146,5-149,5 / 66-69
160x70	0113 + 0098	58	156,5-159,5 / 66-69
170x70	0114 + 0098	63	166,5-169,5 / 66-69
180x70	0115 + 0098	63	176,5-179,5 / 66-69

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)

Laterales fijos a medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida AKTUAL < 80 cm
1310	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días





frontal **BAÑERA AKTUAL FROST PLUS**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0125	frontal BAÑERA AKTUAL 140 FROST PLUS	58	136-142
0126	frontal BAÑERA AKTUAL 150 FROST PLUS	63	146-152
0127	frontal BAÑERA AKTUAL 160 FROST PLUS	58	156-162
0128	frontal BAÑERA AKTUAL 170 FROST PLUS	63	166-172
0129	frontal BAÑERA AKTUAL 180 FROST PLUS	63	176-182

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)



más información pag. 207



rodamiento rfzdo. doble



tirador metálico



vierteaguas metálico




lateral fijo STD

Referencias	Descripción	Rango
0130	lateral BAÑERA FIJO STD FROST PLUS 70	66-69

BAÑERA AKTUAL FROST PLUS + Lateral fijo

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
140x70	0125 + 0130	58	136,5-139,5 / 66-69
150x70	0126 + 0130	63	146,5-149,5 / 66-69
160x70	0127 + 0130	58	156,5-159,5 / 66-69
170x70	0128 + 0130	63	166,5-169,5 / 66-69
180x70	0129 + 0130	63	176,5-179,5 / 66-69

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)



Laterales fijos a medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304+1313	lateral fijo a medida AKTUAL < 80 cm
1310+1315	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días





frontal **BAÑERA AKTUAL SPAZIO**

Referencias	Descripción	Apertura	Rango
0530	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 140	53	136-142
0531	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 150	58	146-152
0532	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 160	63	156-162
0533	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 170	68	166-172
0534	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 180	73	176-182

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)



más información pag. 207



rodamiento rfzdo. doble



tirador metálico



vierteaguas metálico



lateral fijo STD

Referencias	Descripción	Rango
0098	lateral BAÑERA FIJO STD 70	66-69

frontales **BAÑERA AKTUAL SPAZIO** + Lateral fijo

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
140x70	0530 + 0098	53	136,5-139,5 / 66-69
150x70	0531 + 0098	58	146,5-149,5 / 66-69
160x70	0532 + 0098	63	156,5-159,5 / 66-69
170x70	0533 + 0098	68	166,5-169,5 / 66-69
180x70	0534 + 0098	73	176,5-179,5 / 66-69

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)

Laterales fijos a medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304	lateral fijo a medida AKTUAL < 80 cm
1310	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días





frontal **BAÑERA AKTUAL FROST PLUS**

Ref.	Descripción	Apertura	Rango
0535	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 140 FROST PLUS	53	136-142
0536	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 150 FROST PLUS	58	146-152
0537	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 160 FROST PLUS	63	156-162
0538	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 170 FROST PLUS	68	166-172
0539	frontal BAÑERA AKTUAL SPAZIO 180 FROST PLUS	73	176-182



más información pag. 207

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)



rodamiento rfzdo. doble



tirador metálico



vierteaguas metálico



lateral fijo STD FROST PLUS

Referencias	Descripción	Rango
0130	lateral BAÑERA FIJO STD FROST PLUS 70	66-69

BAÑERA AKTUAL FROST PLUS + Lateral fijo

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos
140x70	0535 + 0130	53	136,5-139,5 / 66-69
150x70	0536 + 0130	58	146,5-149,5 / 66-69
160x70	0537 + 0130	63	156,5-159,5 / 66-69
170x70	0538 + 0130	68	166,5-169,5 / 66-69
180x70	0539 + 0130	73	176,5-179,5 / 66-69

Referencias	Descripción
0110	perfil de compensación (aumenta 4 cm)



Laterales fijos a medida (más información en página 205)

Referencias	Descripción
1304+1313	lateral fijo a medida AKTUAL < 80 cm
1310+1315	lateral fijo a medida AKTUAL de 80 hasta 120 cm

*Plazo de entrega 15 días

frontales y lados a medida y especiales

futura / rotary / temple / basic

Plazo medio de entrega **15 días**

*No se aceptaran devoluciones ni anulaciones de cristales a medida



FRONTALES Y LADOS A MEDIDA TRANSPARENTES

- * Para el cálculo del punto se incrementará un 30% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior.
- * Indicar Modelo / Referencia / Medida.
- * No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla

FRONTALES Y LADOS A MEDIDA TRANSPARENTES ACABADOS ESPECIALES

Acabado serigrafía TRAZOS	
Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO	
Acabado PARSOL	
Acabado CARGLASS / MATE	

- * Para el cálculo del punto se incrementará un 40% al punto de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior
- * Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo
- * Indicar Modelo / Referencia / Medida.
- * No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla

CARGLASS



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE



Parsol FUMÉ



TRAZOS



FROST PLUS



NOVEDAD

ACABADO ESPEJO MIRASTAR

- * Indicar la posición de la puerta y el fijo
- * Indicar Modelo / Referencia / Medida

Los cristales templados Mirastar al cromo resisten a las degradaciones por el efecto de la condensación y por el efecto de productos de limpieza.

Ref.	Laterales Fijos Anchos 16/79
1300	Lateral Fijo VETRUM ancho < 80 cm
1301	Lateral Fijo MOVING ancho < 80 cm
1302	Lateral Fijo TEMPLE ancho < 80 cm
1303	Lateral Fijo TRIO ancho < 80 cm
1318	Lateral Fijo BYPASS ancho < 80 cm
1330	Lateral Fijo FUTURA ancho < 80 cm
1332	Lateral Fijo ROTARY ancho < 80 cm
1334	Lateral Fijo BASIC ancho < 80 cm
1304	Fijo STD/AKTUAL /PRESTIGE TITAN / AKORD/SLIM/OPEN/GLASS ancho < 80cm

*No incluye brazo Open ni Glass

1316	Panel Fijo OPEN frontal < 80 cm
------	---------------------------------

1312	Incremento acabado TRAZOS < 80
1313	Incremento acabado FROST PLUS < 80

*Indicar posición del lateral

Ref.	Laterales Fijos Anchos 80/120
1306	Lateral Fijo VETRUM ancho de 80 a 120 cm
1307	Lateral Fijo MOVING ancho de 80 a 120 cm
1308	Lateral Fijo TEMPLE ancho de 80 a 120 cm
1309	Lateral Fijo TRIO ancho de 80 a 120 cm
1319	Lateral Fijo BYPASS ancho de 80 a 120 cm
1331	Lateral Fijo FUTURA ancho de 80 a 120 cm
1333	Lateral Fijo ROTARY ancho de 80 a 120 cm
1335	Lateral Fijo BASIC ancho de 80 a 120 cm
1310	Fijo STD/AKTUAL /PRESTIGE TITAN/AKORD SLIM/OPEN/GLASS ancho de 80 a 120 cm


1317	Panel Fijo OPEN ancho de 80 a 120 cm
------	--------------------------------------

1314	Incremento acabado TRAZOS 80-120
1315	Incremento acabado FROST PLUS 80-120

*Indicar posición del lateral

Cajonado (excepto modelo Vetrum)

Ref.	Descripción
0862	Corte Escuadra/Cajonado



A MEDIDA

DISTINTOS ACABADOS EN SCREEN A MEDIDA

FIJOS EN CRISTAL ESPEJO MIRASTAR

CARGLASS



Parsol VERDE



Parsol AZUL



Parsol BRONCE



MIRASTAR



ASIENTO PLEGABLE BLANCO

33,8x34,8x50cm




ref.
3030



Hasta 160kg

Asiento plegable en abs con estructura de aluminio y soporte de acero inox, plegado automatico.





BARRA DE APOYO ABATIBLE ACERO INOX 304 MULTIFUNCIÓN

Ø35x760x1,2mm




ref.
3034



BARRA DE APOYO ACERO INOX 304



	ref.
Ø25x300x0,8mm	3031
Ø25x450x0,8mm	3032
Ø25x600x0,8mm	3033



Tratamiento antical



ref.
0005

Los tratamientos antical aplicados en fábrica son costosos y de duración limitada.

GME les ofrece un tratamiento antical industrial garantizado, realizado con nanotecnología a base de alcohol, que cubre el microporo del cristal facilitando la evacuación del agua y evitando la acumulación de cal.

Previamente a la aplicación del antical se deberá limpiar el cristal (parte interior de la mampara), para evitar que la película de tratamiento bloquee la suciedad existente. 3 años de garantía.

EnduroShield es una novedosa capa protectora permanente para vidrios, invisible y no adherente. Con una sola aplicación hace que la suciedad y los restos de cal y jabón sean hasta un 90% más fáciles de limpiar. Algunas de nuestras mamparas llevarán este tratamiento de serie y en otras lo serviremos en una botellita a parte.

El cristal sin tratar es muy poroso y por ello, absorbe depósitos minerales y restos de jabón haciendo que sea muy difícil de limpiar. Con el tiempo el vidrio se decolora y aparece la corrosión en ambientes agresivos. Un típico ambiente agresivo lo podemos encontrar en el baño, la mampara de ducha está afectada por los depósitos minerales del agua, productos químicos del champú, jabones, grasas y cuando limpiamos con cepillos duros usando limpiadores tóxicos.

EnduroShield es una capa transparente, ultra fina, que se aplica a la superficie del vidrio y proporciona una protección que hará que repela el agua y las manchas con base de aceite. Similar a la capa antiadherente de una sartén, la limpieza se hace mucho más sencilla utilizando sólo agua y un detergente suave o con una bayeta de microfibras. Ya no necesitará frotar más con limpiadores fuertes y tóxicos, **EnduroShield** realiza la limpieza en un instante. La superior protección también ayuda a prevenir el crecimiento de moho y de bacterias nocivas favoreciendo un entorno libre de gérmenes.

NOVEDADES

REF.1072 OPCIÓN CIERRE PERFIL+JUNTA BURBUJA: Sistema de cierre con perfil en "U" a pared y goma anti golpes en puerta "C".

REF.1075 PERFIL UNIÓN FIJO+LATERAL FIJO: En **Vetrum** y **Moving** permite la instalación del lateral fijo al fijo del frontal en lugar de a la puerta (foto). Solo válido para laterales fijos a medida, si se aplica para un lateral fijo de serie perderá 5 cm de rango. En **Temple/Rotary/Basic** no altera ni las referencias ni los rangos de la combinación puerta-fijo, por lo que solo se deberá indicar la posición dónde va a instalarse el fijo.

REF.0007 EMBELLECEDOR ALUMINIO TRIO/BASIC: Pletina de aluminio pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 190,7x3,8 cm.

REF.0008 EMBELLECEDOR ACERO FUTURA/ROTARY/TEMPLE: Pletina de acero pulido para cubrir el espacio entre el límite del plato y el perfil de cierre. Se usa cuando la cerámica es distinta en el interior de la mampara. Dimensiones 193,7x3,4 cm.

REF.1221 IMÁN DE EXPANSIÓN +1,2 OPEN: juego de imanes magnéticos 1,2 cm más ancho que permite aumentar el rango de la combinación 1,2 cm.

REF.1222 PERFIL EXPANSIÓN PUERTA OPEN: Se usa como compensación del perfil de las puertas Open. La ref. 1222 también hace posible la unión del perfil de la puerta a los laterales fijos STD.

REF.1215 PERFIL PUERTA OPEN: sustituyendo el perfil 1211 por este perfil se reduce hasta 1 cm el rango de la combinación.

Tubos Compensación Montaje

Referencias	Descripción
0001	Tubo compensación 40x20x2000 mm
0002	Tubo compensación 40x40x2000 mm
0003	Tubo compensación 40x60x2000 mm
0004	Ángulo 30x30x2000 mm
0009	Tubo compensación INOX 40x20x2000 mm
0010	Tubo compensación INOX 40x40x2000 mm







Perfilería y herrajes para fijos a medida

Referencias	Descripción
0821	Perfilería y herrajes para fijos STD a medida
5128	Perfilería y herrajes para fijos TEMPLE a medida
0006	Perfilería y herrajes para fijos TRIO a medida
0822	Perfilería y herrajes para fijos SCREEN a medida
1081	Perfilería y herrajes para fijos MOVING a medida
1080	Perfilería y herrajes para fijos VETRUM a medida
0824	Perfilería y herrajes para fijos OPEN a medida
1277	Perfilería y herrajes para fijos BYPASS a medida
5228	Perfilería y herrajes para fijos ROTARY a medida
5328	Perfilería y herrajes para fijos FUTURA a medida
5428	Perfilería y herrajes para fijos BASIC a medida





*Incluye todo excepto el cristal

MEDIDAS Y PRECIOS DE PERFILERÍA (cm)

Perfiles verticales de pared del fijo

AKTUAL / PRESTIGE TITAN SLIM / AKORD / GLASS	VETRUM	MOVING	FUTURA / TEMPLE ROTARY	BASIC	OPEN	SCREEN
						

Perfiles verticales de pared del cierre de la puerta

VETRUM MOVING	FUTURA	BASIC / TEMPLE ROTARY	OPEN	TRIO	BYPASS
0,8x0,8 	1,5 2,3 	1,5 2,3 	0,6x0,8 	2,1 3,6 	

Perfiles horizontales superiores

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	BYPASS	TRIO	AKTUAL PRESTIGE TITAN	MOVING
							
Alto 3,8 Ancho 0,8	Alto 4,2 Ancho 1,3	Alto 4,8 Ancho 2,3	Alto 2,5 Ancho 3,1	Alto 4 Ancho 6	Alto 5,7 Ancho 5,7	Alto 4,5 Ancho 2	Ø2,5


Soportes de pared

ROTARY	TEMPLE	BASIC	FUTURA	MOVING	BYPASS	TRIO
						
Alto 4,5 Ancho 3,3	Alto 5,4 Ancho 3,8	Alto 5,8 Ancho 5,2	Alto 3,5 Ancho 6	Ø3	Alto 5,4 Ancho 7	Alto 6,2 Ancho 6,6


Perfiles horizontales inferiores (vierteaguas metálicos)

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC/GLASS	MOVING	BYPASS	TRIO	AKTUAL	VETRUM	OPEN	GLASS PLEGABLE
							
Alto 1 Ancho 0,6	Alto 0,9 Ancho 0,9	Alto 1,6 Ancho 1,1	Alto 1 Ancho 0,8	Alto 0,8 Ancho 1,2	Alto 1,8 Ancho 0,8	Alto 0,4 Ancho 0,4	Alto 0,5 Ancho 0,5

GUÍAS INFERIORES

FUTURA	ROTARY/TEMPLE/BASIC	MOVING	AKTUAL	VETRUM	BYPASS	TRIO
						

CANTONERAS INFERIORES


FUTURA/ROTARY TEMPLE/BASIC	MOVING	VETRUM	TRIO	OPEN	GLASS
					

GOMAS


Gomas de cierre burbuja

FUTURA / ROTARY/TEMPLE / BASIC/TRIO


Gomas de iman adhesivas

FUTURA / ROTARY / TEMPLE / BASIC / TRIO / VETRUM


Gomas de cierre de imán

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL /PRESTIGETITAN	OPEN / GLASS
				


Gomas vierteaguas verticales

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC / GLASS	VETRUM	MOVING	AKTUAL/PRESTIGETITAN	AKORD
			 8/6mm	

Gomas de presión

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC	VETRUM	MOVING	AKTUAL	SCREEN	OPEN/GLASS
					

Gomas vierteaguas inferiores

FUTURA / ROTARY TEMPLE / BASIC	TRIO	MOVING	AKTUAL	BYPASS	OPEN GLASS	Panel Open	Panel Glass
							


RODAMIENTOS (puntos por unidad)

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	VETRUM	MOVING	BASIC	AKTUAL	PRESTIGE	AKORD	BYPASS
									



CANTONERAS SUPERIORES (ENTRADA AL VÉRTICE)

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL/PRESTIGE
					


CANTONERAS DE LATERAL FIJO

ROTARY	TEMPLE	BASIC	BYPASS	TRIO
				


FRENOS DE PUERTA

FUTURA	ROTARY	TEMPLE	MOVING	BASIC	AKTUAL/PRESTIGE
					

BISAGRAS

GLASS	GLASS PLEGABLE	SCREEN/OPEN
		

TIRADORES

ROTARY / TEMPLE / BASIC / GLASS FUTURA / AKTUAL / PRESTIGE TITAN	MOVING	VETRUM	BYPASS	TRIO	OPEN
					



impresión
digital
a tu gusto

impresión
digital
a tu gusto



impresión digital sobre vinilo

excepto para Basic, Futura, Rotary y Temple

Personalize su mampara

Hay dos formas de enviarnos la fotografía que quiere que imprimamos :

1. SI ES UNA FOTOGRAFÍA DE CÁMARA DE FOTOS

- Calidad mínima 5 megapíxels
- Enviar en formato JPG

2. SI CREA LA IMAGEN O ES UN ARCHIVO DE IMAGEN

- Imagen de resolución 300 dpi
- Enviar en formato JPG, EPS o PDF
- Color CMYK
- El tamaño debe ser más del 70% del tamaño final de la impresión (1Mpx/m2)
- También valen los archivos vectoriales

NOTA

- Las fotografías muy pesadas se deberán mandar con la aplicación web wetransfer
- Las fotografías de internet no valen, sí se aceptan las de páginas especializadas como www.fotolia.es y comprar la foto, dando la opción de que el cliente nos envíe la referencia y nosotros la compramos. En este caso se le facturará al cliente el coste de la fotografía
- Montaje solo en fábrica
- Plazo de entrega 20 días
- Gme no iniciará la producción del vinilo si la fotografía recibida no reúne las características necesarias para su correcta impresión, comunicando al cliente la imposibilidad de realizarla con la mayor brevedad posible

Gracias a las posibilidades que ofrecen las modernas técnicas de impresión digital, ahora podemos dar personalidad a nuestras mamparas.

Con este tipo de impresión, se puede dar al cristal una imagen única, gracias a la incorporación de fotografías, dibujos, logos, letras, símbolos y mucho más.

Nuestro sistema de impresión digital incorpora una lámina para la protección y conservación de la imagen del vinilo.

8 modelos de vinilos poliméricos

trazos



bubbles



hojas



frost plus



peanuts



code



frost



words





DECORADOS



Plantilla cristales decorados vinilos. **excepto para Basic, Futura, Rotary y Temple**

Decorado STD	Decorado ART	Cliente
A trazos <input type="checkbox"/>	E peanuts <input type="checkbox"/>	Modelo mampara
B frost <input type="checkbox"/>	F words <input type="checkbox"/>	Descripción
C code <input type="checkbox"/>	G hojas <input type="checkbox"/>	Referencia
D frost plus <input type="checkbox"/>	H bubbles <input type="checkbox"/>	

Formato F: FIJO P: PUERTA



Altura decorado (max. 118cm)

color decorado	ácido traslúcido	azul traslúcido	gris opaco	blanco opaco
----------------	------------------	-----------------	------------	--------------

MONTAJE EN GME FROST / FROST PLUS ACIDO	FRONTALES
	ANGULARES

MONTAJE EN GME RESTO VINILOS	FRONTALES
	ANGULARES


NOVEDAD

MONTAJE EN GME IMPRESIÓN DIGITAL VINILOS	FRONTALES
	ANGULARES

SOLO VINILO, MONTAJE A CARGO DEL CLIENTE	FRONTALES
	ANGULARES

plazo de entrega
1 semana

platos de ducha



Gme presenta su nueva colección de platos de ducha :

Stone Classic:

Plato de ducha extraplano en resina con carga mineral y gel coat sanitario con una ligera **textura pizarra** que le otorga un diseño actual y elegante. Certificado antideslizamiento **clase 2**.

Ardesia / Style Plus:

Dos modelos de platos extraplanos fabricados en resina con una nueva fórmula de carga mineral y gel coat sanitario de última generación que nos permite producir un plato con una reducción de peso considerable y una mayor resistencia a la torsión, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Estos modelos se fabrican con **textura pizarra** y tienen un certificado antideslizamiento **clase 3**.

Resitec Rock / Sweet:

Platos fabricados en resina técnica y gel coat sanitario mediante una tecnología y un sistema de producción que nos permite aligerar el peso considerablemente, además de otorgarle al plato una mayor consistencia y resistencia a los golpes, manteniendo todas las ventajas de los platos en resina. Sus moldes de acero nos permiten una planimetría perfecta del plato garantizando la evacuación del agua. Con la resina técnica la superficie de contacto es menos fría que con los platos tradicionales. **Rock** se fabrica en **textura piedra** con antideslizante **clase 3** y **Sweet** se produce en **textura lisa** con antideslizante **clase 3** y la posibilidad de enmarcarlo.


Acrílicos:

Nuestra completa gama de platos acrílicos para un mercado más tradicional, un plato con una altura de **7cm**, totalmente reforzado en su base y perímetro, además de un diseño **antideslizante** que nos diferencia de la oferta ya existente.

Stone Classic

Carga mineral, textura pizarra
Gel Coat Sanitario

standard
40/79
kg
standard



Color carta RAL

*plazo de entrega 1 semana



Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante

	BLANCO	NEGRO	BEIGE	GRIS
100x70	2900	2918	2936	2954
110x70	2901	2919	2937	2955
120x70	2902	2920	2938	2956
130x70	2903	2921	2939	2957
140x70	2904	2922	2940	2958
150x70	2905	2923	2941	2959
160x70	2906	2924	2942	2960
170x70	2907	2925	2943	2961
180x70	2908	2926	2944	2962
100x80	2909	2927	2945	2963
110x80	2910	2928	2946	2964
120x80	2911	2929	2947	2965
130x80	2912	2930	2948	2966
140x80	2913	2931	2949	2967
150x80	2914	2932	2950	2968
160x80	2915	2933	2951	2969
170x80	2916	2934	2952	2970
180x80	2917	2935	2953	2971

Todo un Clásico

Acabado Pizarra



CERTIFICADO CLASE 2

*Incluye Válvula standard Extraplana €€ con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2mm



Válvula Standard

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE


ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat,

*plazo de entrega 5 días

ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / gratuito

*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



Distancia a válvula

Hasta 150 cm	40 cm
151 - 200 cm	60 cm

Suplemento



ref. 0366

STONE XXL

Ancho 81/90	Ancho 91/100
-------------	--------------

Largo 100/120

Largo 121/150


Largo 151/180

Largo 181/200

*plazo de entrega 1 semana

Ardesia Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat ISO NPG





Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Ligero



Antideslizante

	BLANCO	NEGRO	BEIGE	GRIS
90x70	3886	3887	3888	3889
100x70	3900	3918	3936	3954
110x70	3901	3919	3937	3955
120x70	3902	3920	3938	3956
130x70	3903	3921	3939	3957
140x70	3904	3922	3940	3958
150x70	3905	3923	3941	3959
160x70	3906	3924	3942	3960
170x70	3907	3925	3943	3961
180x70	3908	3926	3944	3962
190x70	3972	3974	3976	3978
200x70	3973	3975	3977	3979
100x80	3909	3927	3945	3963
110x80	3910	3928	3946	3964
120x80	3911	3929	3947	3965
130x80	3912	3930	3948	3966
140x80	3913	3931	3949	3967
150x80	3914	3932	3950	3968
160x80	3915	3933	3951	3969
170x80	3916	3934	3952	3970
180x80	3917	3935	3953	3971
190x80	3980	3982	3984	3986
200x80	3981	3983	3985	3987
120x90	3840	3849	3858	3867
130x90	3841	↓+corte	↓+corte	↓+corte
140x90	3842	3851	3860	3869
150x90	3843	↓+corte	↓+corte	↓+corte
160x90	3844	3853	3862	3871
170x90	3845	↓+corte	↓+corte	↓+corte
180x90	3846	3855	3864	3873
190x90	3847	↓+corte	↓+corte	↓+corte
200x90	3848	3857	3866	3875

*Incluye Válvula standard Extraplana €€ con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE

ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat, /

*plazo de entrega 5 días

ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / **gratuito**

*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

ARDESIA XXL

Ancho
91/100

Largo 90/120


Largo 121/150

Largo 151/180

Largo 181/200

Largo 201/220

*plazo de entrega 1 semana



Distancia a válvula

Hasta 100 cm	30 cm
101 - 120 cm	35 cm
121 - 150 cm	40 cm
151 - 170 cm	45 cm
171 - 200 cm	50 cm
201 - 220 cm	centro



Válvula
Standard

Suplementos opcionales

viega



ref. 0366


Opción rejilla resina
en color plato

ref. 0378

NOVEDAD

Style Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat ISO NPG





Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Ligero



Antideslizante

	BLANCO	NEGRO	BEIGE	GRIS
90x70	4886	4887	4888	4889
100x70	4900	4918	4936	4954
110x70	4901	4919	4937	4955
120x70	4902	4920	4938	4956
130x70	4903	4921	4939	4957
140x70	4904	4922	4940	4958
150x70	4905	4923	4941	4959
160x70	4906	4924	4942	4960
170x70	4907	4925	4943	4961
180x70	4908	4926	4944	4962
190x70	4972	4974	4976	4978
200x70	4973	4975	4977	4979
100x80	4909	4927	4945	4963
110x80	4910	4928	4946	4964
120x80	4911	4929	4947	4965
130x80	4912	4930	4948	4966
140x80	4913	4931	4949	4967
150x80	4914	4932	4950	4968
160x80	4915	4933	4951	4969
170x80	4916	4934	4952	4970
180x80	4917	4935	4953	4971
190x80	4980	4982	4984	4986
200x80	4981	4983	4985	4987
120x90	4840	4849	4858	4867
130x90	4841	4850	4859	4868
140x90	4842	4851	4860	4870
150x90	4843	4852	4861	4871
160x90	4844	4853	4862	4872
170x90	4845	4854	4863	4873
180x90	4846	4855	4864	4874
190x90	4847	4856	4865	4875
200x90	4848	4857	4866	4876

*Incluye Válvula standard Extraplana €€ con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte **7777/8888**

OPCIONES CORTE

ref. **7777** / Cortes con acabado Gel Coat,

*plazo de entrega 5 días

ref. **8888** / Cortes sin acabado Gel Coat / gratuito


*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE



Distancia a válvula

ancho 70/80 cm **12 cm**

ancho 90 cm **14 cm**



Válvula Standard

Suplementos opcionales



ref. 0366

Opción rejilla resina en color plato

ref. 0380


NOVEDAD



Resitec Rock

Resina técnica, acabado piedra
Gel Coat Sanitario

+ Ligero + Consistente





Admite corte



Solido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Ligero




Antideslizante

La Evolución de las Cargas Minerales



CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE



Distancia a válvula

Hasta 170 cm **38 cm**

171 - 200 cm **35 cm**



Válvula
Standard

	BLANCO	NEGRO	BEIGE	GRIS
80x80	1490	1492	1494	1496
90x90	1491	1493	1495	1497
100x70	1500	1516	1532	1548
110x70	1501	1517	1533	1549
120x70	1502	1518	1534	1550
130x70	1503	1519	1535	1551
140x70	1504	1520	1536	1552
150x70	1505	1521	1537	1553
160x70	1506	1522	1538	1554
170x70	1507	1523	1539	1555
100x80	1508	1524	1540	1556
110x80	1509	1525	1541	1557
120x80	1510	1526	1542	1558
130x80	1511	1527	1543	1559
140x80	1512	1528	1544	1560
150x80	1513	1529	1545	1561
160x80	1514	1530	1546	1562
170x80	1515	1531	1547	1563
180x80	1567	1471	1474	1477
190x80	1568	1472	1475	1478
200x80	1569	1473	1476	1479
100x90	1480	↓+corte	↓+corte	↓+corte
110x90	1484	↓+corte	↓+corte	↓+corte
120x90	1571	1580	1589	1598
130x90	1572	↓+corte	↓+corte	↓+corte
140x90	1573	1582	1591	1600
150x90	1574	↓+corte	↓+corte	↓+corte
160x90	1575	1584	1593	1602
170x90	1576	↓+corte	↓+corte	↓+corte
180x90	1577	1586	1595	1604
190x90	1578	↓+corte	↓+corte	↓+corte
200x90	1579	1588	1597	1606

*Incluye Válvula standard Extraplana €€ con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2mm

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte ref. 7777

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat,

*plazo de entrega 5 días

Suplemento




ref. 0366

Resitec Sweet

Resina ténica, acabado liso

Gel Coat Sanitario

+ Ligero + Consistente



blanco **RAL 9003**

beige **RAL 9001**

gris **RAL 7030**

negro **RAL 9005**



Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Ligero



Antideslizante

La Elegancia del Liso con la Máxima Seguridad



CERTIFICADO CLASE 3
Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

	BLANCO	NEGRO	BEIGE	GRIS
80x80	1890	1892	1894	1896
90x90	1891	1893	1895	1897
100x70	1900	1916	1932	1948
110x70	1901	1917	1933	1949
120x70	1902	1918	1934	1950
130x70	1903	1919	1935	1951
140x70	1904	1920	1936	1952
150x70	1905	1921	1937	1953
160x70	1906	1922	1938	1954
170x70	1907	1923	1939	1955
100x80	1908	1924	1940	1956
110x80	1909	1925	1941	1957
120x80	1910	1926	1942	1958
130x80	1911	1927	1943	1959
140x80	1912	1928	1944	1960
150x80	1913	1929	1945	1961
160x80	1914	1930	1946	1962
170x80	1915	1931	1947	1963

*Incluye Válvula standard Extraplana (€ con fijación tornillos + Rejilla Inox 316 de 2mm



Válvula Standard

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior ej. 175x76 P.V.P. = 180X80 + corte ref. 7777

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat,

*plazo de entrega 5 días


XXL SWEET

Largo 121 a 140 / Ancho 81 a 90

Largo 141 a 170 / Ancho 81 a 90

Largo 171 a 200 / Ancho 81 a 90

*plazo de entrega 15 días



Distancia a válvula

Hasta 170 cm	38 cm
171 - 200 cm	35 cm


Suplemento



ref. 0366

Platos enmarcados

textura fresh o lisa



Descripción	Referencia
Metro lineal enmarcado fresh 4x4 cm (piedra)	0970
Metro lineal enmarcado sweet 4x4 cm (liso)	1970

*plazo de entrega aprox. 1 semana FRESH, 15 días SWEET

*Para el cálculo de un plato marco fresh sumar al punto del plato rock los puntos de los metros lineales de enmarcado fresh
ATENCIÓN ESTE PLATO ENMARCADO SOLO ESTA DISPONIBLE EN LA ANTIGUA TEXTURA FRESH

*Para el cálculo de un plato marco sweet (liso) sumar al punto del plato sweet los puntos de los metros lineales de enmarcado liso

4 colores

negro (RAL 9005)	beige (RAL 9001)	gris (RAL 7030)	blanco (RAL 9003)
---------------------	---------------------	--------------------	----------------------

2 texturas

liso	piedra
------	--------

Paneles de Bañera Resitec

Paneles de 1cm de grosor

RESITEC ROCK (Piedra)

RESITEC SWEET (Liso)

Largo	Altura hasta 70	Altura 71 a 110
Hasta 70 cm		
De 71 cm a 100 cm		
De 101 cm a 140 cm		
De 141 cm a 208 cm		

plazo entrega aprox. 1 semana ROCK y 15 días SWEET



Paneles de Bañera Carga Mineral

Paneles de 1cm de grosor

STONE CLASSIC (Pizarra Soft)

Largo	Altura hasta 60
Hasta 70 cm	
De 71 cm a 110 cm	
De 111 cm a 180 cm	

plazo entrega aprox. 1 semana



Paneles de 1cm de grosor

STYLE/ARDESIA (Pizarra)

Largo	Altura hasta 55	Altura 56 a 110
Hasta 70 cm		
De 71 cm a 100 cm		
De 101 cm a 140 cm		
De 141 cm a 208 cm		

plazo entrega aprox. 1 semana

Zócalos Resitec / Stone / Plus

Zócalos de hasta 9cm de altura

Zócalos de hasta 9cm a 15cm de altura

*Indicar Modelo / Medida / Color

plazo entrega aprox. 1 semana

Paneles de Bañera

platos fibra
reforzados
bajo perfil

plato de ducha
SEMICIRCULAR H7 Ø60



plato de ducha
CUADRADO H7 Ø60



plato de ducha
RECTANGULAR H7



base reforzada
perímetro lateral reforzado
antideslizante
*no incluyen válvula desagüe



p/ válvula Ø60

ref.	descripción
0039	semicircular 80x80x7
0040	semicircular 90x90x7

*radio italiano

80x80

90x90

p/ válvula Ø60

ref.	descripción
0041	cuadrado 80x80x7
0042	cuadrado 90x90x7

90x70

100x70

110x70

120x70

130x70

140x70

150x70

160x70

170x70

p/ válvula Ø60

ref.	descripción
0082	rectangular 90x70x7
0083	rectangular 100x70x7
0084	rectangular 110x70x7
0085	rectangular 120x70x7
0080	rectangular 130x70x7
0086	rectangular 140x70x7
0087	rectangular 150x70x7
0088	rectangular 160x70x7
0089	rectangular 170x70x7

p/ válvula Ø90

ref.	descripción
0034	rectangular 100x80x7
0035	rectangular 120x80x7
0064	rectangular 130x80x7
0065	rectangular 140x80x7
0066	rectangular 150x80x7
0067	rectangular 160x80x7
0068	rectangular 170x80x7
0069	rectangular 180x80x7

100x80

120x80

130x80

140x80

150x80

160x80

170x80

180x80

VÁLVULA DESAGÜE bajo perfil



ref.	descripción
0249	válvula desagüe bajo perfil Ø60
0269	válvula desagüe bajo perfil Ø90

grifería Φ IO by GME

GME lanza su nueva marca IO, bajo esta marca se comercializaran grifería, columnas de ducha y complementos de gama media-alta.

Con los máximos niveles de calidad y diseño, siempre tratando de mejorar la oferta existente.

Con un plazo medio de entrega de 48 horas.

IO'S-5 ... pag 239



ZIO ... pag 241



Fussion ... pag 243



Orion ... pag 245



Clio ... pag 247



Cassio ... pag 249



Cassio ... pag 251
cr/blanco



Empotrables ... pag 259



Rociadores ... pag 255



Duchas vistas ... pag 257



Columnas cuerpo acero ... pag 261







Cartucho progresivo integrado en caño

IO'S-5


MONOMANDO LAVABO IO'S-5 ref. 3044



MONOMANDO BIDÉ IO'S-5 ref. 3045



MONOMANDO CAÑO ALTO IO'S-5 ref. 3046



Válvula cuadrada
ref. 0350




Válvula redonda
ref. 0351




Grifería sistema de cascada · Cartucho kerox 35 mm (500.000 ciclos)


MONOMANDO LAVABO ZIO ref. 3000




MONOMANDO BIDE ZIO ref. 3001



GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA ZIO ref. 3002



GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA ZIO ref. 3003







Aireador antivandálico · Cartucho Sedal 35 mm

Fussion

MONOMANDO LAVABO **Fussion** ref. 3008





MONOMANDO BIDE **Fussion** ref. 3009



GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA **Fussion** ref. 3010





kit ducha



GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA **Fussion** ref. 3011



kit ducha



Válvula redonda
ref. 0351




Válvula cuadrada
ref. 0350




Monomando cuadrado minimalista · cartucho 25 mm

Orion

MONOMANDO LAVABO Orion ref. 3004




MONOMANDO BIDE Orion ref. 3005



GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA Orion ref. 3006




kit ducha



GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA Orion ref. 3007



kit ducha



Válvula redonda
ref. 0351



Válvula cuadrada
ref. 0350




Elegancia contemporanea

Clio


MONOMANDO LAVABO Clio

ref. 3040





MONOMANDO BIDE Clio

ref. 3041





GRUPO BAÑERA C/KIT DUCHA Clio

ref. 3042



GRUPO DUCHA C/KIT DUCHA Clio

ref. 3043



Válvula redonda
ref. 0351



Válvula cuadrada
ref. 0350




Pureza funcional

CASSIO

**MONOMANDO
LAVABO**

CassIO


ref. 3060



**MONOMANDO
BIDE**

CassIO


ref. 3061



**GRUPO BAÑERA
C/KIT DUCHA**

CassIO


ref. 3062



**GRUPO DUCHA
C/KIT DUCHA**

CassIO

ref. 3063



Válvula redonda
ref. 0351



Válvula cuadrada
ref. 0350




Pureza funcional

Cassio cr/blanco


**MONOMANDO
LAVABO**

Cassio cr/blanco
ref. 3064




**MONOMANDO
BIDE**

Cassio cr/blanco
ref. 3065




**GRUPO BAÑERA
C/KIT DUCHA**

Cassio cr/blanco
ref. 3066



**GRUPO DUCHA
C/KIT DUCHA**

Cassio cr/blanco
ref. 3067





Grifería Empotrada Accesible al 100%

Con nuestro sistema de encastrar, es posible acceder tanto al cartucho termostático como a los demás cartuchos desde el exterior sin necesidad de quitar el embellecedor, de igual manera este sistema le permite retirar la Grifería dejando la caja empotrada sin necesidad de ninguna obra, lo que la convierte en una

**“Verdadera grifería de empotrar
accesible al 100%”**

Producto Conforme a
las Normas :

Product *According to*
The Standard Norm :

UNE 19703 : 2003

UNE - EN 248 : 2003

Expediente / File : 11/3598-2234

UNE-EN 1111 : 1999

Expediente / File : 12/4664-378

Ensayado por / Tested By

Applus⁺

LGAI





**Conjunto de empotrar Monomando
progresivo 2 vías c/kit de ducha** **ref. 3016**

(empotrable de 3 vías,

**Conjunto de empotrar Termostático
progresivo 2 vías c/kit de ducha** **ref. 3017**

(empotrable de 3 vías,



**Conjunto de empotrar Monomando
progresivo 2 vías c/kit de ducha** **ref. 3018**

(empotrable de 3 vías,

**Conjunto de empotrar Termostático
progresivo 2 vías c/kit de ducha** **ref. 3019**

(empotrable de 3 vías,



sistema de fácil acceso

Características	
Presión Máxima	10 bar
Presión Mínima	0,5 bar
Presión Recomendada	1 / 5 bar
Máxima Temperatura	85°C
Material Caja	acero Inox 304
Acabado Embellecedor	acero Inox 316
Entrada de Agua	vertical/horizontal



Rociador extraplano inox
Cascada + Lluvia 25x50x0,3 **ref. 3035**
(necesario empotrable de 3 vías)



Rociador extraplano inox
Lluvia 25x50x0,3 **ref. 3036**



Rociador inox
Lluvia 20x50x3 **ref. 3037**

Brazos y Rociadores Empotrados



descripción	referencia
Rociador acero cuadrado inox pulido brillo 200x200 mm	3020
Rociador acero cuadrado inox pulido brillo 300x300 mm	3021
Rociador ABS cuadrado 200x200 mm	3028



descripción	referencia
Rociador acero redondo inox pulido brillo Ø200 mm	3022
Rociador acero redondo inox pulido brillo Ø300 mm	3023
Rociador ABS redondo Ø200 mm	3029



Barra ducha cuadrada a pared 40x2,5x2,5cm ref. 3024



Barra ducha redonda a pared 40/Ø2,4cm ref. 3025



Barra ducha redonda a techo 20cm largo ref. 3026



Barra ducha cuadrada a techo 20cm largo ref. 3027

ROUND

monomando | ref. 3015

monomando telescópica



Rociador redondo 20x20

Barra latón telescópica (88,5 - 133,5)

Soporte mango regulable en altura

Flexo 150 INOX doble engatillado antitorsión


Grifería monomando cartucho 40mmØ sedal (c€)

opción



Ref.	Descripción
3050	Round Monomando Rociador Inox Ø20
3051	Round Monomando Rociador Inox Ø30
3052	Round Termostático Rociador Inox Ø20
3053	Round Termostático Rociador Inox Ø30

descripción	ref.
Suplemento 16 cm	0602
Suplemento 26 cm	0603



ROUND ÉLITE

termostática | ref. 3014

HI-TECH

termostático de última generación




termostática telescópica




Cartucho autolimpieza
Fácil desmontaje



Eco Stop, permite ahorrar hasta un 40%



Pulsador seguridad 38°
Mantiene la temperatura constante
con mayor exactitud



Sistema antiquemadura

Griferías Termostáticas de última generación
HI-TECH THERM, evita las quemaduras al contacto

Termostático autolimpiable y de sencillo mantenimiento

Rápida reacción a cambios de presión o temperatura

Sistema Eco Stop, para un ahorro de hasta el 40%

Desviador de caudal integrado en la grifería

QUADRA

monomando | ref. 3013

monomando telescópica



Rociador cuadrado 20x20

Barra latón 30x15 telescópica (96,5 - 132,5)

Desviador cerámico 1/4 vuelta

Soporte mango regulable en altura


Flexo 150 INOX doble engatillado antitorsión

Grifería monomando cartucho 40mmØ sedal (cc)

opción



Ref.	Descripción
3054	Quadra Monomando Rociador Inox 20x20
3055	Quadra Monomando Rociador Inox 30x30
3056	Quadra Termostático Rociador Inox 20x20
3057	Quadra Termostático Rociador Inox 30x30



QUADRA ÉLITE

termostática | ref. 3012

HI-TECH

termostático de última generación



termostática telescópica



Cartucho autolimpieza
Fácil desmontaje



Eco Stop, permite ahorrar hasta un 40%



Pulsador seguridad 38°
Mantiene la temperatura constante
con mayor exactitud



Sistema antiquemadura

Griferías Termostáticas de última generación

HI-TECH THERM, evita las quemaduras al contacto

Termostático autolimpiable y de sencillo mantenimiento

Rápida reacción a cambios de presión o temperatura

Sistema Eco Stop, para un ahorro de hasta el 40%

Desviador de caudal integrado en la grifería

VICTORIA INOX monomando
1465x200 mm | ref. 0518



VICTORIA BLANCO monomando
1465x200 mm | ref. 0522



cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor · rociador integrado · copete inferior y superior de sellado
cartucho sedal (CE) · mango ducha ABS · flexo acero inox doble engatillado · jets integrados
anticalcáreos transparentes · *instalación en plano o esquina

SUDERLAND

1420x220 mm | ref. 0506



cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
rociador integrado
copete inferior y superior de sellado
cartucho sedal (CE)
mango ducha latón
flexo acero inox doble engatillado
3 funciones de masaje
control independiente para 3 funciones
anticalcáreos transparentes
4 jets con 3 funciones de masaje

NIAGARA

1600x180 mm | ref. 0512



cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor
rociador integrado
copete inferior y superior de sellado
cartucho sedal (CE)
mango ducha latón
flexo acero inox doble engatillado
control independiente para 5 funciones
3 jets integrados
anticalcáreos transparentes


GOCTA BLANCA

1488x215 mm | ref. 0521




cuerpo acero inoxidable 304 de 1.2 mm de espesor · rociador integrado · copete inferior y superior de sellado
cartucho sedal (CE) · mango ducha ABS · flexo acero inox doble engatillado · 2 jets integrados
control independiente para 3 funciones · anticalcáreos transparentes · *instalación en plano o esquina


técnico **GOCTA**




técnico **VICTORIA**



técnico **SUDERLAND**



técnico **NIAGARA**



lavabos cerámicos

GME les presenta una completa gama de lavabos cerámicos que cubrirán todas sus necesidades.

Destaca nuestra amplia colección de lavabos cuadrados en diferentes anchos, alturas y fondos.

Con un plazo de entrega medio de 48h.






ZL series







Ref. 9301 | 38x38x12 cm




Ref. 9302 | 46x46x17 cm



Ref. 9384 | 53x42x15 cm




Ref. 9688 | 57x46x15 cm




lavabos fondo reducido




Ref. 9362 | 33x29x12 cm




Ref. 9363 | 45x36x12 cm



Ref. 9364 | 51x36x12 cm




Ref. 9311 | 56x41x13 cm




lavabos elegance




Ref. 9368 | 45x30x10 cm




Ref. 9369 | 54x43x10 cm



Ref. 9382 | 38x38x13 cm




Ref. 9383 | 48x37x13 cm




lavabos artistic




Ref. 9381 | 45,5x45,5x13 cm




Ref. 9380 | 59,5x41x12 cm



Ref. 9304 | 49x41x20 cm




Ref. 9367 | 44x34x16,7 cm




lavabos artistic




Ref. 9306 | 46x46x16 cm



Ref. 9305 | 45x45x17 cm




Ref. 9314 | 59,5x41x12 cm



lavabos bajo plano




Ref. 9378 | 55,5x35x16 cm




lavabos asimetricos



Ref. 9379 | 50x39,5x15 cm



Ref. 9373 | 42x42x23 cm



Sifón


ref. 0352



Válvula redonda
ref. 0351




Válvula cuadrada
ref. 0350




Expositor 1
ref. GME01
2 Mamparas de **90x90**





Expositor 11
ref. GME11
Exposición con mastiles de 2m
en aluminio plata



Expositor 2
ref. GME02
2 Mamparas de **100x70**



Expositor 4
ref. GME04
3 Mamparas
mampara **120x80**
open/slim/akord **70**
frontal **110**



Expositor 7
ref. GME07
3 Mamparas
frontal **140**



Expositor 3 ref. GME03
4 columnas ó duchas vistas



Expositor 10
ref. GME10
6 grifos IO
1 ducha vista



Expositor 6
ref. GME06
2 platos 120x70
120x80

Expositor 9 ref. GME09
4 conjuntos grifería
2 duchas vistas/1 ducha+empotrable



Expositor 8
ref. GME08
3 grifos IO

Expositor 5
ref. GME05
8 lavabos cerámicos



Plazo
medio **48h**
de entrega



100%
STOCK



GME
DIVISION BAÑOS

MAMPARAS DE DUCHA STD Y A MEDIDA

acero · aluminio · abatible · 3 hojas · plegable · fijos · bisagras

COMPLEMENTOS DEL BAÑO

grifería · platos de ducha · lavabos cerámicos

GME DIVISION BAÑOS S.L.

Poligono Ciudad de Mudeco

c/Pinadeta 16 - 46930

Quart de poblet - Valencia - España

Contacto

Tef. +34 96 252 18 55

Fax +34 96 252 18 56

info@gmelorente.com